

Les Naturalistes de l'Etoile

Stage dans le Queyras - Du 7 au 10 juin 2015

Inventaire botanique par familles

Cet inventaire n'est pas exhaustif. La botanique n'était pas le thème principal du séjour (c'était la géologie).

Les espèces ont été notées rapidement sur les différents sites visités.

MA : Montée du Col Agnel : enclos, mare, pelouse alpine	Dim 7
CA : Col Agnel, pierriers et barre rocheuse	Dim 7
PP : Plan de Phasy (sources d'eau chaude, espace de pique-nique et parking)	Lun 8
GG : Sentier géologique près de Guillestre	Lun 8
CI : Col de l'Izard : sol à base de gypse et de cagneules	Ma 9
Vi : Route d'Aiguilles à Villevieille : talus à Astragales et lande à genévrier	Ma 9
SV : St Véran (Carrière de marbre vert, Chapelle des Clausis, Mine de cuivre) : pelouses subalpines et rocallées	Me 10
HR : Hameau du Roux (Abriès), devant le Chalet des jeunes : milieu anthropisé	Me 10
BV : Vers le Belvédère du Viso, puis sentier botanique (Pré Michel) : pelouses subalpines et prés de fauche	Me 10
AA : Bords de l'Aigue-Agnelle : lit du torrent, gravier, sable, buttes	Me 10

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations									
			MA	CA	PP	GG	CI	Vi	SV	HR	BV	AA
Amaranthaceae	<i>Blitum bonus-henricus</i> (<i>Chenopodium bonus-henricus</i>)	Chénopode Bon-Henri, Epinard sauvage				GG			SV	HR	BV	
Amaryllidaceae	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette, Civette								HR		
Apiaceae	<i>Carum carvi</i>	Carum carvi, Cumin des prés									BV	
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	Chérophylle doré, Cerfeuil doré								HR		
	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i>	Berce des prés, Grande berce, Patte d'ours							SV	HR	BV	
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin officinal			PP				SV			
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère faux-lis, Phalangère à fleurs de lis									BV	
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Dame d'onze heures, Ornithogale en ombelle									BV	
	<i>Paradisea liliastrum</i>	Lis de Saint-Bruno, Lis des Alpes, Lis des Allobroges							SV		BV	
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille									BV	
	<i>Achillea nana</i>	Achillée naine										AA
	<i>Antennaria carpatica</i>	Antennaire des Carpates, Pied de chat des Carpates							SV			

	<i>Antennaria dioica</i>	Antenneaire dioïque, Pied de chat				CI	SV		
	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe			GG				BV
	<i>Artemisia genipi</i> (<i>Artemisia spicata</i>)	Genépi, Genépi noir, Genépi vrai	CA						
	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune		PP					
	<i>Bellidiastrum michelii</i> (<i>Aster bellidiastrum</i>)	Aster bellidiastrum, Pâquerette de montagne				SV	BV		
	<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>defloratus</i>	Chardon décapité, Chardon à tige nue							AA
	<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché	MA						BV
	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i>	Centaurée jacée			GG				
	<i>Cyanus montanus</i> (<i>Centaurea montana</i>)	Centaurée des montagnes							BV
	<i>Cyanus segetum</i> (<i>Centaurea cyanus</i>)	Bleuet des champs		PP					
	<i>Doronicum grandiflorum</i>	Doronic à grandes fleurs					SV		
	<i>Erigeron alpinus</i>	Vergerette (Erigéron) des Alpes	MA				SV		
	<i>Homogyne alpina</i>	Homogyne des Alpes					SV		
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace			CI				
	<i>Leucanthemum vulgare</i> (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>)	Leucanthème vulgaire, Marguerite							BV
	<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire sans ligules						HR	
	<i>Onopordum acanthium</i>	Chardon des ânes, Pet d'âne faux acanthe		GG					
	<i>Senecio doria</i>	Séneçon doré		PP					
	<i>Senecio doronicum</i>	Séneçon doronic					SV		
	<i>Taraxacum alpinum</i>	Pissenlit des Alpes					SV		
	<i>Taraxacum campylodes</i> (<i>T. vulgare</i> , <i>T. officinale</i> , <i>T. dens-leonis</i>)	Pissenlit commun							BV
	<i>Tephroseris integrifolia</i> subsp. <i>capitata</i> (<i>Senecio capitatus</i>)	Téphroséris capité, Séneçon à têtes orangées	MA				SV		
	<i>Tolpis staticifolia</i> (<i>Hieracium staticifolium</i>)	Epervière à feuilles de statice			GG				
	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i>	Salsifis d'Orient					SV	BV	
	<i>Tussilago farfara</i> (<i>fané</i>)	Tussilage, Pas d'âne							BV
Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i>	Epine-Vinette, Berbéis commun							BV
Betulaceae	<i>Alnus alnobetula</i> (<i>Alnus viridis</i>)	Aulne des Alpes, Aulne vert							BV
Boraginaceae	<i>Cerinthe minor</i> subsp. <i>auriculata</i>	Petit mélinet, Petit cérinthe, Mélinet auriculé							BV
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune							BV
	<i>Lappula squarrosa</i> (<i>L. echinata</i> , <i>L. myosotis</i>)	Bardannette, Bardannette hérissée, Faux myosotis					SV		
	<i>Myosotis alpestris</i> (<i>Myosotis sylvatica</i> subsp. <i>alpestris</i>)	Myosotis des Alpes, Myosotis alpestre	CA		CI	SV	BV		
Brassicaceae	<i>Alyssum alpestre</i>	Passerage des Alpes, Alysson alpestre	MA				SV		
	<i>Arabis alpina</i>	Arabette des Alpes	MA	CA					
	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetièrre lisse, Biscutelle							BV

	<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>repanda</i>	Chou étalé				CI				
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse à Pasteur							HR	
	<i>Coincya richeri</i>	Chou de Richer								BV
	<i>Descurainia tanacetifolia</i> (<i>Hugueninia tanacetifolia</i> , <i>Sisymbrium tan.</i>)	Huguenérie (ou Vélar) à feuilles de tanaïsie								BV
	<i>Draba aizoides</i>	Drave faux aizon		CA						
	<i>Erysimum rhaeticum</i> (<i>Erysimum helveticum</i>)	Vélar de Suisse, Vélar helvétique	MA			CI				
	<i>Erysimum rhaeticum</i> (ou <i>E. jugicola</i> ? ou <i>E. ochroleucum</i> ?)	Vélar helvétique (ou V. des sources ? Ou V. jaunâtre ?)		CA						BV
	<i>Hornungia alpina</i> (<i>Pritzelago alpina</i> , <i>Hutchinsia alpina</i>)	Hutchinsie des Alpes, Cresson des chamois		CA						BV
	<i>Lunaria annua</i> (<i>cultivée</i>)	Monnaie du Pape, Lunaire vivace							HR	
	<i>Petrocallis pyrenaica</i>	Pétrocalle (Petrocallis) des Pyrénées		CA		CI				
	<i>Sisymbrium austriacum</i> (<i>Sisymbrium pyrenaicum</i>)	Sisymbre d'Autriche, Sisymbre des Pyrénées				CI			HR	BV
Campanulaceae	<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre, Campanule des Alpes				CI	SV			
Caprifoliaceae	<i>Centranthus angustifolius</i>	Centranthe à feuilles étroites				CI				
	<i>Lomelosia graminifolia</i> (<i>Scabiosa graminifolia</i>)	Lomélosie (ou Scabieuse) à feuilles de graminée			GG					
	<i>Knautia collina</i> (<i>Knautia timeroyii</i> subsp. <i>collina</i> , <i>Knautia purpurea</i>)	Knautie des collines, Knautie pourpre						SV		
	<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque						SV		
	<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale						SV		
	<i>Valeriana saliunca</i>	Valériane à feuilles de saule, Valériane des débris				CI				
Caryophyllaceae	<i>Valeriana tripteris</i>	Valétriane triséquée, Valétriane à trois folioles								BV
	<i>Arenaria ciliata</i>	Sabline ciliée				CI	SV			
	<i>Cerastium arvense</i>	Céraiste des champs					SV			
	<i>Dianthus saxicola</i> (<i>Dianthus syvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>)	Œillet des rochers, Œillet syvestre		PP						
	<i>Gypsophila repens</i>	Gypsophile rampante								AA
	<i>Herniaria alpina</i>	Herniaire des Alpes								AA
	<i>Minuartia verna</i>	Minuartie printanière						SV		
	<i>Paronychia kapela</i>	Paronyque imbriquée			GG					
	<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Tunique saxifrage, Œillet saxifrage			GG					
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier, Saponaire faux-basilic								BV
	<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>exscapa</i> (<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>bryoides</i>)	Silène mousse, Mousse fleurie					SV			
	<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>longiscapa</i> (<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>acaulis</i>)	Silène acaule, Silène à tiges longues, Silène des glaciers					SV			
	<i>Silene dioica</i> (<i>Melandrium dioica</i>)	Silène dioïque, Compagnon rouge								BV
Characeae	<i>Silene nutans</i>	Silène penché								BV
	<i>Chara sp.</i>	Chara sp.		PP						
Cistaceae	<i>Helianthemum grandiflorum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (<i>H. nummularium</i>)	Hélianthème à grandes fleurs								BV
	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>alpestre</i> (<i>H. italicum</i> var. <i>alpestre</i>)	Hélianthème alpestre, Hélianthème des Alpes								BV

Crassulaceae	<i>Hylotelephium anacampseros</i> (<i>Sedum anacampseros</i>)	Orpin des infidèles								BV
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (<i>J. sibirica</i> , <i>J. com</i> subsp. <i>alpina</i>)	Genévrier des Alpes, Genévrier nain							SV	
	<i>Juniperus sabina</i>	Genévrier sabine						Vi		
Cyperaceae	<i>Carex distans</i>	Laîche (ou Carex) à épis distants			PP					
	<i>Carex flacca</i> (<i>Carex glauca</i>)	Laîche (Laîche) glauque, Laîche (Laîche) flasque	MA						SV	
	<i>Carex myosuroides</i> (<i>Elyna myosuroides</i> , <i>Kobresia myosuroides</i>)	Elyna queue-de-souris, Cobresia queue-de-souris							SV	
	<i>Carex sempervirens</i>	Laîche (Laîche) toujours verte							SV	
	<i>Schoenus ferrugineus</i>	Choin ferrugineux		PP						
	<i>Schoenus nigricans</i>	Choin noirâtre		PP						
Dryopteridaceae	<i>Polystichum lonchitis</i> (<i>Aspidium lonchitis</i>)	Polystic en forme de lance							SV	
Elaeagnaceae	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier					Vi			
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs								BV
Ericaceae	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rhododendron ferrugineux								BV
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès								BV
	<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce, Euphorbe pourpre								BV
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide (<i>Anthyllis</i>) de montagne			GG					
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	Ahthyllis alpestre, Anthyllide alpestre, Vulnéraire alpestre				CI		SV		BV
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>polyphylla</i>	Anthyllide (<i>Anthyllis</i>) vulnéraire, A. à nombreuses feuilles			GG					
	<i>Astragalus alopecurus</i>	Astragale queue de renard					Vi			
	<i>Astragalus alpinus</i>	Astragale des Alpes						SV		
	<i>Astragalus austriacus</i>	Astragale d'Autriche			GG					
	<i>Astragalus danicus</i>	Astragale du Danemark								BV
	<i>Astragalus sempervirens</i>	Astragale toujours vert						SV		
	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>vesicarius</i>	Astragale vésiculeux			GG					
	<i>Coronilla varia</i> (<i>Securigera varia</i>)	Coronille bigarrée		PP						
	<i>Lathyrus heterophyllus</i>	Gesse à feuilles différentes (ou dissemblables)			GG					
	<i>Lotus alpinus</i> (<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>alpinus</i>)	Lotier des Alpes	MA			CI		SV		BV AA
	<i>Lotus maritimus</i> (<i>Tetragonolobus siliqueus</i>)	Lotier maritime, Tétragonolobe siliqueux		PP						
	<i>Onobrychis montana</i> (<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>montana</i>)	Esparcette des montagnes, Sainfoin des montagnes					SV		BV	
	<i>Ononis natrix</i>	Bugrane natrix, Coqsigrue, Bugrane jaune, Bugrane couleuvre				Vi				
	<i>Ononis rotundifolia</i>	Bugrane à feuilles rondes, Ononis à feuilles rondes		GG						AA
	<i>Oxytropis campestris</i>	Oxytropis champêtre, Astragale des champs								AA
	<i>Oxytropis fetida</i>	Oxytropis fétide								AA
	<i>Oxytropis helvetica</i> (<i>Oxytropis gaudini</i> , <i>Oxytropis triflorus</i>)	Oxytropis (ou Astragale) de Suisse, Ox. (ou Ast.) de Gaudin				CI		SV		

	<i>Oxytropis lapponica</i>	Oxytropis de Laponie									AA
	<i>Trifolium alpinum</i>	Trèfle des Alpes							SV		
	<i>Trifolium badium</i>	Trèfle bai, Trèfle d'or des montagnes								BV	
	<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes						SV			
	<i>Trifolium pallescens</i>	Trèfle pâle, Trèfle pâlissant									AA
Gentianaceae	<i>Gentiana acaulis</i> (<i>Gentiana kochiana</i>)	Gentiane acaule, Gentiane de Koch	MA								
	<i>Gentiana brachyphylla</i>	Gentiane à feuilles courtes	MA	CA							
	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune								BV	
	<i>Gentiana verna</i>	Gentiane printanière	MA	CA		CI	SV		BV		
Geraniaceae	<i>Geranium rivulare</i> (<i>Geranium sylvaticum</i> subsp. <i>rivulare</i>)	Géranium des ruisseaux, Géranium blanc								BV	
	<i>Geranium sylvaticum</i>	Géranium des bois						SV		BV	
Iridaceae	<i>Crocus vernus</i> subsp. <i>albiflorus</i>	Crocus à fleurs blanches, Crocus printanier	MA								
Juncaceae	<i>Juncus compressus</i>	Jonc à tiges aplatis			PP						
	<i>Luzula lutea</i>	Luzule jaune						SV			
	<i>Luzula nivea</i>	Luzule blanc de neige								BV	
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Noyer			GG						
Lamiaceae	<i>Ajuga pyramidalis</i>	Bugle pyramidal								BV	
	<i>Clinopodium alpinum</i> (<i>Acinos alpinus</i> , <i>Calamintha alpina</i>)	Calament des Alpes, Calament acinos						SV			
	<i>Lamium album</i>	Lamier blanc, Ortie blanche								BV	
	<i>Scutellaria alpina</i>	Scutellaire des Alpes						SV			
	<i>Stachys byzantina</i> (<i>cultivée</i>)	Epiaire laineuse, Oreille d'ours, Oreille de lapin							HR		
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire raide, Epiaire droite								BV	
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne		PP							
	<i>Thymus praecox</i> (<i>Thymus serpyllum</i>)	Thym précoce, Serpolet couché			GG		SV		BV		
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula alpina</i>	Grassette des Alpes						SV			
Liliaceae	<i>Fritillaria burnatii</i>	Fritillaire de Burnat	MA		GG					BV	
	<i>Gagea fragifera</i> (<i>Gagea liotardii</i> , <i>Gagea fistulosa</i>)	Gagée de Liotard, Etoile jaune de Liotard, Gagée fistuleuse						SV			
	<i>Lilium martagon</i> (<i>non fleuri</i>)	Lis martagon, Lis safrané								BV	
Linaceae	<i>Linum alpinum</i> (<i>Linum perenne</i> subsp. <i>alpinum</i>)	Lin des Alpes								BV	
Melanthiaceae	<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette à quatre feuilles								BV	
	<i>Veratrum album</i> subsp. <i>lobelianum</i> (<i>Veratrum lobelianum</i>) (<i>non fleuri</i>)	Vérâtre de Lobel								BV	
Onagraceae	<i>Epilobium angustifolium</i> (<i>non fleuri</i>)	Epilobe en épis, Epilobe à feuilles étroites					SV				
	<i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>fleischeri</i> (<i>Epilobium fleischeri</i>) (<i>non fleuri</i>)	Epilobe de Fleischer, Epilobe des moraines									AA
	<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	MA								

Ophioglossaceae	<i>Botrychium lunaria</i>	Botryche lunaire					SV		
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs			GG				
	<i>Gymnadenia nigra subsp. corneliana (Nigritella corneliana)</i>	Nigritelle rose, Nigritelle de Cornelius, Nigr. de Cornelia				SV			
	<i>Orchis mascula subsp. speciosa (Orchis ovalis)</i>	Orchis superbe						BV	
	<i>Traunsteinera globosa</i>	Orchis globuleux						BV	
Orobanchaceae	<i>Bartsia alpina</i>	Bartsie des Alpes				SV			
	<i>Euphrasia alpina</i>	Euphraise des Alpes	MA						
	<i>Pedicularis comosa</i>	Pédiculaire chevelue, Pédiculaire à toupet	MA		SV	BV			
	<i>Pedicularis foliosa</i>	Pédiculaire feuillée					BV		
	<i>Pedicularis rosea</i>	Pédiculaire rose		CI					
	<i>Pedicularis verticillata</i>	Pédiculaire verticillée	MA						
Pinaceae	<i>Larix decidua (Larix europaea)</i>	Mélèze commun, Mélèze d'Europe				SV			
Plantaginaceae	<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune, G. allongée, G. ponctuée					BV		
	<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur, Globulaire cordée		GG			BV		
	<i>Linaria alpina subsp. alpina</i>	Linaire des Alpes					BV		
	<i>Linaria repens (Linaria striata)</i>	Linaire rampante, Linaire striée				SV			
	<i>Plantago alpina</i>	Plantain des Alpes	MA			SV			
	<i>Plantago maritima subsp. serpentina</i>	Plantain serpentin		PP					
Plumbaginaceae	<i>Armeria alpina</i>	Armérie des Alpes	MA						
Poaceae	<i>Alopecurus gerardii (Alopecurus alpinus)</i>	Vulpin des Alpes, Vulpin de Gérard	MA						
	<i>Elytrigia intermedia (Elymus hispidus, Agropyrum intermedium)</i>	Chiendent intermédiaire		PP					
	<i>Trisetum distichophyllum</i>	Trisète à feuilles distiques				SV			
Polygalaceae	<i>Polygala alpestris</i>	Polygala (Polygale) alpestre	MA						
	<i>Polygala alpina</i>	Polygala (Polygale) des Alpes	MA						
	<i>Polygala vulgaris</i>	Polygala (Polygale) commun					BV		
Polygonaceae	<i>Aconogonon alpinum (Polygonum alpinum)</i>	Renouée des Alpes					BV		
	<i>Bistorta officinalis (Polygonum bistorta)</i>	Renouée bistorte					BV		
	<i>Bistorta vivipara (Polygonum viviparum)</i>	Renouée vivipare				SV			
	<i>Rumex acetosella</i>	Petite oseille	MA						
	<i>Rumex scutatus</i>	Oseille (Rumex) à écussons, Oseille ronde				SV			
Primulaceae	<i>Androsace adfinis subsp. brigantica</i>	Androsace de Briançon				SV			
	<i>Androsace adfinis subsp. puberula (Androsace carnea)</i>	Androsace couleur de chair	CA			SV			
	<i>Androsace helvetica</i>	Androsace helvétique	CA						
	<i>Androsace vitaliana (Gregoria vitaliana, Vitaliana primuliflora)</i>	Androsace de Vital (ou Vitaliano), Grégorie de Vital	MA		CI	SV			

	<i>Primula farinosa</i>	Primevère farineuse						SV	BV
	<i>Primula marginata</i>	Primevère marginée		CA					
	<i>Primula veris var. canescens (Primula officinalis subsp. canescens)</i>	Coucou de printemps, Primevère officinale (vari. blanchâtre)							BV
	<i>Samola valerandi</i>	Mouron d'eau, Samole de Valérand		PP					
	<i>Soldanella alpina</i>	Soldanelle des Alpes					SV		
Ranunculaceae	<i>Anemone alpina subsp. millefoliata (Pulsatilla alpina subsp.mill.)</i>	Pulsatille mille-feuilles					SV	BV	
	<i>Anemone baldensis</i>	Anémone du Mont Baldo		CA					
	<i>Anemone halleri (Pulsatilla halleri)</i>	Pulsatille de Haller							BV
	<i>Anemone narcissiflora (Anemone narcissifolia)</i>	Anémone à fleurs de Narcisse, An. à feuilles de Narcisse	MA						BV
	<i>Anemone vernalis (Pulsatilla vernalis)</i>	Pulsatille printanière, Anémone printanière	MA		CI	SV			
	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune			GG				BV
	<i>Clematis alpina</i>	Clématite des Alpes							BV
	<i>Delphinium ajacis</i>	Pied d'alouette des jardins			GG				
	<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule acré, Bouton d'or							BV
	<i>Ranunculus glacialis</i>	Renoncule des glaciers	CA						
	<i>Ranunculus kuepferi</i>	Renoncule de Kuepfer	MA	CA			SV		
	<i>Ranunculus montanus (Ranunculus geraniifolius)</i>	Renoncule des montagnes, Ren. à feuilles de géranium	MA				SV		
	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>	Pigamon à feuilles d'ancolie							BV
	<i>Thalictrum minus</i>	Petit Pigamon			GG				
	<i>Trollius europaeus</i>	Trolle, Trolle d'Europe					SV	BV	
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune, Réséda bâtard, Réséda sauvage			GG				
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes				Vi			BV
	<i>Rhamnus pumila</i>	Nerprun nain					SV		
Rosaceae	<i>Alchemilla monticola</i>	Alchémille des montagnes	MA					SV	
	<i>Dryas octopetala</i>	Dryade octopétale, Thé suisse, Chénnette			CI	SV			
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois							BV
	<i>Geum montanum</i>	Benoîte des montagnes	MA		CI	SV			
	<i>Geum reptans</i>	Benoîte rampante		CA					
	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux							BV
	<i>Potentilla aurea</i>	Potentille dorée	MA		CI	SV			
	<i>Rosa pendulina (Rosa alpina)</i>	Rosier des Alpes	MA						
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs, Sorbier des oiseaux							BV
Rubiaceae	<i>Galium anisophyllum</i>	Gaillet à folioles inégales	MA						AA
	<i>Galium megalospermum (Galium helpticum)</i>	Gaillet à grosses graines, Gaillet helvétique							AA

Salicaceae	<i>Salix caprea</i>	Saule des chèvres, Saule marsault			GG				
	<i>Salix foetida</i> (<i>Salix arbuscula</i>)	Saule fétide					SV		
	<i>Salix hastata</i>	Saule hasté, Saule à feuilles hastées					SV		
	<i>Salix serpyllifolia</i>	Saule à feuilles de serpolet					SV		
Saxifragaceae	<i>Saxifraga aizoides</i> (<i>non fleuri</i>)	Saxifrage faux aizoon, S. des ruisseaux, S. jaune							AA
	<i>Saxifraga exarata</i>	Saxifrage sillonnée	CA					BV	
	<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Saxifrage à feuilles opposées	CA						
	<i>Saxifraga paniculata</i> (<i>Saxifraga aizon</i>)	Saxifrage paniculée					BV		
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Saxifrage à feuilles rondes					BV		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (<i>S. canina</i> subsp. <i>juratensis</i>)	Scrophulaire du Jura							BV
	<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire		CI					
	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i>	Bouillon blanc de montagne				SV			
Thymelaeaceae	<i>Daphne cneorum</i>	Daphné camélée		CI					
Violaceae	<i>Viola biflora</i>	Pensée (Violette) jaune, Pensée (Violette) à deux fleurs	MA					BV	
	<i>Viola calcarata</i> (<i>Viola alpina</i>)	Pensée des Alpes, Violette éperonnée	MA		CI		SV	BV	
	<i>Viola canina</i> subsp. <i>ruppii</i>	Violette des montagnes						BV	