

Sortie Mycologie à Simiane-Collongue, Domaine des Marres (13) 15 et 17 novembre 2015

Ascomycètes



Helvella lacunosa
(Helvelle lacuneuse)



Hypoxyylon fragiforme
(Hypoxyylon en forme de fraise)



Xylaria hypoxylon (Xylaire du bois)



Basidiomycètes – Polypores et champignons en croûte



Bjerkandera adusta
(Polypore brûlé, Tramète brûlée)



Daedaleopsis confragosa
(Tramète rougissante)



Oligoporus tephroleucus
(Polypore souris)



Fomitopsis pinicola
(Amadouvier des pins, Polypore marginé)



Scenidium nitidum, Daedaleopsis nitida
(Polypore nid d'abeilles, Tramète brillante)



Phellinus robustus
(Polypore robuste, Phellin du chêne)



Stereum hirsutum (Stérée hirsute)



Leucogyrophana mollusca
(*Merulius pseudomolluscus*)



Schizophyllum commune
(Schizophylle commun)

Basidiomycètes – Formes diverses



Hydnum albidum (Hydne blanc)



Crucibulum laeve (Crucibule lisse)



Clavulina cristata (Clavaire à crêtes)



Geastrum fimbriatum
(Géastre sessile)



Cyathus stercoreus (Cyathe coprophile)



Sphaerobolus stellatus
(Sphéroboule en étoile)



Crepidotus cesatii var. *subsphaerosporus*
(Crépidote à spores sphériques)



Crepidotus variabilis (Crépidote variable)



Panellus mitis (Pannelle douce)



Paxillus panuoides = *Tapinella panuoides* (Paxille faux panus)

Hohenbuehelia geogenia (Pleurote terrestre)


Basidiomycètes – Champignons à lames et à chapeau



Amanita ovoidea (Amanite ovoïde)



Armillaria mellea (Armillaire couleur de miel)



Chroogomphus rutilus = *Gomphidius viscidus*
(Gomphide rutilant, Gomphide visqueux)



Coprinellus saccharinus
(Coprin saupoudré)



Coprinopsis lagopus
(Coprin pied-de-lièvre)



Clitocybe dealbata (Clitocybe blanchi)



Clitocybe gibba (Clitocybe en entonnoir)



Cortinarius calochrous (Cortinaire à belles couleurs)



Cortinarius elegantissimus (Cortinaire très élégant)



Galerina camerina ?



Galerina marginata (Galère marginée)



Gymnopus foetidus
(Marasme fétide)



Gymnopus brassicolens = *Micromphale* br.
(Marasme à odeur de chou)



Tubaria conspersa (Tubaire voilée)



Pluteus romellii
(Plutée de Romell)



Marasmius setosus



Hemimycena lactea
(Mycène blanc de lait)



Xeromphalina caudinalis (Omphale amère)





Psathyrella candolleana
(Psathyrelle de Candolle)



Psathyrella bipellis
(Psathyrelle à deux peaux)



Hypholoma fasciculare
(Hypholome en touffes)



Hygrocybe conica
(Hygrophore conique)



Hygrocybe reae
(Hygrophore de Rea)



Hygrophorus roseodiscoideus
(Hygrophore discoïde rosé)



Hygrophorus latitabundus = *Hygrophorus limacinus*
(Hygrophore limace)



Hygrophorus russula
(Hygrophore russule, Vinassier)



Inocybe cervicolor
(Inocybe couleur de cerf)



Inocybe fastigiata (Inocybe fastigié)



Lepiota cristata
(Lépiote à crête)



Lactarius chrysorrheus
(Lactaire à lait jaune d'or)



Hebeloma edurum = *Hebeloma laterinum*
(Hébélome cacaoté, Tante à Nanon)



Russula pseudoaeruginea fo. *galochroa*
(Russule pseudo-vert-de-gris)



Russula torulosa (Russule des pinèdes)



Tricholoma caligatum
(Tricholome chaussé)



Lepista nuda = *Tricholoma nuda*
(Pied bleu)



Tricholoma fractitum = *Tricholoma batschii*
(Tricholome à pied bicolore)



Tricholoma psammopus
(Tricholome sablé)



Tricholoma terreum
(Tricholome terreux, Grisets, Petit-gris)



Xerula pudens = *Oudemansiella longipes*
(Collybie à long pied)



Volvariella gloiocephala
(Volvaire visqueuse)

Basidiomycètes – Champignons à tubes/pores (Bolets)



Suillus mediterraneensis
(Bolet méditerranéen, Pissacan)

Myxomycètes



Badhamia foliicola



Physarum album

Photos G. GARRIGUES, P. LARGOIS et J.C. MERIC