

Stage dans le Puy de Dôme – Du 13 au 16 juin 2016

Botanique - Quelques espèces fréquentes ou remarquables observées (sélection)

(NB : Beaucoup d'espèces représentatives de la Flore du Massif Central poussent plus tardivement)

Champs, friches, haies, landes, parfois sous-bois



Achillée millefeuille
(*Achillea millefolium*)



Cirse des marais
(*Cirsium palustre*)



Porcelle enracinée
(*Hypochaeris radicata*)



Séneçon à feuilles d'adonis
(*Jacobaea adonidifolia*)



Centaurée des montagnes
(*Cyanus montanus*)



Bryone dioïque
(*Bryonia cretica* subsp. *dioica*)



Vesce des haies
(*Vicia sepium*)



Vesce hirsute
(*Ervilia hirsuta*, *Vicia hirsuta*)



Genêt à balais
(*Cytisus scoparius*)



Genêt poilu
(*Genista pilosa*)



Genêt sagitté
(*Genista sagittalis*)



Gesse des prés
(*Lathyrus pratensis*)



Gesse de montagne
(*Lathyrus linifolius* var. *montanus*)



Corydale à vrilles
(*Ceratocarpus claviculata*)



Digitale pourpre
(*Digitalis purpurea*)



Linaire rampante, Linaire striée
(*Linaria repens*, *Linaria striata*)



Véronique petit-chêne
(*Veronica chamaedrys*)



Lamier blanc
(*Lamium album*)



Géranium livide
(*Geranium phaeum*)



Géranium des Pyrénées
(*Geranium pyrenaicum*)



Knautie à feuilles de cardère
(*Knautia dipsacifolia*)



Compagnon blanc
(*Silene latifolia subsp. alba*)



Silène dioïque,
Compagnon rouge (*Silene dioica*)



Silène enflé, Silène commun
(*Silene vulgaris subsp. vulgaris*)



Céraiste droit
(*Cerastium arvense subsp. strictum*)



Rumex crépu, Oseille crépue
(*Rumex crispus*)



Grande oseille
(*Rumex acetosa*)



Petite oseille
(*Rumex acetosella*)



Renouée bistorte
(*Bistorta officinalis*)



Gaillet croisette
(*Cruciata laevipes*)



Pensée des Sudètes
(*Viola lutea subsp. sudetica*)



Saxifrage granulée
(*Saxifraga granulata*)



Grande Luzule, Luzule des bois
(*Luzula sylvatica*)



Potentille dorée
(*Potentilla aurea*)



Fougère aigle
(*Pteridium aquilinum*)



Campanule à feuilles de pêcher
(*Campanula persicifolia*)



Jasione vivace
(*Jasione laevis*)



Molène pulvérulente
(*Verbascum pulverulentum*)



Angélique des bois
(*Angelica sylvestris*)



Polygala à feuilles de serpolet
(*Polygala serpyllifolia*)



Framboisier
(*Rubus idaeus*)

Dans les sous-bois du Puy de Dôme, du Lac Pavin et de Volvic



Ail victorial, Ail de cerf
(*Allium victorialis*)



Aspérule odorante
(*Galium odoratum*)



Stellaire holostée
(*Stellaria holostea*)



Valériane officinale
(*Valeriana officinalis*)



Adénostyle à feuilles d'Alliaire
(*Adenostyles alliariae*)



Camerisier noir
(*Lonicera nigra*)



Polypode du chêne
(*Gymnocarpium dryopteris*)



Orobanche commune
(*Orobanche caryophylla*)



Orchis mâle
(*Orchis mascula*)



Myosotis des bois
(*Myosotis sylvatica*)



Myrtille
(*Vaccinium myrtillus*)



Euphorbe d'Irlande (*Euphorbia hyberna*)



Bugle rampant
(*Ajuga reptans*)



Epière des bois
(*Stachys sylvatica*)



Lamier jaune, Ortie jaune
(*Lamium galeobdolon* subsp. *galeobdolon*)



Zone humide protégée du Lac de Bourdouze



Rossolis à feuilles rondes
(*Drosera rotundifolia*)



Ligulaire de Sibérie (*Ligularia sibirica*)
Pas encore fleurie en juin



Cirse laineux
(*Cirsium eriophorum*)



Consoude officinale
(*Symphytum officinale*)



Saule des Lapons
(*Salix lapponum*, *Salix lapponica*)



Airelle des marais
(*Vaccinium uliginosum*)



Houque laineuse
(*Holcus lanatus*)



Myosotis des marais
(*Myosotis scorpioides*)





Platanthère à deux feuilles
(*Platanthera bifolia*)



Orchis grenouille
(*Coeloglossum viride*, *Dactylorhiza viridis*)

Espèces pionnières sur pouzzolane (scories volcaniques basaltiques)



Scléranthe à crochets, Gnavelle à crochets
(*Scleranthus uncinatus*)



Herniaire glabre, Turquette (*Herniaria glabra*)



Vipérine commune
(*Echium vulgare*)

Photos J. C. MERIC