

Les Naturalistes de l'Etoile

Inventaire mycologique de la hêtraie de la Sainte-Baume - 18 octobre 2018

Espèces classées par familles

Depuis une dizaine d'années, la classification des champignons connaît de grands bouleversements, avec toutes les études sur la génétique.

Elle ne correspond plus à la classification établie d'après les critères macromorphologiques ni même les critères de microbiologie cellulaire.

Il faudra attendre sans doute une dizaine d'années encore avant d'y voir plus clair. La classification ci-dessous est un compromis entre tous les modèles.

A. Ascomycètes (tous ordres confondus)

Dermateaceae	Mollisia cinerea (Peziza cinerea)	Pézize cendrée ?
Helotiaceae	Bisporella citrina	Bisporelle jaune
Pezizaceae	Peziza vesiculosa	Pézize vésiculeuse
Xylariaceae	Annulohypoxylon cohaerens (Hypoxylon cohaerens)	Pas de nom français

B. Basidiomycètes

Ba. Classe des Heterobasidiomycetes, Phragmobasidiomycetes ou non classés (tous ordres confondus)

Auriculariaceae	Auricularia auricula-judae	Oreille de Judas
	Auricularia mesenterica	Oreille poilue, Auriculaire mésentérique
Dacrymycetaceae	Calocera cornua	Calocère cornée, Calocère peite corne
Exidiaceae	Exidia thuretiana (Tremella thuretiana, Tremella albida)	Pas de nom français
Tremellaceae	Tremella mesenterica	Trémelle mésentérique

Bb. Classe des Homobasidiomycetes

Bb1. Ordre des Agaricales		
Agaricaceae	Agaricus impudicus	Agaric impudique
	Morganella pyriformis (Lycoperdon pyriforme)	Lycoperdon pyriforme, Vesse de loup en forme de poire
Crepidotaceae	Crepidotus applanatus	Crépidote aplani
	Crepidotus ehrendorferi	Crépidote abricot
	Crepidotus mollis	Crépidote mou
	Flammulaster limulatus	Flammule (Flammulâtre, Naucorie) petite lime
	Simocybe centunculus	Simocybe olivâtre
Macrocystidiaceae	Macrocystidia cucumis	Naucorie à odeur de concombre
Marasmiaceae	Gymnopus dryophilus (Collybia dryophila, Marasmius dryophila)	Collybie du chêne
Mycenaceae	Mycena crocata	Mycène à lait orangé
	Mycena haematopus	Mycène à lait rouge
	Mycena inclinata	Mycène inclinée, Mycène penchée
	Mycena polygramma	Mycène à pied strié
	Mycena renatii (M. renati, M. flavipes, M. luteoalcalina)	Mycène à pied jaune
	Mycena speirea (<i>Phloeomana speirea</i> 2013)	Mycène groupée
	Mycena stipitata	Mycène cespiteuse
Physalacriaceae	Hymenopellis radicata (Xerula radicata, Oudemansiella rad.)	Collybie radicante, Collybie à pied radiant
	Oudemansiella mucida (Collybia mucida, Mucidula mucida)	Collybie visqueuse, Mucidule visqueuse
	Xerula pudens (Oudemansiella longipes)	Collybie à long pied, Collybie à poils ras
Pleurotaceae	Hohenbuehelia mastrucata	Pleurote épineuse et râpeuse
Pluteaceae	Pluteus cervinus	Plutée couleur de cerf
	Pluteus variabilicolor ou leoninus	Plutée à couleur variable ou couleur de lion
Psathyrellaceae	Coprinellus disseminatus	Coprin grégaire, Coprin disséminé
	Coprinellus micaceus (Coprinus micaceus)	Coprin micacé
	Coprinopsis picacea (Coprinus picaceus)	Coprin pie
	Parasola plicatilis (Coprinus plicatilis)	Coprin parasol, Coprin plissé
	Psathyrella piluliformis	Psathyrelle hydrophile
Strophariaceae	Hypholoma fasciculare	Hypholome en touffe, Hypholome fasciculé
Tricholomataceae	Clitocybe nebularis	Clitocybe nébuleux
	Tricholoma ustale	Tricholome brûlé

Bb2. Ordres des Hericiales et Gomphales

Auriscalpiaceae	Lentinellus ursinus	Lentin couleur d'ours
Hericiaceae	Heridium clathroides (ou coralloides ?)	Hydne corail des feuillus, Hydne rameux
Ramariaceae	Ramaria stricta (Clavaria stricta)	Clavaire (Ramaire) dressée

Bb3. Ordres des Polyporales et Schizophyllales

Bjerkanderaceae	Bjerkandera adusta	Polypore brûlé, Tramète brûlée
Fistulinaceae	Fistulina hepatica	Fistuline hépatique, Langue de bœuf
Fomitopsidaceae	Fomitopsis pinicola	Amadouvier des pins, Polypore marginé
	Postia ptychogaster (Oligoporus ptychogaster)	Polypore en coussinet
	Postia stiptica (Oligoporus stipticus)	Polypore amer
	Postia tephroleuca (Oligoporus tephroleucus)	Polypore souris
Polyporaceae	Fomes fomentarius	Amadouvier
	Trametes hirsuta	Tramète hirsute
	Trametes versicolor	Tramète versicolore, Tramète de couleur variable
Schizophyllaceae	Schizophyllum commune	Schizophylle commun
Stereaceae*	Stereum hirsutum (Thelephora hirsuta)	Stérée hirsute
	Stereum insignitum	Stérée remarquable

*Selon des études récentes, la famille des Stereaceae ferait partie de l'ordre des Russulales.

Bb4. Ordres des Hymenochaetales et des Trechisporales (Croûtes et moisissures)

Schizoporaceae	Schizopora paradoxa	<i>Pas de nom français</i>
Sistotremaceae	Sistotrema oblongisporum ?	<i>Pas de nom français</i>

Myxomycètes

Arcyriaceae	Arcyria cinerea	<i>Pas de nom français</i>
Ceratiomyxaceae	Ceratiomyxa fruticulosa	<i>Pas de nom français</i>
	Ceratiomyxa fruticulosa var. poroides	<i>Pas de nom français</i>
Trichiaceae	Trichia affinis	<i>Pas de nom français</i>
	Trichia decipiens	<i>Pas de nom français</i>
	Trichia scabra	<i>Pas de nom français</i>
	Trichia varia	<i>Pas de nom français</i>