

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - St Jean du Puy, Trets (13) - 19 mai 2015

Liste des espèces par familles

F : Forêt méditerranéenne, avec Chênes verts, Chênes pubescents et Pins d'Alep (autour du Parking).
G : Garrigue, à Chêne vert ou à Chêne kermès (du parking jusqu'à la vigne).
V : Vigne, avec les espèces rudérales.
R : Rochers, avec les espèces rupicoles (ou saxicoles) (petite barre rocheuse et son talus, quelques centaines de mètres après la vigne).
ZsO : Zone sous le Mont Olympe. Végétation particulière après un incendie (il y a 9 ans), dominée par la Badasse, l'Aphyllante et la Petite Coronille.

(PF) : Pas fleurie. L'espèce a été notée mais elle n'était pas encore en fleur.

Familie	Nom scientifique	Nom français	Stations				
			F	G	V	R	ZsO
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	F				
Amaryllidaceae	<i>Allium roseum</i>	Ail rose		G			
Anacardiaceae	<i>Rhus coraria</i>	Sumac des corroyeurs, Vinaigrier	F	G			
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage (PF)		G			
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre (PF)		G			
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil commun (PF)		G			
	<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque					ZsO
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre	F				
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistolochie		G			
Asparagaceae	<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier		G			ZsO
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage		G			
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet		G			
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach (Ceterach officinarum)</i>	Cétérach officinal				R	
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs, Fausse camomille		G			
	<i>Carduus litigiosus</i>	Chardon litigieux, C. de la Sainte-Baume		G	V	R	
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses		G	V		
	<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrilla à tige de jonc (PF)			V		
	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers		G			
	<i>Crepis sancta</i>	Crépis de Nîmes		G			
	<i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i>	Crépis à feuilles de pissenlit		G			
	<i>Filago arvensis</i>	Cotonnière des champs (PF)		G			
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle des Iles d'Hyères, Imm. jaune		G			R

Asteraceae (suite)	<i>Hieracium murorum gr.</i>	Epervière des murs, Epervière des bois	F				
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace		G			
	<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole (PF)		G			
	<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu				R	
	<i>Picnomon acarna</i>	Cirse acarna (PF)			V		
	<i>Pilosella officinarum (Hieracium pilosella)</i>	Epervière piloselle		G			
	<i>Rhaponticum coniferum (Leuzea conifera)</i>	Centaurée pomme-de-pin, Leuzée conifère		G			
	<i>Santolina decumbens</i>	Santoline couchée (PF)				R	
	<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, S. hérissée					ZsO
	<i>Senecio gallicus</i>	Séneçon de France		G			
	<i>Tanacetum corymbosum</i>	Tanaisie en corymbe		G			
	<i>Taraxacum erythrospermum</i>	Pissenlit lisse		G			
	<i>Tragopogon porrifolius subsp. australis</i>	Salsifis du Midi (fanée)		G			
	<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamp		G			
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune		G			
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée (fanée)		G		R	
	<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette			V		
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissé (fanée)		G	V		
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre rugueux		G			
	<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche			V		
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce				R	
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne		G			
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque, Ch. d'Etrurie (PF)	F	G			
	<i>Scabiosa atropurpurea var. maritima</i>	Scabieuse maritime (PF)		G			
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste sous-ilgneux, C. suffrutescens				R	
	<i>Cerastium glutinosum</i>	Céraiste glutineux (fané)			V		
	<i>Dianthus saxicola (Dianthus sylvestris)</i>	Œillet sauvage (PF)				R	
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie		G			
	<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée			V		
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc		G			
	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana de montagne, (F. à feuilles de bruyère)		G			
	<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana à feuilles de thym		G			
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins		G			
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé		G			
	<i>Helianthemum oelandicum subsp. italicum</i>	Helianthème d'Italie		G		R	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique		G			
	<i>Cuscuta epithymum</i>	Cuscute du Thym		G			

Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	F				
Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc (PF)				R	
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés		G		R	
	<i>Sedum sediforme (Sedum nicaensis)</i>	Orpin de Nice (PF)		G		R	
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade	F	G			
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i>	Laîche (Carex) flasque, glauque	F	G			
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias		G			
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès		G	V		
	<i>Euphorbia flavicoma</i>	Euphorbe à tête jaune, E. à ombelles jaunes		G			
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin			V		
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée		G			
Fabaceae	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon, Cytise argenté		G			
	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier		G			
	<i>Bituminaria bituminosa (Psoralea bituminosa)</i>	Psoralée bitumeuse (PF)		G			
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille		G			ZsO
	<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille scorpiôide		G			
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	F	G		R	
	<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré					ZsO
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne	F	G			
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide en toupet, H. fer à cheval		G			
	<i>Hippocrepis emerus (Coronilla emerus)</i>	Coronille arbrisseau, Faux-baguenaudier	F				
	<i>Lathyrus cicera</i>	Gesse chiche			V		
	<i>Lathyrus filiformis</i>	Gesse filiforme		G			
	<i>Lotus delortii</i>	Lotier de Delort		G			
	<i>Lotus dorycnium (Dorycnium pentaphyllum)</i>	Badasse ligneuse		G			ZsO
	<i>Lotus hirsutus (Dorycnium hirsutum)</i>	Bonjeanie hirsute (PF)		G			
	<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne		G	V		
	<i>Medicago orbicularis</i>	Luzerne orbiculaire		G			
	<i>Medicago sativa subsp. falcata</i>	Luzerne à fruits en faux (PF)		G			
	<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché		G			
	<i>Scorpiurus subvillosus</i>	Chenillette poilue		G			
	<i>Spartium junceum</i>	Spartier		G			
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs		G			
	<i>Trifolium incarnatum var. incarnatum</i>	Trèfle incarnat			V		
	<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés		G			
	<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé (fané)		G			
	<i>Vicia faba</i>	Fèverole (cultivar de la Fève)			V		

Fabaceae (suite)	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride			V		
	<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée		G	V		ZsO
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès		G			ZsO
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	F	G			
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	F	G			
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i>	Blackstonie perfoliée (PF)		G			
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant				R	
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé (PF)			V		
Iridaceae	<i>Gladiolus italicus</i>	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons		G			
Lamiaceae	<i>Anthyllis vulneraria subsp. praepropera</i>	Anthyllide rouge, A. à fleurs rouges				R	
	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande à larges feuilles, Aspic (PF)			V		
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube			V		
	<i>Phlomis lychnitis</i>	Phlomis lychnite (PF)		G			
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin		G			
	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés					ZsO
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette (PF)				R	
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence		G			
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite		G	V		
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne (PF)		G			
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym		G			
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé, Lin jaune					ZsO
	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne		G			
	<i>Linum strictum</i>	Lin droit		G			
	<i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i>	Lin blanc, Lin à feuilles de Salsola					ZsO
Oleaceae	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin buissonnant				R	
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun (PF)		G			
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites		G			
	<i>Phillyrea latifolia (ou media)</i>	Filaire à larges feuilles		G			
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal		G			
	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas	F				
	<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert (fanée)		G			
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées		G			
	<i>Ophrys scolopax</i>	Ophrys bécasse					ZsO
	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre					ZsO
Orobanchaceae	<i>Orobanche alba</i>	Orobanche du thym (sur Thym)		G			
	<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche couleur d'améthyste (sur Panicaut)		G			
	<i>Orobanche gracilis</i>	Orobanche grêle (sur fabacées, dont Badasse)		G			

Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot			V		
Pinaceae	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	F				
	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	F				
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé		G			
	<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne				R	
Poaceae	<i>Aegilops geniculata (Aegilops ovata)</i>	Eglope à inflorescence ovale		G	V		
	<i>Anisantha madritensis (Bromus madritensis)</i>	Brome de Madrid		G	V		
	<i>Anisantha sterilis (Bromus sterilis)</i>	Brome stérile			V		
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	F	G	V		
	<i>Brachypodium retusum (B. ramosum)</i>	Brachypode rameux		G			
	<i>Bromopsis erecta (Bromus erectus)</i>	Brome dressé	F	G	V		
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome faux-orge		G	V		
	<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium rigide, Fétuque raide		G			
	<i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i>	Dactyle d'Espagne (PF)		G	V		
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	F	G	V		
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass		G			
	<i>Melica amethystina</i>	Mélique couleur d'améthyste		G	V		
	<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux		G	V		
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	F	G	V		
	<i>Stipa eriocalis (Stipa pennata)</i>	Stipe pennée				R	
Polygalaceae	<i>Polygala comosa</i>	Polygale (ou Polygala) à toupet		G			
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Rumex (ou Patience) aggloméré			V		
	<i>Rumex intermedius</i>	Rumex (ou Patience) intermédiaire		G			
Primulaceae	<i>Coris monspeliensis</i>	Coris de Montpellier		G			
Renonculaceae	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante (PF)		G			
	<i>Ranunculus monspeliacus</i>	Renoncule de Montpellier				R	
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	F	G			
Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce		G			
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne		G			
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier (fanée)				R	
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois				R	
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue		G		R	
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe		G	V	R	ZsO
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens	F	G			
	<i>Rosa spinosissima (Rosa pimpinellifolia)</i>	Rosier pimprenelle, R. à feuilles de pimprenelle		G			
	<i>Rubus canescens (Rubus tomentosus)</i>	Ronce blanchâtre (PF)		G			
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc (petit)		G			

Rubiaceae	<i>Galium album</i>	Gaillet blanc	F	G		R	
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse (PF)	F	G			
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir		G			
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		G			
	<i>Acer monspessulanus</i>	Erable de Montpellier	F	G			
	<i>Acer monspessulanus x campestre</i>	Erable hybride (Montpellier et champêtre)		G			
Saxifragaceae	<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale				R	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum boerhavii</i> (<i>Verbascum maiale</i>)	Molène de mai			V		
Thymeleaceae	<i>Thymelaea sanamunda</i>	Thyméléée sanamunda, Herbe du Mont Serrat					ZsO
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Ormeau, Orme champêtre	F				
Galles (ou cécidies)	<i>Cynips quercusfolii</i> (Insecte hyménoptère)	Galle du Chêne pubescent, Noix de galle		G			
	<i>Eriphyes ulmicola</i> (Acarien)	Galle de l'Ormeau		G			
	<i>Diplolepis rosae</i> (Insecte hyménoptère)	Galle de l'églantier, Bédégar		G			
	<i>Plagiotrochus quercusilicis</i> (Ins. hyménoptère)	Galle du Chêne kermès		G			