

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique - Sainte-Baume (Plan d'Aups, 83) - 2 juin 2015 Champs près de l'Hôtellerie, forêt, lisière supérieure, sentier balcon de la Grotte aux Œufs à la Grotte Marie-Madeleine Liste des espèces par ordre alphabétique

<b>TV</b> : Terrain vague, friche (autour du Parking).
<b>Ch</b> : Champs. Zone autour des cultures (fossé, chemin, haie).
<b>F</b> : Forêt. Espèces des forêts ou des sous-bois, y compris en lisière.
<b>R</b> : Rochers et lisière supérieure de la forêt (sentier balcon), avec les espèces saxicoles et les arbustes de lisière.

(PF) : Pas fleurie. L'espèce a été notée mais elle n'était pas encore en fleur.

Nom scientifique	Nom français	Famille	Stations			
			TV	Ch	F	R
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	Sapindaceae		Ch		
<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	Sapindaceae	TV	Ch		
<i>Acer opalus</i>	Erable à feuille d'obier, Erable d'Italie	Sapindaceae			F	
<i>Achillea millefolium subsp. millefolium</i>	Achillée millefeuille	Asteraceae	TV			
<i>Achillea tomentosa</i>	Achillée tomenteuse	Asteraceae	TV			
<i>Aegilops geniculata (Aegilops ovata)</i>	Egilope ovale	Poaceae	TV	Ch		
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant	Lamiaceae			F	
<i>Alliaria petiolata (Alliaria officinalis)</i>	Alliaire officinale	Brassicaceae			F	
<i>Allium rotundum</i>	Ail rond, Ail à inflorescences rondes	Amaryllidaceae		Ch		
<i>Amelanchier ovalis</i>	Amelanchier	Rosaceae				R
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	Orchidaceae		Ch		
<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie	Boraginaceae		Ch		
<i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>	Anémone hépatique (fanée)	Ranunculaceae			F	
<i>Anisantha sterilis (Bromus sterilis)</i>	Brome stérile	Poaceae	TV	Ch		
<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	Asteraceae	TV			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque des bois, Cerfeuil d'âne, Cigüe blanche	Apiaceae		Ch	F	R
<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges	Fabaceae				R
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier (fanée)	Asparagaceae	TV			
<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines	Brassicaceae				R
<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cesrise (fané)	Xanthorrhoeaceae	TV			
<i>Asplenium fontanum</i>	Doradille des fontaines	Aspleniaceae				R

<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles	Aspleniaceae			F	R
<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	Solanaceae			F	
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae	TV	Ch		
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	Brassicaceae		Ch		
<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière, Biscutelle lisse	Brassicaceae				R
<i>Brassica napus</i>	Colza ( <i>dont champ</i> )	Brassicaceae		Ch		
<i>Bromopsis erecta (Bromus erectus)</i>	Brome dressé	Poaceae	TV	Ch		
<i>Bromus hordaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae	TV	Ch		
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	Grémil pourpre-bleu	Boraginaceae		Ch		
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	Campanulaceae		Ch		
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	Campanulaceae				R
<i>Carduus litigiosus subsp. litigiosus</i>	Chardon litigieux, Chardon de la Sainte-Baume	Asteraceae	TV			
<i>Centaurea collina</i>	Centaurée des collines	Asteraceae		Ch		
<i>Centaurea hanryi</i>	Centaurée d'Henry	Asteraceae	TV			
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas	Orchidaceae			F	
<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste sous-ligneux	Caryophyllaceae				R
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	Asteraceae		Ch		
<i>Clinopodium vulgare</i>	Calament clinopode ( <i>fané</i> )	Lamiaceae			F	
<i>Conopodium majus</i>	Grand Conopode, Janotte, Genotte	Apiaceae			F	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	Convolvulaceae		Ch		
<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye	Convolvulaceae	TV			
<i>Convolvulus sepium (Calystegia sepium)</i>	Liseron des haies, Grand liseron	Convolvulaceae		Ch		
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornaceae		Ch	F	
<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	Asteraceae	TV	Ch		
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Cotonéaster tomenteux	Rosaceae				R
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine	Rosaceae		Ch		
<i>Cuscuta epithymum</i>	Cuscute du Thym	Convolvulaceae	TV			
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles ( <i>fané</i> )	Fabaceae			F	R
<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole, Laurier des bois ( <i>fané</i> )	Thymeleaceae			F	R
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	Plantaginaceae			F	
<i>Dioscorea communis (Tamus communis)</i>	Tamier, Herbe aux femmes battues	Dioscoreaceae			F	
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	Boraginaceae	TV	Ch		
<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne ( <i>fané</i> )	Geraniaceae		Ch		
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre ( <i>PF</i> )	Apiaceae	TV	Ch		
<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar de Provence, Vélar à grandes fleurs	Brassicaceae	TV			R
<i>Euonymus latifolius</i>	Fusain à larges feuilles	Celastraceae			F	
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe-amandier	Euphorbiaceae			F	

<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce, Euphorbe pourpre	Euphorbiaceae			F	
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre, Fayard	Fagaceae			F	
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	Rosaceae			F	
<i>Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae		Ch		
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Papaveraceae	TV			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rosaceae			F	
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae			F	
<i>Genista lobelii</i>	Genêt de Lobel	Fabaceae	TV			R
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	Geraniaceae		Ch		
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium de Robert, Herbe à Robert	Geraniaceae			F	
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes	Rosaceae			F	
<i>Gladiolus italicus (Gladiolus segetum)</i>	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons	Iridaceae		Ch		
<i>Hedera helix</i>	Lierre	Araliaceae			F	
<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	Cistaceae	TV			
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae		Ch	F	
<i>Helleborus foetidus</i>	Héllébore fétide ( <i>fanée</i> )	Ranunculaceae				R
<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	Berce des prés, Grande Berce	Apiaceae		Ch	F	
<i>Hieracium glaucinum ?</i>	Epervière bleuâtre	Asteraceae				R
<i>Hieracium murorum gr.</i>	Epervière des murs	Asteraceae			F	
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	Orchidaceae	TV			
<i>Hippocrepis emerus</i>	Coronille arbrisseau ( <i>fanée</i> )	Fabaceae			F	R
<i>Hordelymus europaeus</i>	Orge d'Europe, Orge des bois	Poaceae			F	
<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	Poaceae	TV	Ch		
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	Hypericaceae		Ch		
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	Aquifoliaceae			F	
<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes	Asteraceae	TV			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	Caprifoliaceae		Ch		
<i>Lactuca muralis (Mycelis muralis)</i>	Laitue des murailles	Asteraceae			F	
<i>Lamium garganicum subsp. garganicum</i>	Lamier à grandes fleurs	Lamiaceae			F	R
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé, Ortie rouge	Lamiaceae			F	R
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse aphaca, Gesse sans feuilles	Fabaceae		Ch		
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae		Ch		
<i>Lavandula angustifolia (L. officinalis)</i>	Lavande à feuilles étroites, L. officinale ( <i>PF</i> )	Lamiaceae				R
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Miroir de Vénus	Campanulaceae		Ch		
<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave, "Brocolis sauvage"	Brassicaceae	TV	Ch		
<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissée	Brassicaceae	TV	Ch		
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae		Ch	F	

<i>Lilium martagon</i>	Lis Martagon (PF)	Liliaceae			F	
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray-grass anglais	Poaceae	TV	Ch		
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camerisier (Chèvrefeuille) à balais (PF)	Caprifoliaceae			F	
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	Juncaceae				R
<i>Malus sylvestris</i>	Pommier sauvage	Rosaceae		Ch		
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande Mauve	Malvaceae	TV	Ch		
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée	Fabaceae		Ch		
<i>Melica uniflora</i>	Mélique à une fleur	Poaceae			F	
<i>Melilotus officinalis</i>	Mélicot officinal	Fabaceae		Ch		
<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélicite à feuilles de Mélisse, Mélisse des bois	Lamiaceae			F	R
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale des bois	Euphorbiaceae			F	
<i>Milium vernum subsp. scabrum</i>	Millet printanier, Millet rude	Poaceae			F	
<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	Asparagaceae		Ch		
<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	Ranunculaceae	TV			
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin cultivé	Fabaceae		Ch		
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures	Asparagaceae		Ch	F	
<i>Orobanche alba</i>	Orobanche du thym (sur Thym)	Orobanchaceae	TV			
<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche couleur d'améthyste (sur Panicaut)	Orobanchaceae	TV	Ch		
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae	TV			
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Œillet prolifère	Caryophyllaceae	TV			
<i>Phlomis herba-venti</i>	Phlomis herbe au vent	Lamiaceae	TV	Ch		
<i>Picnomon acarna</i>	Cirse acarna (PF)	Asteraceae	TV			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	Apiaceae			F	
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae	TV	Ch		
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae		Ch		
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	Poaceae	TV	Ch		
<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant	Asparagaceae			F	R
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode du Pays de Galles, P. austral	Polypodiaceae				R
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae		Ch		
<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	Rosaceae	TV			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	Rosaceae		Ch		
<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe	Rosaceae	TV	Ch		
<i>Primula veris var. columnae</i>	Primevère officinale, Coucou (fanée)	Primulaceae				R
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	Lamiaceae		Ch	F	
<i>Prunus cerasus</i>	Griottier	Rosaceae		Ch		
<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie	Rosaceae			F	R
<i>Pseudoturritis turrata (Arabis turrata)</i>	Arabette tourette	Brassicaceae			F	R

<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae			F	
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	Fagaceae			F	
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Renoncule laineuse	Ranunculaceae		Ch	F	
<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse-picride (PF)	Asteraceae				R
<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae				R
<i>Ribes alpinum</i>	Groseillier des Alpes	Grossulariaceae				R
<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens	Rosaceae	TV		F	R
<i>Rostraria cristata (Koeleria phleoides)</i>	Rostrarie à crête, Koelérie fausse fléole	Poaceae	TV			
<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse (PF)	Rubiaceae			F	
<i>Rubus canescens (Rubus tomentosus)</i>	Ronce blanchâtre, Ronce tomenteuse	Rosaceae			F	
<i>Rumex conglomeratus</i>	Rumex (Patience) aggloméré	Polygonaceae		Ch		
<i>Rumex crispus</i>	Rumex (Patience) crépu	Polygonaceae		Ch		
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon	Asparagaceae			F	
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	Apiaceae			F	
<i>Saponaria ocyroides</i>	Saponaire de Montpellier	Caryophyllaceae				R
<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale	Saxifragaceae				R
<i>Scabiosa atropurpurea var. maritima</i>	Scabieuse maritime (PF)	Caprifoliaceae	TV	Ch		
<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, Scorsonère hérissée	Asteraceae	TV			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	Crassulaceae	TV			
<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae	TV			R
<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	Lamiaceae	TV			
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae		Ch	F	
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	Asteraceae			F	
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae		Ch		R
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	Rosaceae		Ch		
<i>Stipa eriocaulis (Stipa pennata subsp. eriocaulis)</i>	Stipe pennée, Stipe plumeuse	Poaceae	TV			
<i>Taxus baccata</i>	If	Taxaceae			F	
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	Lamiaceae	TV			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	Malvaceae			F	R
<i>Torilis arvensis</i>	Torilis des champs	Apiaceae		Ch		
<i>Tragopogon porrifolius subsp. australis</i>	Salsifis méridional	Asteraceae	TV			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	Fabaceae		Ch		
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé (fané)	Fabaceae	TV			
<i>Ulmus minor</i>	Ormeau, Orme champêtre	Ulmaceae		Ch		
<i>Verbascum boerhaviai (Verbascum maiale)</i>	Molène de mai	Scrophulariaceae	TV			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique Petit-Chêne	Plantaginaceae		Ch	F	

<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca, Jarosse	Fabaceae		Ch		
<i>Vicia pannonica</i>	Vesce de Hongrie	Fabaceae		Ch		
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée	Fabaceae		Ch		
<i>Viscum album</i>	Gui	Santalaceae			F	R

**Galles (ou cécidies) :**

<i>Nom de l'agent cécidogène à trouver</i>	Galle de l'Erable (1)				F	
<i>Pediaspis aceris (Insecte)</i>	Galle de l'Erable (2)				F	
<i>Byrsocrypta ulmi (Puceron)</i>	Galle de l'Ormeau				F	
<i>Phytoptus tiliae (Arachnide)</i>	Galle du Tilleul				F	