

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Sainte-Baume (Plan d'Aups, 83) - 2 juin 2015 Champs près de l'Hôtellerie, forêt, lisière supérieure, sentier balcon de la Grotte aux Œufs à la Grotte Marie-Madeleine Liste des espèces par familles

TV : Terrain vague, friche (autour du Parking).
Ch : Champs. Zone autour des cultures (fossé, chemin, haie).
F : Forêt. Espèces des forêts ou des sous-bois, y compris en lisière.
R : Rochers et lisière supérieure de la forêt (sentier balcon), avec les espèces saxicoles et les arbustes de lisière.

(PF) : Pas fleurie. L'espèce a été notée mais elle n'était pas encore en fleur.

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations			
			TV	Ch	F	R
Amaryllidaceae	<i>Allium rotundum</i>	Ail rond, Ail à inflorescences rondes		Ch		
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois, Cerfeuil d'âne, Cigüe blanche		Ch	F	R
	<i>Conopodium majus</i>	Grand Conopode, Janotte, Genotte			F	
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre (PF)	TV	Ch		
	<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	Berce des prés, Grande Berce		Ch	F	
	<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage			F	
	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe			F	
	<i>Torilis arvensis</i>	Torilis des champs		Ch		
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i>	Houx			F	
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre			F	
Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier (fanée)	TV			
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet		Ch		
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures		Ch	F	
	<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant			F	R
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon			F	
Aspleniaceae	<i>Asplenium fontanum</i>	Doradille des fontaines				R
	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles			F	R
Asteraceae	<i>Achillea millefolium subsp. millefolium</i>	Achillée millefeuille	TV			
	<i>Achillea tomentosa</i>	Achillée tomenteuse	TV			
	<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	TV			
	<i>Carduus litigiosus subsp. litigiosus</i>	Chardon litigieux, Chardon de la Sainte-Baume	TV			

Asteraceae (suite)	<i>Centaurea collina</i>	Centaurée des collines		Ch		
	<i>Centaurea hanryi</i>	Centaurée d'Hanry	TV			
	<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs		Ch		
	<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	TV	Ch		
	<i>Hieracium glaucinum</i> ?	Epervière bleuâtre ?				R
	<i>Hieracium murorum</i> gr.	Epervière des murs			F	
	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes	TV			
	<i>Lactuca muralis</i> (<i>Mycelis muralis</i>)	Laitue des murailles			F	
	<i>Picnomon acarna</i>	Cirse acarna (PF)	TV			
	<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse-picride (PF)				R
	<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, Scorsonère hérissée	TV			
	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or			F	
	<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>australis</i>	Salsifis méridional	TV			
	Boraginaceae	<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie		Ch	
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>		Grémil pourpre-bleu		Ch		
<i>Echium vulgare</i>		Vipérine	TV	Ch		
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (<i>Alliaria officinalis</i>)	Alliaire officinale			F	
	<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines				R
	<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune		Ch		
	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière, Biscutelle lisse				R
	<i>Brassica napus</i>	Colza (<i>dont champ</i>)		Ch		
	<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i>	Vélar de Provence, Vélar à grandes fleurs	TV			R
	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave, "Brocolis sauvage"	TV	Ch		
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissée	TV	Ch		
	<i>Pseudoturritis turrita</i> (<i>Arabis turrita</i>)	Arabette tourette			F	R
Campanulaceae	<i>Legousia speculum-veneris</i>	Miroir de Vénus		Ch		
	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce		Ch		
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes				R
Caprifoliaceae	<i>Lonicera xylosteum</i>	Camerisier (Chèvrefeuille) à balais (PF)			F	
	<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs		Ch		
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime (PF)	TV	Ch		
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céaiste sous-ligneux				R
	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Œillet prolifère	TV			
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier				R
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie		Ch	F	
Celastraceae	<i>Euonymus latifolius</i>	Fusain à larges feuilles			F	

Cistaceae	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	TV			
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé		Ch	F	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs		Ch		
	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye	TV			
	<i>Convolvulus sepium (Calystegia sepium)</i>	Liseron des haies, Grand liseron		Ch		
	<i>Cuscuta epithymum</i>	Cuscute du Thym	TV			
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin		Ch	F	
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	TV			
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés	TV			R
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis (Tamus communis)</i>	Tamier, Herbe aux femmes battues			F	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe-amandier			F	
	<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce, Euphorbe pourpre			F	
	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale des bois			F	
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges				R
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles (<i>fané</i>)			F	R
	<i>Genista lobelii</i>	Genêt de Lobel	TV			R
	<i>Hippocrepis emerus</i>	Coronille arbrisseau (<i>fanée</i>)			F	R
	<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse aphaca, Gesse sans feuilles		Ch		
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés		Ch		
	<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée		Ch		
	<i>Melilotus officinalis</i>	Mélilot officinal		Ch		
	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin cultivé		Ch		
	<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés		Ch		
	<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé (<i>fané</i>)	TV			
	<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca, Jarosse		Ch		
	<i>Vicia pannonica</i>	Vesce de Hongrie		Ch		
	<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée		Ch		
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre, Fayard			F	
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse			F	
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc			F	
Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne (<i>fané</i>)		Ch		
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou		Ch		
	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium de Robert, Herbe à Robert			F	
Grossulariaceae	<i>Ribes alpinum</i>	Groseillier des Alpes				R
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé		Ch		
Iridaceae	<i>Gladiolus italicus (Gladiolus segetum)</i>	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons		Ch		

Juncaceae	<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois				R
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant			F	
	<i>Clinopodium vulgare</i>	Calament clinopode (<i>fané</i>)			F	
	<i>Lamium garganicum subsp. garganicum</i>	Lamier à grandes fleurs			F	R
	<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé, Ortie rouge			F	R
	<i>Lavandula angustifolia (L. officinalis)</i>	Lavande à feuilles étroites, L. officinale (<i>PF</i>)				R
	<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse, Mélisse des bois			F	R
	<i>Phlomis herba-venti</i>	Phlomis herbe au vent	TV	Ch		
	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune		Ch	F	
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	TV			
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	TV			
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i>	Lis Martagon (<i>PF</i>)			F	
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande Mauve	TV	Ch		
	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles			F	R
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites		Ch		
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun		Ch	F	
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal		Ch		
	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas			F	
	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	TV			
Orobanchaceae	<i>Orobanche alba</i>	Orobanche du thym (<i>sur Thym</i>)	TV			
	<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche couleur d'améthyste (<i>sur Panicaut</i>)	TV	Ch		
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	TV			
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	TV			
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune			F	
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	TV	Ch		
	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen		Ch		
	<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique Petit-Chêne		Ch	F	
Poaceae	<i>Aegilops geniculata (Aegilops ovata)</i>	Eglope ovale	TV	Ch		
	<i>Anisantha sterilis (Bromus sterilis)</i>	Brome stérile	TV	Ch		
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	TV	Ch		
	<i>Bromopsis erecta (Bromus erectus)</i>	Brome dressé	TV	Ch		
	<i>Bromus hordaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	TV	Ch		
	<i>Hordelymus europaeus</i>	Orge d'Europe, Orge des bois			F	
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	TV	Ch		
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray-grass anglais	TV	Ch		
	<i>Melica uniflora</i>	Mélique à une fleur			F	

Poaceae (suite)	<i>Milium vernum subsp. scabrum</i>	Millet printanier, Millet rude			F	
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	TV	Ch		
	<i>Rostraria cristata (Koeleria phleoides)</i>	Rostrarie à crête, Koelérie fausse fléole	TV			
	<i>Stipa eriocaulis (Stipa pennata subsp. eriocaulis)</i>	Stipe pennée, Stipe plumeuse	TV			
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Rumex (Patience) aggloméré		Ch		
	<i>Rumex crispus</i>	Rumex (Patience) crépu		Ch		
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode du Pays de Galles, P. austral				R
Primulaceae	<i>Primula veris var. columnae</i>	Primevère officinale, Coucou (<i>fanée</i>)				R
Ranunculaceae	<i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>	Anémone hépatique (<i>fanée</i>)			F	
	<i>Helleborus foetidus</i>	Héllébore fétide (<i>fanée</i>)				R
	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	TV			
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Renoncule laineuse		Ch	F	
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes				R
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amelanchier				R
	<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Cotonéaster tomenteux				R
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine		Ch		
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois			F	
	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron			F	
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes			F	
	<i>Malus sylvestris</i>	Pommier sauvage		Ch		
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	TV			
	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante		Ch		
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe	TV	Ch		
	<i>Prunus cerasus</i>	Griottier		Ch		
	<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie			F	R
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens	TV		F	R
	<i>Rubus canescens (Rubus tomentosus)</i>	Ronce blanchâtre, Ronce tomenteuse			F	
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc		Ch		R
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal		Ch			
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron			F	
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse (<i>PF</i>)			F	
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc		Ch		
Santalaceae	<i>Viscum album</i>	Gui			F	R
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		Ch		
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	TV	Ch		
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuille d'obier, Erable d'Italie			F	

Saxifragaceae	<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale				R
Scrophulariaceae	<i>Verbascum boerhavii</i> (<i>Verbascum maiale</i>)	Molène de mai	TV			
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone			F	
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i>	If			F	
Thymeleaceae	<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole, Laurier des bois (<i>fané</i>)			F	R
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Ormeau, Orme champêtre		Ch		
Xanthorrhoeaceae	<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cerise (<i>fané</i>)	TV			
Galles (ou cécidies)	<i>Nom de l'agent cecidogène à trouver</i>	Galle de l'Erable (1)			F	
	<i>Pediaspis aceris</i> (<i>Insecte</i>)	Galle de l'Erable (2)			F	
	<i>Byrsocrypta ulmi</i> (<i>Puceron</i>)	Galle de l'Ormeau			F	
	<i>Phytoptus tiliae</i> (<i>Arachnide</i>)	Galle du Tilleul			F	