

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique - Sainte-Baume (Plan d'Aups, 83) - 2 juin 2015 Champs près de l'Hôtellerie, forêt, lisière supérieure, sentier balcon de la Grotte aux Œufs à la Grotte Marie-Madeleine Inventaire par stations

Terrain vague autour du parking avant l'Hôtellerie - Friche		
<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	Sapindaceae
<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i>	Achillée millefeuille	Asteraceae
<i>Achillea tomentosa</i>	Achillée tomenteuse	Asteraceae
<i>Aegilops geniculata</i> ( <i>Aegilops ovata</i> )	Eglope ovale	Poaceae
<i>Anisantha sterilis</i> ( <i>Bromus sterilis</i> )	Brome stérile	Poaceae
<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	Asteraceae
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier ( <i>fanée</i> )	Asparagaceae
<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cesrise ( <i>fané</i> )	Xanthorrhoeaceae
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Bromopsis erecta</i> ( <i>Bromus erectus</i> )	Brome dressé	Poaceae
<i>Bromus hordaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Carduus litigiosus</i> subsp. <i>litigiosus</i>	Chardon litigieux, Chardon de la Sainte-Baume	Asteraceae
<i>Centaurea hanryi</i>	Centaurée d'Hanry	Asteraceae
<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye	Convolvulaceae
<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	Asteraceae
<i>Cuscuta epithymum</i>	Cuscute du Thym	Convolvulaceae
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	Boraginaceae
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre ( <i>PF</i> )	Apiaceae
<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i>	Vélar de Provence, Vélar à grandes fleurs	Brassicaceae
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Papaveraceae
<i>Genista lobelii</i>	Genêt de Lobel	Fabaceae
<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	Cistaceae
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	Orchidaceae
<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	Poaceae
<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes	Asteraceae
<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave, "Brocolis sauvage"	Brassicaceae
<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissée	Brassicaceae
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray-grass anglais	Poaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande Mauve	Malvaceae
<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	Ranunculaceae
<i>Orobanche alba</i>	Orobanche du thym ( <i>sur Thym</i> )	Orobanchaceae
<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche couleur d'améthyste ( <i>sur Panicaut</i> )	Orobanchaceae
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Œillet prolifère	Caryophyllaceae
<i>Phlomis herba-venti</i>	Phlomis herbe au vent	Lamiaceae
<i>Picnomon acarna</i>	Cirse acarna ( <i>PF</i> )	Asteraceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	Poaceae
<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	Rosaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe	Rosaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens	Rosaceae
<i>Rostraria cristata</i> ( <i>Koeleria phleoides</i> )	Rostrarie à crête, Koelérie fausse fléole	Poaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime ( <i>PF</i> )	Caprifoliaceae
<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, Scorsonère hérissée	Asteraceae
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	Crassulaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> ( <i>Sedum anopetalum</i> )	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae

<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	Lamiaceae
<i>Stipa eriocalis</i> ( <i>Stipa pennata</i> subsp. <i>eriocalis</i> )	Stipe pennée, Stipe plumeuse	Poaceae
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	Lamiaceae
<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>australis</i>	Salsifis méridional	Asteraceae
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé ( <i>fané</i> )	Fabaceae
<i>Verbascum boerhavii</i> ( <i>Verbascum maiale</i> )	Molène de mai	Scrophulariaceae

Champs, Zone autour des cultures (fossé, chemin, haie)		
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	Sapindaceae
<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	Sapindaceae
<i>Aegilops geniculata</i> ( <i>Aegilops ovata</i> )	Egilope ovale	Poaceae
<i>Allium rotundum</i>	Ail rond, Ail à inflorescences rondes	Amaryllidaceae
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	Orchidaceae
<i>Anchusa italica</i>	Buglosse d'Italie	Boraginaceae
<i>Anisantha sterilis</i> ( <i>Bromus sterilis</i> )	Brome stérile	Poaceae
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque des bois, Cerfeuil d'âne, Ciguë blanche	Apiaceae
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	Brassicaceae
<i>Brassica napus</i>	Colza ( <i>dont champ</i> )	Brassicaceae
<i>Bromopsis erecta</i> ( <i>Bromus erectus</i> )	Brome dressé	Poaceae
<i>Bromus hordaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae
<i>Buglossoides purpureoerulea</i>	Grémil pourpre-bleu	Boraginaceae
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	Campanulaceae
<i>Centaurea collina</i>	Centaurée des collines	Asteraceae
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	Asteraceae
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	Convolvulaceae
<i>Convolvulus sepium</i> ( <i>Calystegia sepium</i> )	Liseron des haies, Grand liseron	Convolvulaceae
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornaceae
<i>Cota tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	Asteraceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine	Rosaceae
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	Boraginaceae
<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne ( <i>fané</i> )	Geraniaceae
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre ( <i>PF</i> )	Apiaceae
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	Geraniaceae
<i>Gladiolus italicus</i> ( <i>Gladiolus segetum</i> )	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons	Iridaceae
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i>	Berce des prés, Grande Berce	Apiaceae
<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	Poaceae
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	Hypericaceae
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	Caprifoliaceae
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse aphaca, Gesse sans feuilles	Fabaceae
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Miroir de Vénus	Campanulaceae
<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave, "Brocolis sauvage"	Brassicaceae
<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissé	Brassicaceae
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray-grass anglais	Poaceae
<i>Malus sylvestris</i>	Pommier sauvage	Rosaceae
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande Mauve	Malvaceae
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée	Fabaceae
<i>Melilotus officinalis</i>	Mélilot officinal	Fabaceae
<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	Asparagaceae
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin cultivé	Fabaceae
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures	Asparagaceae

<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche couleur d'améthyste ( <i>sur Panicaut</i> )	Orobanchaceae
<i>Phlomis herba-venti</i>	Phlomis herbe au vent	Lamiaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae
<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	Poaceae
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	Rosaceae
<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe	Rosaceae
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	Lamiaceae
<i>Prunus cerasus</i>	Griottier	Rosaceae
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Renoncule laineuse	Ranunculaceae
<i>Rumex conglomeratus</i>	Rumex (Patience) aggloméré	Polygonaceae
<i>Rumex crispus</i>	Rumex (Patience) crépu	Polygonaceae
<i>Scabiosa atropurpurea var. maritima</i>	Scabieuse maritime (PF)	Caprifoliaceae
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	Rosaceae
<i>Torilis arvensis</i>	Torilis des champs	Apiaceae
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	Fabaceae
<i>Ulmus minor</i>	Ormeau, Orme champêtre	Ulmaceae
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique Petit-Chêne	Plantaginaceae
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca, Jarosse	Fabaceae
<i>Vicia pannonica</i>	Vesce de Hongrie	Fabaceae
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée	Fabaceae

### Forêt (lisière et intérieur), jusqu'à la Grotte aux Œufs

<i>Acer opalus</i>	Erable à feuille d'obier, Erable d'Italie	Sapindaceae
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant	Lamiaceae
<i>Alliaria petiolata (Alliaria officinalis)</i>	Alliaire officinale	Brassicaceae
<i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>	Anémone hépatique ( <i>fanée</i> )	Ranunculaceae
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois, Cerfeuil d'âne, Cigüe blanche	Apiaceae
<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles	Aspleniaceae
<i>Atropa belladonna</i>	Belladone	Solanaceae
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas	Orchidaceae
<i>Clinopodium vulgare</i>	Calament clinopode ( <i>fané</i> )	Lamiaceae
<i>Conopodium majus</i>	Grand Conopode, Janotte, Genotte	Apiaceae
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles ( <i>fané</i> )	Fabaceae
<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole, Laurier des bois ( <i>fané</i> )	Thymeleaceae
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	Plantaginaceae
<i>Dioscorea communis (Tamus communis)</i>	Tamier, Herbe aux femmes battues	Dioscoreaceae
<i>Euonymus latifolius</i>	Fusain à larges feuilles	Celastraceae
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe-amandier	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce, Euphorbe pourpre	Euphorbiaceae
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre, Fayard	Fagaceae
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	Rosaceae
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rosaceae
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium de Robert, Herbe à Robert	Geraniaceae
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes	Rosaceae
<i>Hedera helix</i>	Lierre	Araliaceae
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Cistaceae
<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	Berce des prés, Grande Berce	Apiaceae
<i>Hieracium murorum gr.</i>	Epervière des murs	Asteraceae
<i>Hippocrepis emerus</i>	Coronille arbrisseau ( <i>fanée</i> )	Fabaceae

<i>Hordelymus europaeus</i>	Orge d'Europe, Orge des bois	Poaceae
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	Aquifoliaceae
<i>Lactuca muralis (Mycelis muralis)</i>	Laitue des murailles	Asteraceae
<i>Lamium garganicum subsp. garganicum</i>	Lamier à grandes fleurs	Lamiaceae
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé, Ortie rouge	Lamiaceae
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae
<i>Lilium martagon</i>	Lis Martagon (PF)	Liliaceae
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camerisier (Chèvrefeuille) à balais (PF)	Caprifoliaceae
<i>Melica uniflora</i>	Mélique à une fleur	Poaceae
<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse, Mélisse des bois	Lamiaceae
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale des bois	Euphorbiaceae
<i>Milium vernum subsp. scabrum</i>	Millet printanier, Millet rude	Poaceae
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures	Asparagaceae
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	Apiaceae
<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant	Asparagaceae
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	Lamiaceae
<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie	Rosaceae
<i>Pseudoturritis turrita (Arabis turrita)</i>	Arabette tourette	Brassicaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	Fagaceae
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Renoncule laineuse	Ranunculaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens	Rosaceae
<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse (PF)	Rubiaceae
<i>Rubus canescens (Rubus tomentosus)</i>	Ronce blanchâtre, Ronce tomenteuse	Rosaceae
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon	Asparagaceae
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe	Apiaceae
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	Asteraceae
<i>Taxus baccata</i>	If	Taxaceae
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	Malvaceae
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique Petit-Chêne	Plantaginaceae
<i>Viscum album</i>	Gui	Santalaceae
<i>Nom de l'agent cécidogène à trouver</i>	Galle de l'Erable (1)	
<i>Pediaspis aceris (Insecte)</i>	Galle de l'Erable (2)	
<i>Byrsocrypta ulmi (Puceron)</i>	Galle de l'Ormeau	
<i>Phytoptus tiliae (Arachnide)</i>	Galle du Tilleul	

**Rochers et lisière supérieure de la forêt  
(Sentier balcon, de la Grotte aux Œufs à la Grotte Marie-Madeleine)**

<i>Amelanchier ovalis</i>	Amelanchier	Rosaceae
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois, Cerfeuil d'âne, Cigüe blanche	Apiaceae
<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges	Fabaceae
<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines	Brassicaceae
<i>Asplenium fontanum</i>	Doradille des fontaines	Aspleniaceae
<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles	Aspleniaceae
<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière, Biscutelle lisse	Brassicaceae
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	Campanulaceae
<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste sous-ligneux	Caryophyllaceae
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Cotonéaster tomenteux	Rosaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles (fané)	Fabaceae
<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole, Laurier des bois (fané)	Thymeleaceae
<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar de Provence, Vélar à grandes fleurs	Brassicaceae
<i>Genista lobelii</i>	Genêt de Lobel	Fabaceae
<i>Helleborus foetidus</i>	Héllébore fétide (fanée)	Ranunculaceae
<i>Hieracium glaucinum ?</i>	Epervière bleuâtre	Asteraceae

<i>Hippocrepis emerus</i>	Coronille arbrisseau ( <i>fanée</i> )	Fabaceae
<i>Lamium garganicum</i> subsp. <i>garganicum</i>	Lamier à grandes fleurs	Lamiaceae
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé, Ortie rouge	Lamiaceae
<i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>L. officinalis</i> )	Lavande à feuilles étroites, L. officinale ( <i>PF</i> )	Lamiaceae
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	Juncaceae
<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse, Mélisse des bois	Lamiaceae
<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant	Asparagaceae
<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode du Pays de Galles, P. austral	Polypodiaceae
<i>Primula veris</i> var. <i>columnae</i>	Primevère officinale, Coucou ( <i>fanée</i> )	Primulaceae
<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie	Rosaceae
<i>Pseudoturritis turrata</i> ( <i>Arabis turrata</i> )	Arabette tourette	Brassicaceae
<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie fausse-picride ( <i>PF</i> )	Asteraceae
<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae
<i>Ribes alpinum</i>	Groseillier des Alpes	Grossulariaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens	Rosaceae
<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier	Caryophyllaceae
<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale	Saxifragaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> ( <i>Sedum anopetalum</i> )	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	Malvaceae
<i>Viscum album</i>	Gui	Santalaceae

(*PF*) : Pas fleurie. L'espèce a été notée mais elle n'était pas encore en fleur.