

Sortie botanique à la Sainte-Baume (83) – 2 juin 2015

Champs près de l'Hôtellerie, Forêt mixte, Lisière supérieure et rochers

Espèces rudérales, forestières et saxicoles

Fabacées (4 espèces rudérales ou cultivées)



Luzerne cultivée
(*Medicago sativa*)



Sainfoin cultivé
(*Onabrychis viciifolia*)



Jarosse, Vesce cracca
(*Vicia cracca*)



Vesce de Hongrie
(*Vicia pannonica*)

Astéracées (5 espèces rudérales, 1 de sous-bois)



Achillée millefeuille
(*Achillea millefolium*)



Achillée tomenteuse
(*Achillea tomentosa*)



Anthémis des champs
(*Anthemis arvensis*)



Anthémis des teinturiers
(*Cota tinctoria* subsp. *tinctoria*) (*Cota tinctoria* var. *discoidea*)
La variété de droite n'a pas de fleurs ligulées.



Centaurée des collines
(*Centaurea collina*)



Laitue des murailles
(*Lactuca muralis*,
Mycelis muralis)

Boraginacées (2 espèces rudérales et 1 de lisière)



Buglosse d'Italie
(*Anchusa italica*)



Vipérine commune
(*Echium vulgare*)



Grémil pourpre-bleu
(*Buglossoides purpureocaerulea*)



Glaïeul d'Italie
(*Gladiolus italica*)

Campanulacées



Campanule raiponce
(*Campanula rapunculus*)



Miroir de Vénus
(*Legousia speculum-veneris*)



Plantain moyen
(*Plantago media*)



Knautie des champs
(*Knautia arvensis*)

Les érables (Sapindacées, ex-Acéracées)



Erable de Montpellier
(*Acer monspessulanum*)



Erable champêtre
(*Acer campestre*)



Erable à feuilles d'obier
(*Acer opalus*)

Les arbres et arbustes (diverses familles)



Frêne à feuilles étroites
(*Fraxinus angustifolia*
subsp. *oxycarpa*)



Bois de Sainte-Lucie,
Prunier mahaleb
(*Prunus mahaleb*)



Cornouiller sanguin
(*Cornus sanguinea*)



Troène commun
(*Ligustrum vulgare*)



Houx
(*Ilex aquifolium*)



If
(*Taxus baccata*)



Fragon
(*Ruscus aculeatus*)



Tilleul à grandes feuilles
(*Tilia platyphyllos*)



Hêtre, Fayard
(*Fagus sylvatica*)



Fusain à larges feuilles
(*Euonymus latifolius*)

Euphorbiacées (3 espèces des sous-bois)



Euphorbe-amandier
(*Euphorbia amygdaloides*)



Euphorbe douce, Euphorbe pourpre
(*Euphorbia dulcis*)



Mercuriale vivace
(*Mercurialis perennis*)

Apiacées (2 espèces ubiquistes, 1 des sous-bois)



Anthriscus sylvestre, Cerfeuil des bois
(*Anthriscus sylvestris*)



Berce commune
(*Heracleum sphondylium*)



Poacées (2 espèces des sous-bois)



Sanicle d'Europe
(*Sanicula europaea*)



Orge d'Europe, Orge des bois
(*Hordelymus europaeus*)



Mélique à une fleur
(*Melica uniflora*)



Quelques espèces des sous-bois (familles diverses)



Géranium Herbe à Robert
(*Geranium robertianum*)



Renoncule laineuse
(*Ranunculus lanuginosus*)



Benoîte commune
(*Geum urbanum*)



Sceau de Salomon odorant
(*Polygonatum odoratum*)



Lis martagon
(*Lilium martagon*)



Daphné lauréolé, Laurier des bois
(*Daphne laureola*)



Luzule des bois, Grande Luzule
(*Luzula sylvatica*)



Lamiacées (3 espèces des sous-bois)



Bugle rampant
(*Ajuga reptans*)



Lamier maculé, Ortie rouge
(*Lamium maculatum*)



Mélitte à feuilles de mélisse
(*Melittis melissophyllum*)

Brassicacées (2 espèces saxicoles et 1 des sous-bois)



Lunetière, Biscutelle lisse
(*Biscutella laevigata*)



Vélar de Provence
(*Erysimum nevadense*
subsp. *collisparsum*)



Arabette tourette
(*Pseudoturritis turrita*, *Arabis turrita*)



Fougères (Aspléniacées et Polypodiacées) (2 espèces saxicoles)



Doradille des fontaines
(*Asplenium fontanum*)



Polypode austral, Polypode du Sud
(*Polypodium cambricum*, *Polypodium australe*)



N.B. : Sur ce document ne figurent pas une douzaine d'espèces présentes à la Sainte-Baume dont les photos sont déjà sur le document réalisé pour la sortie à St Jean du Puy.

Photos J.C. MERIC