

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique - Sainte-Baume (Plan d'Aups, 83) - 30 juin 2015 Chemin du Centre de loisirs, forêt, crête (côté Station Aviation Civile) Liste des espèces par familles

<b>Ch</b> : Chemin près du Centre de Loisirs (Plateau du Plan d'Aups, en limite de forêt)
<b>FC</b> : Forêt et chemin vers la station de l'Aviation Civile
<b>R</b> : Rochers - 1/ Passage entre les deux zones forestières - 2 /Juste au-dessous de la crête
<b>Cr</b> : Crête, juste à côté de la station de l'Aviation Civile

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations			
			Ch	FC	R	Cr
<b>Amaryllidaceae</b>	<i>Allium rotundum</i>	Ail rond, Ail à inflorescences rondes				Cr
<b>Anacardiaceae</b>	<i>Rhus coriaria</i>	Sumac des corroyeurs				Cr
<b>Apiaceae</b>	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	Ch			
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	Ch	FC	R	Cr
	<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce des prés, Patte d'ours ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France, Laser odorant		FC	R	Cr
	<i>Laserpitium siler</i>	Laser siler, Sermontain ( <i>fané</i> )		FC	R	Cr
	<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage		FC		
	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Boucage saxifrage		FC		
	<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois		FC		
	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Seseli montanum</i>	Séséli des montagnes				Cr
	<i>Torilis arvensis</i>	Torilis des champs	Ch			
<b>Aquifoliaceae</b>	<i>Ilex aquifolium</i>	Houx		FC		
<b>Araliaceae</b>	<i>Hedera helix</i>	Lierre		FC		
<b>Asparagaceae</b>	<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier ( <i>fanée</i> )			R	Cr
	<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé ( <i>fané</i> )		FC		Cr
	<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant		FC		
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx		FC	R	
<b>Aspleniaceae</b>	<i>Asplenium ceterach</i>	Cétérach officinal		FC		
	<i>Asplenium fontanum</i>	Doradille des fontaines		FC		
	<i>Asplenium onopteris</i>	Doradille des ânes		FC		
	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles		FC		

<b>Asteraceae</b>	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	Ch	FC		
	<i>Achillea tomentosa</i>	Achillée tomenteuse				Cr
	<i>Carduus litigiosus subsp. litigiosus</i>	Chardon litigieux, Chardon de la Ste Baume		FC		
	<i>Carthamus carduncellus</i>	Cardoncelle de Montpellier				Cr
	<i>Catananche caerulea</i>	Catananche bleue, Cupidone		FC		
	<i>Centaurea collina</i>	Centaurée des collines	Ch			
	<i>Centaurea hanryi</i>	Centaurée d'Henry		FC	R	Cr
	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	Ch			
	<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	Ch			
	<i>Cota tinctoria (Anthemis tinctoria)</i>	Anthémis des teituriers	Ch			
	<i>Cota tinctoria var. discoidea</i>	Anthémis des teituriers variété sans ligules	Ch			
	<i>Crepis albida</i>	Crépide blanchâtre		FC	R	Cr
	<i>Echinops ritro</i>	Oursin bleu				Cr
	<i>Helminthotheca echioides (Picris echioides)</i>	Picride fausse-vipérine	Ch			
	<i>Hieracium murorum gr.</i>	Epervière des murs		FC		
	<i>Inula conyza</i>	Inule conyze, Herbe aux mouches ( <i>pas fleurie</i> )		FC		
	<i>Inula montana</i>	Inule de montagne				Cr
	<i>Lactuca muralis (Mycelis muralis)</i>	Laitue des murailles, Mycélis des murs		FC		
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace		FC	R	Cr
	<i>Lactuca viminea</i>	Laitue des vignes				Cr
	<i>Picris hieracioides subsp. spinulosa</i>	Picride spinuleuse ( <i>Ss esp de P. fausse-épervière</i> )	Ch			
	<i>Pilosella officinarum (Hieracium pilosella)</i>	Epervière piloselle, Piloselle, Oreille de souris				Cr
	<i>Rhaponticum coniferum (Leuzea conifera)</i>	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin				Cr
<i>Santolina decumbens</i>	Santoline couchée				Cr	
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Tanaisie en corymbe		FC			
<b>Boraginaceae</b>	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	Ch		R	Cr
<b>Brassicaceae</b>	<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines ( <i>fanée</i> )			R	
	<i>Arabis turrita</i>	Arabette tourette ( <i>fanée</i> )		FC	R	Cr
	<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar de Provence		FC	R	Cr
	<i>Sisymbrium irio</i>	Sisymbre irio, Vélar				Cr
<b>Campanulaceae</b>	<i>Campanula persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher		FC		
	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce		FC		
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes		FC	R	Cr
	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée		FC		
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne		FC		
	<i>Knautia collina (K. timeroyi subsp. collina)</i>	Knautie des collines, Knautie pourpre	Ch	FC	R	Cr
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie		FC		
	<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois ( <i>pas fleuri</i> )		FC		
	<i>Scabiosa atropurpurea var. maritima</i>	Scabieuse maritime	Ch			

<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céaiste suffrutescent ( <i>fané</i> )		FC	R	
	<i>Dianthus saxicola (Dianthus sylvestris)</i>	Œillet sauvage		FC	R	Cr
	<i>Lychnis coronaria (Silene coronaria)</i>	Coquelourde des jardins ( <i>cultivée</i> )	Ch			
	<i>Minuartia rostrata</i>	Minuartie à rostre				Cr
	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Pétrorhagie prolifère, Tunique prolifère				Cr
	<i>Silene vulgaris (Silene inflata)</i>	Silène commun, Silène enflé				Cr
<b>Celastraceae</b>	<i>Euonymus latifolius</i>	Fusain à larges feuilles		FC		
<b>Cistaceae</b>	<i>Helianthemum nummularium var. nummularium</i>	Hélianthème nummulaire, Hélianthème commun		FC		
<b>Convolvulaceae</b>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	Ch			
	<i>Convolvulus sepium (Calystegia sepium)</i>	Liseron des haies, Grand liseron	Ch			
	<i>Cuscuta epithymum</i>	Cuscute du Thym				Cr
<b>Cornaceae</b>	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin		FC		Cr
<b>Crassulaceae</b>	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc		FC	R	Cr
	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses			R	
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés		FC	R	
	<i>Sedum sediforme (Sedum nicaensis)</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé				Cr
<b>Cupressaceae</b>	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade				Cr
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie				Cr
<b>Dioscoreaceae</b>	<i>Dioscorea commmunis (Tamus communis)</i>	Tamier commun, Herbe aux femmes battues		FC		
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe amandier		FC		
	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias		FC	R	Cr
	<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce, Euphorbe pourpre		FC		
	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace ( <i>fanée</i> )		FC		
<b>Fabaceae</b>	<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i>	Anthyllide pourpre		FC		
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille		FC		
	<i>Coronilla varia (Securigera varia)</i>	Coronille bigarrée	Ch			
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytisophylle à feuilles sessiles ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré ( <i>fané</i> )				Cr
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne ( <i>fané</i> )		FC		
	<i>Genista lobelii</i>	Genêt de Lobel ( <i>fané</i> )				Cr
	<i>Hippocrepis emerus</i>	Hippocrépis émérés, Coronille arbrisseau ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline, Minette		FC		
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane minuscule				Cr
	<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	Ch	FC		
	<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	Ch			

<b>Fagaceae</b>	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert		FC		Cr
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent		FC		
<b>Geraniaceae</b>	<i>Geranium robertianum subsp. robertianum</i>	Géranium Herbe à Robert		FC		
<b>Hypericaceae</b>	<i>Hypericum hyssopifolium</i>	Millepertuis à feuilles d'hysope		FC		
	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun	Ch	FC		
<b>Lamiaceae</b>	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos				Cr
	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode, Sarriette commune		FC		
	<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé		FC		
	<i>Lavandula angustifolia (L. officinalis)</i>	Lavande à feuilles étroites, Lavande vraie		FC	R	Cr
	<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée, Brunelle blanche		FC		
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette des montagnes ( <i>pas fleurie</i> )		FC	R	
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence				Cr
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite, Epiaire raide		FC		Cr
	<i>Teucrium aureum</i>	Germandrée dorée				Cr
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne				Cr
	<i>Teucrium montanum</i>	Germandrée des montagnes				Cr
	<i>Teucrium polium subsp. polium</i>	Germandrée tomenteuse	Ch	FC		
	<i>Thymus praecox (Thymus serpyllum)</i>	Thym précoce, Serpolet couché			R	Cr
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym			R	Cr
<b>Liliaceae</b>	<i>Lilium martagon</i>	Lis Martagon		FC		
<b>Linaceae</b>	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne		FC		Cr
<b>Malvaceae</b>	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande Mauve	Ch			
	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles		FC		Cr
<b>Oleaceae</b>	<i>Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites, Frêne à feuilles aiguës		FC		
	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin buissonnant				Cr
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun		FC		
	<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles		FC		Cr
<b>Orchidaceae</b>	<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge		FC		
	<i>Epipactis muelleri</i>	Epipactis de Müller		FC		
	<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles		FC		
<b>Orobanchaceae</b>	<i>Orobanche alba (Sur Thymus)</i>	Orobanche blanche, Orobanche du thym				Cr
	<i>Orobanche amethystea (Sur Eryngium)</i>	Orobanche couleur d'améthyste				Cr
	<i>Orobanche elatior (Sur Echinops, Centaurea)</i>	Orobanche élevée, Grande orobanche				Cr
	<i>Orobanche gracilis (Sur Trifolium et Fabacees)</i>	Orobanche grêle, Orobanche sanglante				Cr
	<i>Orobanche minor (Sur Fabacees, Ast., Poacees, Ren.)</i>	Petite orobanche				Cr
	<i>Orobanche rapum-genistae (Sur Genista et Cytisus)</i>	Orobanche du genêt				Cr
	<i>Orobanche santolinae (Sur Santolina)</i>	Orobanche de la santoline				Cr
	<i>Orobanche teucrii (Sur Teucrium)</i>	Orobanche de la germandrée				Cr

<b>Pinaceae</b>	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas		FC		Cr
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre		FC		Cr
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune		FC		
	<i>Linaria repens (Linaria striata)</i>	Linaire striée	Ch	FC		
	<i>Plantago major</i>	Grand plantain		FC		
	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours vert, Herbe aux puces				Cr
	<i>Veronica orsiniana (V. teucrium subsp. orsiniana)</i>	Véronique d'Orsini (ss-esp de V. germandrée)				Cr
<b>Poaceae</b>	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental, Fenasse		FC		
	<i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i>	Dactyle d'Espagne		FC		
	<i>Hordelymus europaeus</i>	Hordélyme d'Europe, Orge des bois		FC		
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats		FC		
	<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée		FC		Cr
	<i>Melica uniflora</i>	Mélique à une fleur		FC		
	<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois		FC		
	<i>Sesleria caerulea</i>	Seslérie bleuâtre ( <i>fanée</i> )				Cr
	<i>Stipa eriocalis (Stipa pennata)</i>	Stipe pennée, Stipe plumeuse			R	Cr
<b>Polygonaceae</b>	<i>Rumex intermedius</i>	Rumex (Patience) intermédiaire		FC		
<b>Polypodiaceae</b>	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral		FC	R	
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>	Hépatique noble, Anémone hépatique ( <i>fanée</i> )		FC		
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne-blanche		FC		
	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide ( <i>fané</i> )		FC		
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes				Cr
<b>Rosaceae</b>	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier		FC		Cr
	<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Cotonéaster tomenteux			R	
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche		FC		
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois		FC		
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune, Benoîte des villes		FC		
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille velue				Cr
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Petite pimprenelle	Ch	FC		
	<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie				Cr
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire		FC		Cr
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier		FC		
	<i>Rosa spinosissima (Rosa pimpinellifolia)</i>	Rosier très épineux, Rosier à feuilles de pimprenelle		FC	R	
	<i>Rubus canescens (Rubus tomentosus)</i>	Ronce blanchâtre, Ronce tomenteuse		FC		Cr
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc		FC		Cr
	<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal		FC		

<b>Rubiaceae</b>	<i>Asperula cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie				Cr
	<i>Galium pusillum</i>	Gaillet fluet, Petit gaillet		FC		
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse		FC		
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		FC		
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier		FC		Cr
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier, Erable d'Italie		FC		Cr
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore		FC		
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum thapsus subsp. thapsus</i>	Bouillon blanc, Molène thapsus				Cr
<b>Solanaceae</b>	<i>Atropa belladonna</i>	Belladone		FC		
<b>Taxaceae</b>	<i>Taxus baccata</i>	If, If commun		FC		
<b>Thymeleaceae</b>	<i>Daphne laureola</i>	Laurier des bois, Daphné lauréole, Lauréole ( <i>fané</i> )		FC		
<b>Ulmaceae</b>	<i>Ulmus minor (Ulmus campestris)</i>	Ormeau, Orme champêtre		FC		
<b>Verbenaceae</b>	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale				Cr
<b>Xanthorrhoeaceae</b>	<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cerise ( <i>fanée</i> )				Cr