

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique - Cap Couronne (Martigues, 13) et Niolon (Le Rove, 13) 1<sup>er</sup> avril 2016 - Liste des espèces par familles

<b>PL</b> : Cap Couronne - Pelouse littorale et abords du parking du Phare
<b>R</b> : Cap Couronne - Rochers littoraux (ceinture halophile)
<b>A</b> : Cap Couronne - Milieux anthropisés (modifiés par l'homme), des deux côtés du parking
<b>G</b> : Cap Couronne - Garrigue et pelouse littorale (autre côté)
<b>F</b> : Niolon - Friche (talus, chemin, friche à côté du stade, bord de route, fossé)
<b>P</b> : Niolon - Port (friche, murs, bord de route)

Famille	Nom scientifique	Nom français	Cap Couronne					Niolon	
			PL	R	A	G	F	P	
Amaranthaceae	<i>Atriplex halimus</i>	Arroche marine, A. maritime, Pourpier de mer	PL						
	<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Betterave maritime	PL						
	<i>Camphorosma monspeliaca</i>	Camphorine de Montpellier, Camphrée		R					
Amaryllidaceae	<i>Allium neapolitanum</i>	Ail de Naples, Ail blanc			A				P
	<i>Narcissus dubius</i>	Narcisse douteux					F		
	<i>Tristagma uniflorum</i> ( <i>Ipheion uniflorum</i> , <i>Triteleia unifl.</i> )	Iphéion			A				
Apiaceae	<i>Crithmum maritimum</i> <i>NF</i>	Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin		R					
	<i>Daucus carota</i> <i>NF</i>	Carotte sauvage	PL						
	<i>Foeniculum vulgare</i> <i>NF</i>	Fenouil commun	PL						
	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Peigne de Vénus					F		
Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Grande pervenche			A			P	
Asparagaceae	<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier					F		
	<i>Muscaris neglectum</i>	Muscari négligé					F		
Asteraceae	<i>Anthemis sp.</i>	Anthémis sp.			A				
	<i>Artemisia caerulescens subsp. gallica</i>	Armoise de France, Armoise bleuâtre		R					
	<i>Artemisia campestris subsp. glutinosa</i>	Armoise poisseuse				G			
	<i>Bellis annua</i>	Pâquerette annuelle	PL			G			
	<i>Calendula arvensis</i>	Souci des champs	PL			G	F	P	
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	PL						
	<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes	PL			G			

Asteraceae (suite)	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit				F	
	<i>Dittrichia viscosa</i> ( <i>Inula viscosa</i> ) NF	Inule visqueuse				F	
	<i>Erigeron canadensis</i> NF	Vergerette du Canada				F	
	<i>Filago pygmaea</i> ( <i>Evax pygmaea</i> )	Cotonnière naine (Evax nain)	PL		G		
	<i>Galactites tomentosus</i> ( <i>G. elegans</i> ) NF	Galactite élégant, G. tomenteux, Chardon laiteux	PL				
	<i>Glebionis coronaria</i>	Chrysanthème couronné, Ch. des jardins		A		P	
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stéchade, I. des îles d'Hyères	PL		G		
	<i>Hyoseris scabra</i>	Hyoséride scabre, Chicorée scabre	PL				
	<i>Jacobsa maritima</i> ( <i>Senecio cineraria</i> ) NF	Sénéçon cinéraire, Cinéraire, Cinéraire maritime		R			
	<i>Pallenis spinosa</i> ( <i>Asteriscus spinosus</i> )	Pallénis épineux, Astérolide épineux	PL				
	<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie, Cousteline			G		
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude				P	
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	PL				
	<i>Sonchus tenerrimus</i>	Laiteron délicat	PL	R	A	G	F P
	<i>Staehelina dubia</i> NF	Stéhéline douteuse				F	
	<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>australis</i>	Salsifis méridional	PL		G		
Boraginaceae	<i>Echium aspernum</i> NF (Rosette)	Vipérine très rude, Vipérine des Pyrénées	PL				
Brassicaceae	<i>Erucastrum incanum</i> ( <i>Hirschfeldia incana</i> )	Faux rapistre blanchâtre, Roquette bâtarde	PL				
	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel des teinturiers				F	
	<i>Lobularia maritima</i> ( <i>Alyssum maritimum</i> )	Lobulaire maritime, Alysson maritime	PL		G		
	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>	Ravenelle maritime, Radis maritime	PL		G		
	<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs				F	
Cactaceae	<i>Opuntia engelmannii</i>	Oponce d'Engelmann		A			
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne	PL			F	
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> NF	Scabieuse maritime	PL		G		
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Compagnon blanc		A			
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste blanc, Ciste cotonneux				F	
	<i>Cistus monspeliensis</i> NF	Ciste de Montpellier				F	
	<i>Fumana thymifolia</i> NF	Fumana à feuilles de thym				F	
	<i>Helianthemum marifolium</i>	Hélianthème à feuilles de marum				F	
Convolvulaceae	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>epithymum</i>	Cuscute du Thym			G		
Crassulaceae	<i>Sedum sediforme</i> ( <i>S. nicaeensis</i> ) NF	Orpin élevé, Orpin de Nice	PL		G	F	
Cucurbitaceae	<i>Ecballium elaterium</i>	Concombre d'âne				F	
Cyperaceae	<i>Schoenus nigricans</i>	Choin noirâtre		R			

Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i>	Euphorbe characias			G	
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	PL		G	
	<i>Euphorbia linifolia</i> ( <i>E. segetalis</i> var. <i>pinea</i> )	Euphorbe à feuilles de lin	PL	R		
	<i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>	Euphorbe des jardiniers, Esule ronde			F	
	<i>Euphorbia segetalis</i> var. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons			F	
	<i>Mercurialis annua</i> subsp. <i>annua</i>	Mercuriale officinale, Mercuriale annuelle			F	
Fabaceae	<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc			F	
	<i>Hedysarum spinosissimum</i> ( <i>Sulla spinosissima</i> )	Sainfoin très épineux			G	
	<i>Medicago arborea</i>	Luzerne arborescente	PL	R	G	
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide, Luzerne de Gérard	PL			
	<i>Ulex parviflorus</i>	Ajonc à petites fleurs, Argelas			F	
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert			F	
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent			F	
Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne	PL			
	<i>Erodium malacoides</i>	Bec-de-grue (Erodium) à feuilles de mauve	PL		G	F P
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	PL		G	
	<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes			F	
Iridaceae	<i>Iris germanica</i> (cultivé)	Iris d'Allemagne		A		P
Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i> ( <i>Calamintha nepeta</i> ) NF	Calament népéta, Petit calamant			F	
	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande spic, Aspic, Lavande à larges feuilles			F	
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin	PL		F	
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>clandestina</i>	Sauge clandestine	PL		G	
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	PL		G	F
Malvaceae	<i>Malva arborea</i> ( <i>Malva veneta</i> , <i>Lavatera arborea</i> )	Lavatère arborescente, Mauve royale	PL		G	
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Figuier		A		
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> (cultivé)	Olivier d'Europe				P
	<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i>	Oléastre, Olivier sauvage			G	
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites			G	
Orchidaceae	<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert	PL		G	F
	<i>Ophrys lupercale</i> ( <i>Ophrys fusca</i> gr.)	Ophrys des Lupercales			F	
	<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys jaune			F	
	<i>Ophrys passionis</i>	Ophrys de la Passion	PL		G	F
	<i>Ophrys provincialis</i>	Ophrys de Provence			F	
Orobanchaceae	<i>Parentucellia latifolia</i>	Parentucellie (Eufragie) à larges feuilles			G	
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumeterre grimpante, F. capréolée, F. blanche		A	F	P
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot			F	

<b>Pinaceae</b>	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep			G	F	
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Antirrhinum latifolium</i>	Muflier à larges feuilles, Gueule de loup jaune				F	
	<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murs				P	
	<i>Globularia alypum</i> <i>Fané</i>	Globulaire alypon				F	
	<i>Misopates orontium</i> ( <i>Antirrhinum orontium</i> )	Muflier des champs, M. rubicond, M. tête de mort				F	
	<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	PL		G		
	<i>Veronica cymbalaria</i>	Véronique cymbalaire		A			
<b>Plumbaginaceae</b>	<i>Limonium pseudominutum</i> <i>NF</i>	Faux statice nain, Faux limonium nain	R				
<b>Poaceae</b>	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	PL				
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	PL		G		
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	PL				
	<i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum miliaceum</i> )	Faux millet				F	
<b>Polygonaceae</b>	<i>Rumex pulcher</i>	Oseille gracieuse, Patience-violon	PL				
<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce				F	
<b>Rosaceae</b>	<i>Rubus sp.</i>	Ronce sp.				F	
<b>Rubiaceae</b>	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron		A		F	P
	<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs	PL			F	
	<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles	R				
<b>Salicaceae</b>	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc				F	
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum sinuatum</i> <i>NF</i>	Molène sinuée				F	
<b>Smilacaceae</b>	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille				F	
<b>Solanaceae</b>	<i>Datura stramonium</i> <i>Fruits</i>	Datura, Herbe à la taupe				F	
	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquiaime blanche				P	
<b>Thymelaeaceae</b>	<i>Daphne gnidium</i> <i>NF</i>	Daphné garou, Sain-bois			F		
<b>Urticaceae</b>	<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée					P

*NF : non fleuri*