

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - St Jean du Puy, Trets (13) - 15 avril 2016

Liste des espèces par familles

F : Forêt méditerranéenne, avec Chênes verts, Chênes pubescents et Pins d'Alep (autour du Parking).
G : Garrigue (au sens large), à Chêne vert ou à Chêne kermès (du parking jusqu'à la vigne).
V : Vigne, avec les espèces rudérales, et le bord du chemin juste après.
R : Rochers, avec les espèces rupicoles (ou saxicoles) : petite barre rocheuse et son talus, après la vigne.
ZsO : Zone sous le Mont Olympe. Végétation particulière après un incendie (il y a 9 ans).

(PF) : Pas fleurie. L'espèce a été notée mais elle n'était pas encore en fleur.

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations				
			F	G	V	R	ZsO
Anacardiaceae	<i>Rhus coraria</i>	Sumac des corroyeurs, Vinaigrier	F	G			
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistolochie		G			
Asparagaceae	<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier		G			ZsO
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage		G			
	<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé (avec fruits)		G			
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach (Ceterach officinarum)</i>	Cétérach officinal				R	
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille (PF)		G			
	<i>Crepis sancta</i>	Crépis de Nîmes		G			
	<i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i>	Crépis à feuilles de pissenlit		G			
	<i>Santolina decumbens</i>	Santoline, Camomille de Mahon (PF)		G		R	
	<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, S. hérissée (Pf)					ZsO
	<i>Senecio gallicus</i>	Séneçon de France		G			
	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun		G			
	<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse (PF)		G			
	<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit		G			
	<i>Tragopogon porrifolius subsp. australis</i>	Salsifis du Midi		G			
Boraginaceae	<i>Cynoglossum sp.</i>	Cynoglosse sp. (PF)		G			
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux, Myosotis hérissé		G			
Brassicaceae	<i>Alyssum alysoides</i>	Passerage à calice persistant		G			
	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée		G		R	
	<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée			V		
	<i>Clypeola jonthlaspi</i>	Clypéole (en fruits)		G			

Brassicaceae (suite)	<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette		G	V		
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissé		G			
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre rugueux		G			
	<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs		G			
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne		G			
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque, Ch. d'Etrurie (PF)	F				
	<i>Valeriana tuberosa</i>	Valeriane tubereuse		G			
Caryophyllaceae	<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain		G			
	<i>Minuartia hybrida subsp.laxa</i>	Minuartie à fleurs laches, M. grêle		G		R	
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie (PF)		G			
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc		G			
	<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana à feuilles de thym (PF)		G			
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins		G			
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé (PF)		G			
	<i>Helianthemum oelandicum subsp. italicum</i>	Helianthème d'Italie		G		R	
Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc (PF)				R	
	<i>Sedum sediforme (Sedum nicaensis)</i>	Orpin de Nice (PF)		G			
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade	F	G			
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de phénicie		G			
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i>	Laîche (Carex) flasque, glauque		G			
Cytinaceae	<i>Cytinus ruber</i>	Cytinet (parasite du ciste à fleurs roses)		G			
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias		G			
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès		G	V		
	<i>Euphorbia flavicoma</i>	Euphorbe à tête jaune, E. à ombelles jaunes		G			
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin		G	V		
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée		G			
Fabaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier		G			
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille (PF)		G			
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles (PF)		G		R	
	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Badasse (PF)		G			ZsO
	<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu		G			
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne		G			
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide en toupet, H. fer à cheval		G			
	<i>Hippocrepis emerus (Coronilla emerus)</i>	Coronille arbrisseau, Faux-baguenaudier		G			
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide		G			
	<i>Vicia faba</i>	Fèverole				V	
	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride				V	

Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès		G			ZsO
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	F	G			
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	F	G			
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium Bec de grue, à feuille de ciguë		G			
	<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant		G		R	
	<i>Geranium molle</i>	Geranium mou		G			
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre		G			
Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier pied de poule, à feuilles embrassantes		G			
	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande à larges feuilles, Aspic (PF)		G			
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube (PF)		G			
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin		G			
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence (PF)		G			
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne (PF)		G			
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym		G			
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé, Lin jaune		G			ZsO
Oleaceae	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin buissonnant				R	
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites		G			
	<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles		G			
Orchidaceae	<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert, Orchis de Robert (fanée)		G			
	<i>Ophrys lupercalis</i>	Ophrys des Lupercales, Ophrys sombre		G			ZsO
	<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys jaune		G			ZsO
	<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu		G			ZsO
Orobanchaceae	<i>Parentucellia latifolia</i>	Eupragie à larges feuilles, Parentucellie...		G			
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale		G			
Pinaceae	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	F				
	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	F				
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé		G			
	<i>Linaria simplex</i>	Linaria simple		G			
	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse		G			
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue		G	V		
	<i>Brachypodium retusum</i> (B. ramosum)	Brachypode rameux		G			ZsO
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats		G	V		
	<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux		G			
Primulaceae	<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Asteroline étoilée		G			
Ranunculaceae	<i>Anemone hepatica</i>	Hépatique noble, Anémone hépatique	F				
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	F	G			

Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce		G			
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanhier (PF)					ZsO
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue		G		R	
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe (PF)				R	
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier (PF)	F	G			
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc		G			
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	F	G			
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc; Rouvet		G			
Sapindaceae	<i>Acer monspessulanus</i>	Erable de Montpellier				R	
Saxifragaceae	<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale				R	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage tridactyle, Perce pierre				R	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum boerhavii, Verbascum maiale</i>	Molène de mai (PF)		G			
Galles (ou cécidies)	<i>Cynips quercusfolii (Insecte)</i>	Galle du Chêne pubescent, Noix de galle		G			
	<i>Diplolepis rosae (Insecte)</i>	Galle de l'églantier, Bédégar		G			