

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - St Jean du Puy, Trets (13) - 15 avril 2016

Inventaire par stations

Forêt méditerranéenne, avec Chênes verts, Chênes pubescents et Pins d'Alep (autour du parking de l'Ermitage).		
<i>Anemone hepatica</i>	Hépatique noble, Anémone hépatique	Ranunculaceae
<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade	Cupressaceae
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque, Ch. d'Etrurie (PF)	Caprifoliaceae
<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	Pinaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	Fagaceae
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	Ranunculaceae
<i>Rhus coraria</i>	Sumac des corroyeurs, Vinaigrier	Anacardiaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier (PF)	Rosaceae
<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae

Garrigue, à Chêne vert ou à Chêne kermès (du parking jusqu'à la vigne).		
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille (PF)	Asteraceae
<i>Alyssum alysoides</i>	Passerage à calice persistant	Brassicaceae
<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier	Asparagaceae
<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée	Brassicaceae
<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistolochie	Aristolochiaceae
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Asparagaceae
<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	Fabaceae
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Brachypodium retusum (B. ramosum)</i>	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Carex flacca</i>	Laïche (Carex) flasque, glauque	Cyperaceae
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne	Caprifoliaceae
<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain	Caryophyllaceae
<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc	Cistaceae
<i>Clypeola jonthaspi</i>	Clypéole (en fruits)	Brassicaceae
<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille (PF)	Fabaceae
<i>Crepis sancta</i>	Crépis de Nîmes	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i>	Crépis à feuilles de pissenlit	Asteraceae
<i>Cynoglossum sp.</i>	Cynoglosse sp. (PF)	Boraginaceae
<i>Cytinus ruber</i>	Cytinet (parasite du ciste à fleurs roses)	Cytinaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles (PF)	Fabaceae
<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette	Brassicaceae
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Badasse (PF)	Fabaceae
<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium Bec de grue, à feuille de ciguë	Geraniaceae
<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia flavicoma</i>	Euphorbe à tête jaune, E. à ombelles jaunes	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	Euphorbiaceae
<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana à feuilles de thym (PF)	Cistaceae
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Papaveraceae
<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne	Fabaceae
<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu	Fabaceae

<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	Geraniaceae
<i>Geranium molle</i>	Geranium mou	Geraniaceae
<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	Cistaceae
<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé (PF)	Cistaceae
<i>Helianthemum oelandicum subsp. italicum</i>	Helianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert, Orchis de Robert (fanée)	Orchidaceae
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrévide en toupet, H. fer à cheval	Fabaceae
<i>Hippocrepis emerus (Coronilla emerus)</i>	Coronille arbrisseau, Faux-baguenaudier	Fabaceae
<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	Poaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade	Cupressaceae
<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de phénicie	Cupressaceae
<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier pied de poule, à feuilles embrassantes	Lamiaceae
<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande à larges feuilles, Aspic (PF)	Lamiaceae
<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissé	Brassicaceae
<i>Linaria simplex</i>	Linaire simple	Plantaginaceae
<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé, Lin jaune	Linaceae
<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Asteroline étoilée	Primulaceae
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube (PF)	Lamiaceae
<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide	Fabaceae
<i>Minuartia hybrida subsp.laxa</i>	Minuartie à fleurs laches, M. grêle	Caryophyllaceae
<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé (avec fruits)	Asparagaceae
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux, Myosotis hérissé	Boraginaceae
<i>Ophrys lupercalis</i>	Ophrys des Lupercales, Ophrys sombre	Orchidaceae
<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys jaune	Orchidaceae
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	Orchidaceae
<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc; Rouvet	Santalaceae
<i>Parentucellia latifolia</i>	Euphragie à larges feuilles, Parentucellie...	Orobanchaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles	Oleaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Poaceae
<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue	Rosaceae
<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès	Fagaceae
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Fagaceae
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	Fagaceae
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	Ranunculaceae
<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre rugueux	Brassicaceae
<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	Resedaceae
<i>Rhus coraria</i>	Sumac des corroyeurs, Vinaigrier	Anacardiaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier (PF)	Rosaceae
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin	Lamiaceae
<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	Rubiaceae
<i>Santolina decumbens</i>	Santoline, Camomille de Mahon (PF)	Asteraceae
<i>Sedum sediforme (Sedum nicaensis)</i>	Orpin de Nice (PF)	Crassulaceae
<i>Senecio gallicus</i>	Séneçon de France	Asteraceae
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun	Asteraceae
<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence (PF)	Lamiaceae
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie (PF)	Caryophyllaceae
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	Brassicaceae
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse (PF)	Asteraceae
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit	Asteraceae
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne (PF)	Lamiaceae
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	Lamiaceae

<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>australis</i>	Salsifis du Midi	Asteraceae
<i>Valeriana tuberosa</i>	Valeriane tubereuse	Caprifoliaceae
<i>Verbascum boerhavii</i> , <i>Verbascum maiale</i>	Molène de mai (PF)	Scrophulariaceae
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	Plantaginaceae
<i>Cynips quercusfolii</i> (Insecte)	Galle du Chêne pubescent, Noix de galle	Galles (ou cécidies)
<i>Diplolepis rosae</i> (Insecte)	Galle de l'égantier, Bédégar	

Vigne, avec les espèces rudérales, et le bord du chemin juste après.

<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	Brassicaceae
<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette	Brassicaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	Euphorbiaceae
<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	Poaceae
<i>Vicia faba</i>	Fèverole	Fabaceae
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Fabaceae

Rochers, avec les espèces rupicoles (ou saxicoles) : petite barre rocheuse et son talus, quelques centaines de mètres après la vigne).

<i>Acer monspessulanus</i>	Erable de Montpellier	Sapindaceae
<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée	Brassicaceae
<i>Asplenium ceterach</i> (<i>Ceterach officinarum</i>)	Cétérach officinal	Aspleniaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles (PF)	Fabaceae
<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	Geraniaceae
<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Helianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin buissonnant	Oleaceae
<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>laxa</i>	Minuartie à fleurs laches, M. grêle	Caryophyllaceae
<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue	Rosaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Pimprenelle, Petite Sanguisorbe (PF)	Rosaceae
<i>Santolina decumbens</i>	Santoline, Camomille de Mahon (PF)	Asteraceae
<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale	Saxifragaceae
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage tridactyle, Perce pierre	Saxifragaceae
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc (PF)	Crassulaceae

Zone sous le Mont Olympe. Végétation particulière après un incendie (il y a 9 ans).

<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanhier (PF)	Rosaceae
<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier	Asparagaceae
<i>Brachypodium retusum</i> (<i>B. ramosum</i>)	Brachypode rameux	Poaceae
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Badasse (PF)	Fabaceae
<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé, Lin jaune	Linaceae
<i>Ophrys lupercalis</i>	Ophrys des Lupercales, Ophrys sombre	Orchidaceae
<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys jaune	Orchidaceae
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	Orchidaceae
<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès	Fagaceae
<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, S. hérissée (PF)	Asteraceae

(PF) : pas fleurie