

## Les Naturalistes de l'Etoile

**Sorties botaniques - Sainte-Baume (Plan d'Aups, 83) - 13 et 17 mai 2016**

**Prairie à Asphodèles + Est de la Chaîne (Quartiers St Cassien et Paradis)**

**Liste des espèces par familles**

<b>PA</b> : Plan d'Aups - Prairie à Asphodèles, et fossé
<b>BM1</b> : Barrière et Montée du Grand St Cassien (prem. partie) - Garrigue
<b>PR</b> : Partie parallèle à la route - Garrigue
<b>M2</b> : Montée raide, puis Sentier merveilleux - Forêt
<b>P</b> : Paradis - Crête, chaos et lapiaz (calcaire)

(PF) : Pas fleurie. L'espèce a été notée mais elle n'était pas en fleur.

(fanée) : L'espèce a été notée mais elle était fanée.

Familie	Nom scientifique	Nom français	Stations				
			PA	M1	PR	M2	P
<b>Adoxaceae</b>	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane				M2	P
<b>Apiaceae</b>	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque des bois, Cerfeuil d'âne				M2	
	<i>Eryngium campestre</i> (PF)	Panicaut champêtre	PA				
	<i>Heracleum sphondylium</i> (PF)	Berce commune				M2	
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France, Laser odorant		M1			P
	<i>Laserpitium siler</i>	Laser siler, Sermontain					P
	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe				M2	
	<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque					P
<b>Aristolochiaceae</b>	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistoloche		M1			
<b>Asparagaceae</b>	<i>Anthericum liliago</i> ( <i>Phalangium liliago</i> )	Phalangère fleur de lis, Anthéricum à fleurs de lis		M1			
	<i>Aphyllantes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier		M1	PR	M2	
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	PA				P
	<i>Muscari neglectum</i> ( <i>Muscari racemosum</i> )	Muscari négligé		M1			P
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame de onze heures	PA				P
	<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant		M1		M2	P
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx		M1			
<b>Aspleniaceae</b>	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles					P
<b>Asteraceae</b>	<i>Achillea tomentosa</i>	Achillée tomenteuse	PA				
	<i>Carthamus carduncellus</i>	Cardoncelle de Montpellier	PA				
	<i>Centaurea hanryi</i> (PF)	Centaurée de Hanry	PA	M1			
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	PA				

<b>Asteraceae</b> (suite)	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire			PR		
	<i>Hieracium glaucinum (Hieracium praecox)</i>	Epervière précoce		M1		M2	
	<i>Klasea nudicaulis (Serratula nudicaulis)</i>	Serratule à tige nue					P
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace	PA				P
	<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu			PR		
	<i>Santolina decumbens</i>	Santoline petit cyprès, Camomille de Mahon	PA				
	<i>Scorzonera austriaca</i>	Scorzonère d'Autriche	PA				P
	<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, Scorsonère hérissée	PA				
	<i>Senecio doronicum subsp. gerardi</i>	Séneçon de Gérard, Séneçon de Provence		M1			P
	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis du Midi	PA				
<b>Boraginaceae</b>	<i>Buglossoides purpureoacerulea (Lithospermum purp.)</i>	Grémil pourpre bleu		M1	PR	M2	
	<i>Echium vulgare (PF)</i>	Vipérine commune		M1			
	<i>Myosotis sp.</i>	Myosotis					
	<i>Symphytum tuberosum</i>	Consoude tubéreuse				M2	
<b>Brassicaceae</b>	<i>Aethionema saxatile</i>	Aethionème des rochers		M1			
	<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant		M1	PR		
	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée		M1			
	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière (Biscutelle) lisse					P
	<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar de Provence, V. du Roussillon, V. à grandes fleurs	PA	M1			P
	<i>Iberis saxatilis</i>	Ibérus des rochers					P
	<i>Turritis glabra (Arabis turrita)</i>	Arabette tourette					P
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Lonicera etrusca (PF)</i>	Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille d'Etrurie				M2	
	<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier, Camérisier à balais, Chèvrefeuille des haies				M2	
	<i>Valeriana tuberosa</i>	Valériane tubéreuse					P
<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet		M1			
	<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste suffrutescent, Céraiste sous-arbrisseau		M1	PR		P
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier		M1			
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	PA	M1			
	<i>Silene latifolia var. alba</i>	Compagnon blanc, Silène à larges feuilles				M2	
<b>Celastraceae</b>	<i>Euonymus latifolius</i>	Fusain à larges feuilles				M2	
<b>Cistaceae</b>	<i>Fumana procumbens</i>	Fumana couché, Fumana à tiges retombantes	PA				
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	PA	M1	PR		P
	<i>Helianthemum oelandicum subs. Italicum</i>	Hélianthème d'Italie	PA	M1	PR		P
<b>Crassulaceae</b>	<i>Sedum album (PF)</i>	Orpin blanc	PA				
	<i>Sedum ochroleucum (PF)</i>	Orpin à pétales dressés	PA				
	<i>Sedum sediforme (PF)</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé	PA				

<b>Cupressaceae</b>	<i>Juniperus communis subsp. communis</i>	Genévrier commun	PA				
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie		M1			
<b>Cyperaceae</b>	<i>Carex flacca</i>	Laîche glauque		M1		M2	
<b>Dioscoreaceae</b>	<i>Dioscorea communis (Tamus communis)</i>	Tamier commun (Herbe aux femmes battues)		M1			
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe-amandier, Euphorbe à feuilles d'amandier					
	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias	PA				
	<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce				M2	
	<i>Euphorbia segetalis</i>	Euphorbe des moissons		M1			
	<i>Euphorbia sulcata</i>	Euphorbe sillonnée	PA				
	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale des bois, Mercuriale vivace					P
<b>Fabaceae</b>	<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide (Anthyllis) des montagnes					P
	<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora (praepopera)</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges					P
	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon, Arg. de Linné, Cytise argentée	PA	M1			
	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	PA				
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	PA	M1		M2	
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne	PA	M1	PR	M2	
	<i>Genista lobelii</i>	Genêt de Lobel	PA				P
	<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu		M1		M2	
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis à toupet	PA	M1	PR	M2	
	<i>Hippocrepis emerus (Coronilla emerus)</i>	Coronille arbrisseau, Séné bâtard				M2	
	<i>Lathyrus filiformis</i>	Gesse filiforme		M1			
	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse à graines sphériques, Gesse sphérique		M1			
	<i>Lotus corniculatus subsp. delortii (Lotus delortii)</i>	Lotier de Delort		M1			
	<i>Lotus dorycnium (Dorycnium pentaphyllum)</i>	Badasse ligneuse	PA				
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies			PR	M2		
<b>Fagaceae</b>	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre, Fayard				M2	
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse		M1			
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc	PA	M1			
<b>Geraniaceae</b>	<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant				M2	P
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre				M2	P
	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin		M1			
<b>Grossulariaceae</b>	<i>Ribes alpinum</i>	Groseillier des Alpes					P
<b>Iridaceae</b>	<i>Iris lutescens (fané)</i>	Iris nain	PA				
<b>Lamiaceae</b>	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant				M2	
	<i>Lamium maculatum</i>	Lamier tacheté, Lamier maculé, Ortie rouge				M2	P
	<i>Lavandula angustifolia (fané)</i>	Lavande à feuilles étroites		M1	PR		
	<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de mélisse, Mélisse sauvage		M1	PR	M2	P

<b>Lamiaceae</b> (suite)	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	PA				
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette des montagnes		M1			
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	PA	M1	PR		
	<i>Teucrium aureum</i>	Germandrée dorée					P
	<i>Teucrium chamaedrys (PF)</i>	Germandrée petit chêne		M1			P
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	PA	M1	PR		P
<b>Liliaceae</b>	<i>Tulipa sylvestris subsp. australis (Tulipa celsiana)</i>	Tulipe australe, T. du Midi, T. méridionale, T. de Celse					P
<b>Linaceae</b>	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne		M1	PR		
	<i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i>	Lin sous-arbrisseau, Lin blanc		M1	PR		
<b>Malvaceae</b>	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	PA				
	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles				M2	
<b>Oleaceae</b>	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	PA	M1	PR		
<b>Orchidaceae</b>	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à longues feuilles		M1		M2	
	<i>Dactylorhiza sambucina (2 formes : jaune pâle et rose)</i>	Orchis sureau					P
<b>Orobanchaceae</b>	<i>Orobanche alba (O. epithimum) (Sur thym et serpolet)</i>	Orobanche blanche, Orobanche du Thym	PA				
	<i>Orobanche minor</i>	Petite orobanche, O. du Trèfle, O. de la Scabieuse	PA				
<b>Pinaceae</b>	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre				M2	P
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Globularia repens (Globularia nana)</i>	Globulaire rampante, Globulaire naine					P
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	PA	M1			
<b>Poaceae</b>	<i>Aegilops triuncialis (Triticum triunciale)</i>	Eglope à inflorescence allongée	PA				
	<i>Melica uniflora</i>	Mélique à une fleur				M2	
	<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	PA	M1			
	<i>Stipa eriocalis (Stipa pennata)</i>	Stipe plumeuse, Stipe pennée	PA	M1			
<b>Polygalaceae</b>	<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire		M1	PR	M2	
<b>Polygonaceae</b>	<i>Rumex acetosa</i>	Grande oseille					P
<b>Polypodiaceae</b>	<i>Polypodium cambricum (Polypodium australe)</i>	Polypode austral, Polypode du Pays de Galles		M1			
<b>Primulaceae</b>	<i>Primula veris (fanée)</i>	Primevère officinale (Coucou)			PR	M2	
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>	Hépatique noble, Anémone hépatique				M2	
	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune		M1		M2	
	<i>Ficaria verna (Ranunculus ficaria)</i>	Ficaire, Renoncule ficaire				M2	
	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide		M1		M2	
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or		M1	PR		
	<i>Ranunculus gramineus</i>	Renoncule à feuilles de graminée			PR		
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes					P

<b>Rosaceae</b>	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanancier		M1	PR	M2	P
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche	PA		PR		
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois				M2	
	<i>Geum sylvaticum</i>	Benoîte des bois		M1	PR		
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue	PA	M1			
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	PA	M1			
	<i>Prunus mahaleb</i>	Bois de Ste Lucie					P
	<i>Rosa spinosissima (Rosa pimpinellifolia)</i>	Rosier à feuilles de pimprenelle, Rosier pimprenelle	PA	M1	PR		
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc, Alouchier		M1	PR	M2	P
	<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal		M1			
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		M1	PR		P
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	PA	M1	PR		P
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier, Erable d'Italie		M1		M2	P
<b>Saxifragaceae</b>	<i>Saxifraga fragosoi</i>	Saxifrage continentale		M1			
	<i>Saxifraga granulata</i>	Saxifrage granulée, Casse-pierres				M2	
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum nigrum (PF)</i>	Molène noire		M1			
<b>Taxaceae</b>	<i>Taxus baccata</i>	If, If commun				M2	
<b>Thymelaeaceae</b>	<i>Daphne laureola</i>	Laurier des bois, Daphné lauréole, Lauréole				M2	P
<b>Violaceae</b>	<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinius, Violette des bois				M2	P
<b>Xanthorrhoeaceae</b>	<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cerise	PA				P