

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Mont Ventoux et Mont Serein (84) - 27 juin 2016

Liste des espèces par ordre alphabétique

Pk : Parking de Bédoin - Champ
F : Mini-halte en lisière de forêt dans la montée du Ventoux
P1 : Pierrier de la partie sommitale (premier arrêt)
P2 : Pierrier juste avant le sommet (deuxième arrêt)
ZO : Zone ouverte, juste après le sommet, dominée par les Pins à crochets
MS : Mont Serein - Prés, zone ouverte, lisière de forêt

Nom scientifique	Nom français	Famille	Stations					
			Pk	F	P1	P2	ZO	MS
<i>Achillea millefolia</i>	Achillée millefeuille (<i>Pas fleurie</i>)	Asteraceae			P1			
<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (<i>A. glabra</i>)	Adénostyle des Alpes	Asteraceae				P2		
<i>Alchemilla alpina</i>	Alchémille des Alpes, Alchémille argentée	Rosaceae				P2		
<i>Alyssum cuneifolium</i>	Alysson (Passerage) à feuilles en coin	Brassicaceae			P1			
<i>Androsace villosa</i>	Androsace velue	Primulaceae					ZO	
<i>Antennaria dioica</i>	Antennaire dioïque, Pied de chat	Asteraceae					ZO	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque des bois, Cerfeuil des bois	Apiaceae						MS
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes	Fabaceae			P1			
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	Anthyllide vulnérable des Alpes	Fabaceae			P1			MS
<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée (<i>Fanée</i>)	Brassicaceae						MS
<i>Arenaria cinerea</i> ? <i>Pas signalée dans le 84 !</i>	Sabline cendrée ?	Caryophyllaceae						MS
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae			P1			
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Caryophyllaceae					ZO	
<i>Biscutella brevicaulis</i> **	Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes	Brassicaceae			P1			
<i>Botrychium lunaria</i>	Botryche lunaire	Ophioglossaceae			P1			
<i>Bromus hordeaceus</i> (<i>Bromus mollis</i>)	Brome faux-orge, Brome mou	Poaceae	Pk					MS
<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	Brassicaceae						MS
<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre	Campanulaceae			P1			
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>carlinifolius</i>	Chardon à feuilles de carline	Asteraceae			P1			
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i>	Carline sans tige (<i>Fanée</i>)	Asteraceae			P1			
<i>Centaurea</i> sp.	Centaurée sp. (<i>Pas fleurie</i>)	Asteraceae						MS
<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge	Orchidaceae		F				

<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste suffrutescens	Caryophyllaceae			P1			MS
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs (<i>Pas fleuri</i>)	Asteraceae						MS
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae						MS
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Clinopode des champs	Lamiaceae						MS
<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille	Fabaceae			P1			
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Cotonéaster à feuilles entières, C. commun	Rosaceae						MS
<i>Crepis pygmaea</i>	Crépis nain, Crépide naine	Asteraceae			P1			
<i>Dianthus subacaulis</i>	Œillet à tige courte	Caryophyllaceae				P2		
<i>Doronicum grandiflorum</i>	Doronic à grandes fleurs	Asteraceae				P2		
<i>Draba aizoides</i>	Drave faux aizoon	Brassicaceae				P2		
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe à feuilles étroites	Onagraceae						MS
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	Onagraceae						MS
<i>Eryngium spinalba</i>	Epine-blanche, Chardon blanc (<i>Fané</i>)	Apiaceae			P1			MS
<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar de Provence	Brassicaceae					ZO	
<i>Erysimum ochroleucum</i>	Vélar jaune pâle	Brassicaceae			P1			
<i>Euphorbia seguieriana var. minor</i>	Euphorbe de Loiseleur	Euphorbiaceae				P2		
<i>Festuca sp. (au moins 2 espèces différentes)</i>	Fétuque sp.	Poaceae			P1			
<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune	Rosaceae						MS
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae						MS
<i>Galium corrudifolium ou Galium lucidum ?</i>	Gaillet à feuilles d'asperge ou G. luisant ?	Rubiaceae			P1			
<i>Galium mollugo (Galium album)</i>	Gaillet commun, Gaillet mollugine	Rubiaceae						MS
<i>Galium pusillum</i>	Gaillet fluet, Petit gaillet	Rubiaceae			P1			
<i>Gentianella campestris***</i>	Gentiane champêtre	Gentianaceae						MS
<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	Plantaginaceae			P1			
<i>Helianthemum oelandicum subsp. alpestre</i>	Hélianthème alpestre	Cistaceae				P2		
<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide	Ranunculaceae						MS
<i>Hieracium leiopogon*</i>	Epervière leiopogon, Epervière "barbue" ?	Asteraceae			P1		ZO	
<i>Iberis nana (Iberis candolleana)</i>	Iberis nain, Ibéris de De Candolle	Brassicaceae			P1			
<i>Juniperus communis subsp. hemisphaerica (= nana)</i>	Genévrier hémisphérique, G. nain	Cupressaceae			P1			
<i>Koeleria vallesiana</i>	Koellerie du Valais	Poaceae						MS
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae						MS
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande vraie, Lavande à feuilles étroites	Lamiaceae						MS
<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	Asteraceae			P1			
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite	Asteraceae						MS
<i>Linaria alpina</i>	Linaire des Alpes	Plantaginaceae				P2		

<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée	Plantaginaceae			P1			
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae			P1			MS
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	Fabaceae			P1			
<i>Myosotis alpestris</i>	Myosotis des Alpes	Boraginaceae			P1			
<i>Onobrychis viciifolia subsp. sativa</i>	Sainfoin cultivé	Fabaceae						MS
<i>Ononis cristata (Ononis cenisia)</i>	Bugrane à crête, Bugrane du Mont Cenis	Fabaceae			P1			
<i>Papaver alpinum var. aurantiacum</i>	Pavot du Ventoux	Papaveraceae			P1			
<i>Paronychia kapela subsp. galloprovincialis</i>	Paronyque de Provence	Caryophyllaceae			P1			MS
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère	Caryophyllaceae						MS
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	Poaceae						MS
<i>Phyla nodiflora var. minor (Phyla filiformis)</i>	Erba-Luigia americana	Verbenaceae	Pk					
<i>Phyteuma orbiculare</i> <i>Ecotype du Ventoux</i>	Raiponce orbiculaire	Campanulaceae			P1			
<i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>	Pin à crochets	Pinaceae					ZO	MS
<i>Pinus nigra subsp. nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pinaceae						MS
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae						MS
<i>Poa alpina</i>	Pâturin des Alpes	Poaceae			P1			
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Poaceae						MS
<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire	Polygalaceae						MS
<i>Potentilla repens</i>	Potentille rampante	Rosaceae						MS
<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Petite pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae						MS
<i>Primula veris</i>	Primevère coucou (<i>Fanée</i>)	Primulaceae						MS
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus	Ranunculaceae			P1			MS
<i>Rhinanthus alectorolophus****</i>	Rhinanthe velu, Crête de coq velu	Orobanchaceae						MS
<i>Rhinanthus minor</i>	Petit rhinanthe	Orobanchaceae						MS
<i>Ribes sp.</i>	Groseillier..	Grossulariaceae						MS
<i>Rosa canina</i>	Eglantier	Rosaceae						MS
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae	Pk					
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	Rosaceae						MS
<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écusson	Polygonaceae			P1			
<i>Saxifraga exarata subsp. exarata</i>	Saxifrage sillonnée	Saxifragaceae				P2		
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Saxifrage à feuilles opposées (<i>Pas fleuri</i>)	Saxifragaceae			P1			
<i>Scrophularia canina subsp. hoppii</i>	Scrophulaire de Hoppe, S. du Jura	Scrophulariaceae			P1			
<i>Sedum atratum</i>	Orpin noirâtre	Crassulaceae					ZO	
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses	Crassulaceae						MS
<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés (<i>Pas fleuri</i>)	Crassulaceae			P1			MS

<i>Silene vulgaris subsp. prostrata</i>	Silène couché	Caryophyllaceae			P1			
<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i>	Silène enflé	Caryophyllaceae						MS
<i>Sisymbrium austriacum</i>	Sisymbre d'Autriche	Brassicaceae						MS
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae						MS
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Tanaisie en corymbe	Asteraceae		F				
<i>Taraxacum erythrospermum (T. laevigatum)</i>	Pissenlit lisse	Asteraceae			P1			
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae						MS
<i>Thymus sp. (embergeri ? polytrichus ? praecox ?)</i>	Serpolet	Lamiaceae			P1			
<i>Trifolium alpestre</i>	Trèfle alpestre	Fabaceae						MS
<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes	Fabaceae						MS
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	Fabaceae						MS
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	Fabaceae						MS
<i>Tulipa sylvestris subsp. australis</i>	Tulipe du Midi (<i>pas fleurie</i>)	Liliaceae			P1			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticaceae				P2		
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc, Molène thapsus	Scrophulariaceae			P1			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae						MS
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	Fabaceae						MS
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	Apocynaceae			P1			
<i>Viola cenisia</i>	Pensée du Mont Cenis	Violaceae			P1			

Notes :

* Il semble que cette espèce (**Hieracium leiopogon**), présente dans le pierrier et sur la crête, ait une pilosité variable, alors que tous les autres caractères sont stables. Elle est signalée dans tous les relevés de l'INPN sur le Ventoux, contrairement à l'espèce **Hieracium barbulare** présentée dans "La Flore du Ventoux", qui n'est même pas mentionnée dans FloreMed, y compris sous son nom actuel **Hieracium medium**.

** La légitimité de cette espèce (**Biscutella brevicaulis**), toujours officiellement reconnue, est remise en cause par FloreMed, qui en l'absence d'étude génétique plus détaillée, la considère comme un écotype montagnard de la classique **Biscutella laevigata** (Lunetière lisse), espèce très polymorphe : toutes les espèces voisines (dont celle-ci) ou sous-espèces seraient en fait interfertiles !

*** Il s'agit bien de **Gentianella campestris**. Normalement cette espèce n'a que 4 pétales soudés, mais on peut parfois (assez rarement) rencontrer des individus à 5 pétales (c'est le cas ici) ou même à 6 pétales !

**** Il est possible qu'il y ait à cet endroit une troisième espèce de Rhinanthé, intermédiaire entre ces deux taxons. Il aurait fallu la demi-journée pour faire une analyse détaillée!