

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Mont Ventoux et Mont Serein (84) - 27 juin 2016

Inventaire par stations

Parking de Bédoin - Champ		
<i>Bromus hordeaceus</i> (<i>Bromus mollis</i>)	Brome faux-orge, Brome mou	Poaceae
<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (<i>Phyla filiformis</i>)	Erba-Luigia americana	Verbenaceae
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae

Montée du Ventoux - Mini-halte dans la forêt		
<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge	Orchidaceae
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Tanaisie en corymbe	Asteraceae

Mont Ventoux - Pierrier de la partie sommitale (Premier arrêt)		
<i>Achillea millefolia</i>	Achillée millefeuille (<i>Pas fleurie</i>)	Asteraceae
<i>Alyssum cuneifolium</i>	Alysson (Passerage) à feuilles en coin	Brassicaceae
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	Anthyllide vulnéraire des Alpes	Fabaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Biscutella brevicaulis</i> **	Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes	Brassicaceae
<i>Botrychium lunaria</i>	Botryche lunaire	Ophioglossaceae
<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre	Campanulaceae
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>carlinifolius</i>	Chardon à feuilles de carline	Asteraceae
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i>	Carlina sans tige (<i>Fanée</i>)	Asteraceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste suffruticose	Caryophyllaceae
<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille	Fabaceae
<i>Crepis pygmaea</i>	Crépis nain, Crépide naine	Asteraceae
<i>Eryngium spinalba</i>	Epine-blanche, Chardon blanc (<i>Fané</i>)	Apiaceae
<i>Erysimum ochroleucum</i>	Vélar jaune pâle	Brassicaceae
<i>Festuca</i> sp. (<i>au moins 2 espèces différentes</i>)	Fétuque sp.	Poaceae
<i>Galium corrudifolium</i> ou <i>Galium lucidum</i> ?	Gaillet à feuilles d'asperge ou G. luisant ?	Rubiaceae
<i>Galium pusillum</i>	Gaillet fluet, Petit gaillet	Rubiaceae
<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	Plantaginaceae
<i>Hieracium leiopogon</i> *	Epervière leiopogon, Epervière "barbue" ?	Asteraceae
<i>Iberis nana</i> (<i>Iberis candolleana</i>)	Iberis nain, Ibéris de De Candolle	Brassicaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> (<i>nana</i>)	Genévrier hémisphérique, G. nain	Cupressaceae
<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	Asteraceae
<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée	Plantaginaceae
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	Fabaceae
<i>Myosotis alpestris</i>	Myosotis des Alpes	Boraginaceae
<i>Ononis cristata</i> (<i>Ononis cenisia</i>)	Bugrane à crête, Bugrane du Mont Cenis	Fabaceae
<i>Papaver alpinum</i> var. <i>aurantiacum</i>	Pavot du Ventoux	Papaveraceae
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>galloprovincialis</i>	Paronyque de Provence	Caryophyllaceae
<i>Phyteuma orbiculare</i> <i>Ecotype du Ventoux</i>	Raiponce orbiculaire	Campanulaceae
<i>Poa alpina</i>	Pâturin des Alpes	Poaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus	Ranunculaceae
<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écusson	Polygonaceae
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Saxifrage à feuilles opposées (<i>Pas fleuri</i>)	Saxifragaceae
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i>	Scrophulaire de Hoppe, S. du Jura	Scrophulariaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Sedum anopetalum</i>)	Orpin à pétales dressés (<i>Pas fleuri</i>)	Crassulaceae
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i>	Silène couché	Caryophyllaceae
<i>Taraxacum erythrospermum</i> (<i>T. laevigatum</i>)	Pissenlit lisse	Asteraceae

<i>Thymus sp. (embergeri ? polytrichus ? praecox ?)</i>	Serpolet	Lamiaceae
<i>Tulipa sylvestris subsp. australis</i>	Tulipe du Midi (<i>pas fleurie</i>)	Liliaceae
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc, Molène thapsus	Scrophulariaceae
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	Apocynaceae
<i>Viola cenisia</i>	Pensée du Mont Cenis	Violaceae

Mont Ventoux - Pierrier juste avant le sommet (Deuxième arrêt) (nouvelles espèces)		
<i>Adenostyles alpina subsp. alpina (A. glabra)</i>	Adénostyle des Alpes	Asteraceae
<i>Alchemilla alpina</i>	Alchémille des Alpes, Alchémille argentée	Rosaceae
<i>Dianthus subacaulis</i>	Œillet à tige courte	Caryophyllaceae
<i>Doronicum grandiflorum</i>	Doronic à grandes fleurs	Asteraceae
<i>Draba aizoides</i>	Drave faux aizoon	Brassicaceae
<i>Euphorbia seguieriana var. minor</i>	Euphorbe de Loiseleur	Euphorbiaceae
<i>Helianthemum oelandicum subsp. alpestre</i>	Hélianthème alpestre	Cistaceae
<i>Linaria alpina</i>	Linaire des Alpes	Plantaginaceae
<i>Saxifraga exarata subsp. exarata</i>	Saxifrage sillonnée	Saxifragaceae
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticaceae

Mont Ventoux - Zone ouverte dominée par les Pins à crochets, juste après le sommet (Troisième arrêt)		
<i>Androsace villosa</i>	Androsace velue	Primulaceae
<i>Antennaria dioica</i>	Antennaire dioïque, Pied de chat	Asteraceae
<i>Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Caryophyllaceae
<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar de Provence	Brassicaceae
<i>Hieracium leiopogon*</i>	Epervière leiopogon	Asteraceae
<i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>	Pin à crochets	Pinaceae
<i>Sedum atratum</i>	Orpin noirâtre	Crassulaceae

Mont Serein (commune de Beaumont-du-Ventoux) - Prés, zone ouverte, lisière de forêt		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois, Cerfeuil des bois	Apiaceae
<i>Anthyllis vulneraria subsp. alpestris</i>	Anthyllide vulnéraire	Fabaceae
<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée (<i>Fanée</i>)	Brassicaceae
<i>Arenaria cinerea ? Pas signalée dans le 84 !</i>	Sabline cendrée ?	Caryophyllaceae
<i>Bromus hordeaceus (Bromus mollis)</i>	Brome faux orge, Brome mou	Poaceae
<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	Brassicaceae
<i>Centaurea sp.</i>	Centauree sp. (<i>Pas fleurie</i>)	Asteraceae
<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste suffrutescent	Caryophyllaceae
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs (<i>Pas fleuri</i>)	Asteraceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Petit basilic, Clinopode des champs	Lamiaceae
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Cotonéaster à feuilles entières, C. commun	Rosaceae
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe à feuilles étroites	Onagraceae
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	Onagraceae
<i>Eryngium spinalba</i>	Epine-blanche, Chardon blanc	Apiaceae
<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune	Rosaceae
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae
<i>Galium mollugo (Galium album)</i>	Gaillet commun, Gaillet mollugine	Rubiaceae
<i>Gentianella campestris***</i>	Gentiane champêtre	Gentianaceae
<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide	Ranunculaceae
<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelérie du Valais	Poaceae
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande vraie, Lavande à feuilles étroites	Lamiaceae
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite	Asteraceae
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	Fabaceae
<i>Onobrychis viciifolia subsp. sativa</i>	Sainfoin cultivé	Fabaceae

<i>Paronychia kapela subsp. galloprovincialis</i>	Paronyque de Provence	Caryophyllaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère	Caryophyllaceae
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	Poaceae
<i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>	Pin à crochets	Pinaceae
<i>Pinus nigra subsp. nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pinaceae
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Poaceae
<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire	Polygalaceae
<i>Potentilla repens</i>	Potentille rampante	Rosaceae
<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Petite pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae
<i>Primula veris</i>	Primevère coucou (<i>Fanée</i>)	Primulaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus	Ranunculaceae
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> ****	Rhinanthe velu, Crête de coq velu	Orobanchaceae
<i>Rhinanthus minor</i> ****	Petit rhinathe	Orobanchaceae
<i>Ribes sp.</i>	Groseillier..	Grossulariaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier	Rosaceae
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	Rosaceae
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses	Crassulaceae
<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae
<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i>	Silène enflé	Caryophyllaceae
<i>Sisymbrium austriacum</i>	Sisymbre d'Autriche	Brassicaceae
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Trifolium alpestre</i>	Trèfle alpestre	Fabaceae
<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes	Fabaceae
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	Fabaceae
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	Fabaceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	Fabaceae

Notes :

* Il semble que cette espèce (*Hieracium leiopogon*), présente dans le pierrier et sur la crête, ait une pilosité variable, alors que tous les autres caractères sont stables. Elle est signalée dans tous les relevés de l'INPN sur le Ventoux, contrairement à l'espèce *Hieracium barbulare* présentée dans "La Flore du Ventoux", qui n'est même pas mentionnée dans FloreMed, y compris sous son nom actuel *Hieracium medium*.

** La légitimité de cette espèce (*Biscutella brevicaulis*), toujours officiellement reconnue, est remise en cause par FloreMed, qui en l'absence d'étude génétique plus détaillée, la considère comme un écotype montagnard de la classique *Biscutella laevigata* (Lunetière lisse), espèce très polymorphe : toutes les espèces voisines (dont celle-ci) ou sous-espèces seraient en fait interfertiles !

*** Il s'agit bien de *Gentianella campestris*. Normalement cette espèce n'a que 4 pétales soudés, mais on peut parfois (assez rarement) rencontrer des individus à 5 pétales (c'est le cas ici) ou même à 6 pétales !

**** Il est possible qu'il y ait à cet endroit une troisième espèce de Rhinathe, intermédiaire entre ces deux taxons. Il aurait fallu la demi-journée pour faire une analyse détaillée!