

Groupe de chênes (corticoles) (suite) (terricole)	<i>Pertusaria albescens</i> ou <i>amara</i> ? <i>Physconia distorta</i> <i>Punctelia subrudecta</i> <i>Ramalina fraxinea</i> <i>Cladonia rangiformis</i>	<i>Physcia adscendens</i> <i>Physconia perisidiosa</i> <i>Ramalina farinacea</i> <i>Xanthoria parietina</i>	<i>Physcia biziana</i> <i>Pleurosticta acetabulum</i> <i>Ramalina fastigiata</i>
Rochers à droite (saxicoles et muscicoles)	<i>Aspicilia calcarea</i> <i>Bagliettoa parmigerella</i> <i>Diploschistes muscorum</i> <i>Indéterminé (thalle vert, ap. noires)</i>	<i>Aspicilia contorta</i> subsp. <i>hoffmanniana</i> <i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furc. morpho pinnata</i> <i>Protoblastenia rupestris</i> <i>Indéterminé (lépreux vert sur mousse)</i>	<i>Bagliettoa parmigera</i> <i>Cladonia pocillum</i> <i>Verrucaria hochstetteri</i>
Premiers rochers (saxicoles calcicoles, plutôt héliophiles, lépreux sciaphiles)	<i>Acarospora glaucocarpa</i> var. <i>cervina</i> <i>Aspicilia calcarea</i> morpho <i>xérophile</i> <i>Bagliettoa cazzae</i> <i>Caloplaca albopruinosa</i> <i>Caloplaca ochracea</i> <i>Clauzadea immersa</i> <i>Enchylium tenax</i> (<i>Collema tenax</i>) <i>Lathagrium undulatum</i> var. <i>granulosum</i> <i>Myriolecis agardhiana</i> (<i>Lec. agardhiana</i>) <i>Solenopsora cesatii</i> <i>Verrucaria nigrescens</i> <i>Indéterminé (Apothécies bleu foncé)</i>	<i>Acrocordia conoidea</i> <i>Bagliettoa baldensis</i> <i>Bagliettoa parmigera</i> <i>Caloplaca aurantia</i> <i>Caloplaca xantholyta</i> <i>Clauzadea monticola</i> <i>Lathagrium auriforme</i> (<i>Collema auriforme</i>) <i>Lepraria incana</i> <i>Parabagliettoa cyanea</i> <i>Squamarina cartilaginea</i> <i>Indéterminé (gris-vert sans apothécie)</i> <i>Indéterminé (Scytinium ?)</i>	<i>Aspicilia calcarea</i> <i>Bagliettoa calciseda</i> <i>Bagliettoa parmigerella</i> <i>Caloplaca flavescens</i> <i>Cladonia pocillum</i> <i>Diplotomma hedinii</i> <i>Lathagrium cristatum</i> (<i>Collema cristatum</i>) <i>Lepraria nivalis</i> <i>Rinodina bischoffi</i> <i>Verrucaria hochstetteri</i> <i>Indéterminé (bosse grise ss apothécie)</i> <i>Indéterminé (lépreux bleu sur mousse)</i>
Chênes sur chemin	<i>Melanelixia glabratula</i>	<i>Varicellaria hemisphaerica</i>	
Grands rochers (saxicoles calcicoles sciaphiles soumis à des écoulements)	<i>Acrocordia conoidea</i> <i>Bagliettoa calciseda</i> <i>Bagliettoa parmigerella</i> <i>Caloplaca placidia</i> <i>Diploschistes muscorum</i> <i>Gyalecta hypoleuca</i> <i>Myriolecis pruinosa</i> (<i>Lecanora pruinosa</i>) <i>Protoparmeliopsis muralis</i> (<i>Lec. muralis</i>) <i>Romjularia lurida</i> <i>Squamarina gypsacea</i> <i>Verrucaria nigrescens</i> <i>Indéterminé (thalle vert, ap. noires)</i>	<i>Aspicilia calcarea</i> <i>Bagliettoa marmorea</i> <i>Bagliettoa steineri</i> ? <i>Caloplaca xantholyta</i> <i>Dirina massiliensis</i> morpho. <i>sorediata</i> <i>Lathagrium cristatum</i> (<i>Collema cristatum</i>) <i>Porpidinia tumidula</i> (<i>Toninia tumidula</i>) <i>Rinodina bischoffii</i> <i>Solenopsora cesatii</i> <i>Verrucaria hochstetteri</i> <i>Indéterminé (Toninia vert ?)</i> <i>Indéterminé (Phaeophyscia brun ?)</i>	<i>Bagliettoa baldensis</i> <i>Bagliettoa parmigera</i> <i>Caloplaca ochracea</i> <i>Clauzadea immersa</i> <i>Fulgensia fulgida</i> <i>Lepraria nivalis</i> <i>Protoblastenia calva</i> <i>Rinodina immersa</i> <i>Squamarina cartilaginea</i> <i>Verrucaria muralis</i> <i>Indéterminé (ligne hypothalline en cercle)</i> <i>Indéterminé (Lecanora vert clair)</i>
Forêt (en plus) (cortic., terric., muscic.)	<i>Cladonia fimbriata</i> <i>Indéterminé (lépreux vert abondant)</i>	<i>Parmotrema perlatum</i>	<i>Peltigera neckeri</i>