

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Camargue, Digue à la Mer et plage des Saintes-Maries (13) 2 mai 2017 - Liste des espèces par familles

| |
|---|
| FhR : Fossé humide et bord de route + Roubine |
| S : Limite de sansouire (en contrebas du parking, Etang du Fangassier) |
| PkDi : Autour du parking et digues |
| DuPs : Dunes, arrière-dunes et pelouses sablonneuses halophiles |
| EnFh : Engane et fossé humide en direction de l'Etang de Vaccarès |
| Vac : Bords de l'Etang de Vaccarès |

| Familie | Nom scientifique | Nom français | Stations | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------|---|------|------|------|-----|
| | | | FhR | S | PkDi | DuPs | EnFh | Vac |
| Amaranthaceae | <i>Atriplex halimus</i> | Arroche marine (maritime), Pourpier de mer | | | PkDi | | | |
| | <i>Beta vulgaris subsp. maritima</i> | Betterave maritime, Betterave sauvage | | | PkDi | DuPs | | |
| | <i>Chenopodium album</i> | Chenopode blanc | | | | | | Vac |
| | <i>Halimione portulacoides (Obione port.)</i> | Obione faux pourpier | | | PkDi | | EnFh | Vac |
| | <i>Sarcocornia fruticosa (Salicornia fruticosa)</i> | Salicorne ligneuse | | S | PkDi | | EnFh | |
| | <i>Sarcocornia perennis (Salicornia perennis) ?</i> | Salicorne vivace | | S | | | | |
| | <i>Suaeda vera (Suaeda fruticosa)</i> | Soude ligneuse | | | PkDi | | | Vac |
| Amaryllidaceae | <i>Allium roseum</i> | Ail rose | | | PkDi | | | |
| Apiaceae | <i>Crithmum maritimum</i> | Criste marine, Perce-pierre, Fenouil marin | | | | DuPs | | |
| | <i>Daucus carota</i> | Carotte sauvage, Daucus carotte | | | PkDi | | | |
| | <i>Echinophora spinosa</i> | Echinophore épineux, Panais épineux | | | | DuPs | | |
| | <i>Eryngium campestre</i> | Panicaut champêtre | FhR | | | | | |
| | <i>Eryngium maritimum</i> | Panicaut de mer | | | | DuPs | | |
| | <i>Ferula communis</i> | Férule commune | FhR | | | | | |
| | <i>Torilis nodosa</i> | Torilis noueux | | | | | EnFh | |
| Asparagaceae | <i>Asparagus maritimus</i> | Asperge maritime | | | | DuPs | | |
| | <i>Muscari comosum</i> | Muscari à toupet | | | PkDi | | | |
| Asteraceae | <i>Anthemis maritima</i> | Anthémis maritime | | | PkDi | | | |
| | <i>Artemisia campestris subsp. glutinosa</i> | Armoise poisseuse | | | PkDi | | | |
| | <i>Bellis annua</i> | Pâquerette annuelle | | | PkDi | | EnFh | |
| | <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | | | PkDi | | | |
| | <i>Carduus tenuiflorus</i> | Chardon à capitules grêles | | | PkDi | | | Vac |
| | <i>Centaurea aspera</i> | Centaurée rude | | | PkDi | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|---|------|------|------|-----|
| Asteraceae (suite) | <i>Cirsium vulgare</i> | Cirse commun | | | | DuPs | | |
| | <i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i> | Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit | FhR | | PkDi | | | |
| | <i>Dittrichia viscosa (Inula viscosa)</i> | Inule visqueuse | | | PkDi | | | |
| | <i>Erigeron canadensis (Conyza canadensis)</i> | Vergerette du Canada, Erigeron du Canada | FhR | | | | | |
| | <i>Hedypnois rhagadioloides</i> | Hédipnois polymorphe | | | | DuPs | EnFh | |
| | <i>Helichrysum stoechas</i> | Immortelle stéchade, I. des Iles d'Hyères | | | PkDi | | | |
| | <i>Hypochaeris glabra</i> | Porcelle glabre, Porcelle des sables | | | | DuPs | | |
| | <i>Lactuca serriola (Lactuca scariola)</i> | Laitue serriole, Laitue scariole | | S | | | | |
| | <i>Limbarda crithmoides (Inula crithmoides)</i> | Inule faux crithme | | | | | EnFh | |
| | <i>Podospermum laciniatum (Scorzonera laciniata)</i> | Scorsonère laciniée | | | PkDi | | EnFh | |
| | <i>Senecio inaequidens</i> | Séneçon sud-africain, Séneçon du Cap | | | | DuPs | | |
| | <i>Silybum marianum</i> | Silybe de Marie, Chardon Marie | | | PkDi | | | Vac |
| | <i>Sonchus asper subsp. asper</i> | Laiteron rude | FhR | | | | | |
| | <i>Sonchus bulbosus (Aetheorhiza bulbosa)</i> | Laiteron bulbeux, Crépis bulbeux | | | PkDi | | EnFh | |
| | <i>Sonchus oleraceus</i> | Laiteron maraîcher | | | PkDi | | | |
| | <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laiteron délicat | | | | | | Vac |
| | <i>Tragopogon pratensis (subsp. ?)</i> | Salsifis des prés | FhR | | | | | |
| | <i>Tragopogon sp.</i> | Salsifis | | | PkDi | | | |
| | <i>Tripolium pannonicum (Aster tripolium)</i> | Aster maritime | | | | | EnFh | |
| | <i>Urospermum picroides</i> | Urosperme faux picris, Urosp. fausse picride | | | PkDi | | EnFh | |
| Boraginaceae | <i>Cynoglossum creticum</i> | Cynoglosse de Crète, Cynoglosse peinte | | | PkDi | | | |
| Brassicaceae | <i>Cakile maritima subsp. maritima</i> | Cakilier maritime, Roquette de mer | | | | DuPs | | |
| | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune | | | PkDi | | | |
| | <i>Lepidium draba (Cardaria draba)</i> | Passerage drave, Brocolis sauvage | | | PkDi | | | |
| | <i>Lobularia maritima (Alyssum maritimum)</i> | Lobulaire maritime, Alysson maritime | | | PkDi | | | |
| | <i>Malcolmia littorea</i> | Malcolmie du littoral, Malcolmie des côtes | | | | DuPs | | |
| | <i>Matthiola sinuata</i> | Giroflée des dunes | | | | DuPs | | |
| | <i>Sinapis alba</i> | Moutarde blanche | | | PkDi | | | |
| Caprifoliaceae | <i>Scabiosa atropurpurea var. maritima (Sixalix at.)</i> | Scabieuse maritime | | | PkDi | | | |
| Caryophyllaceae | <i>Silene conica</i> | Silène conique | | | | DuPs | | |
| | <i>Silene italica</i> | Silène d'Italie | | | PkDi | | | |
| | <i>Spergula media (Spergularia media)</i> | Spergulaire intermédiaire | | S | | | Vac | |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> | Liseron des champs, Petit liseron | | | PkDi | | | |
| Cyperaceae | <i>Carex extensa</i> | Laîche (Laiche) étirée | FhR | | | DuPs | | |
| | <i>Schoenus nigricans</i> | Choin noirâtre | | | | DuPs | | |
| | <i>Scirpoides holoschoenus</i> | Scirpe à tête ronde, Scirpe jonc | FhR | | | DuPs | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|------|------|------|-----|
| Equisetaceae | <i>Equisetum palustre</i> | Prêle des marais | FhR | | | | | |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit cyprès | FhR | | | | | |
| | <i>Euphorbia paralias</i> | Euphorbe des dunes, Euphorbe maritime | | | | DuPs | | |
| Fabaceae | <i>Amorpha fruticosa</i> | Faux-indigo du désert | | | | DuPs | | |
| | <i>Ervum gracile</i> (<i>E. tetraspermum</i> subsp. <i>gracile</i>) | Vesce à fleurs lâches | | | | | EnFh | |
| | <i>Lotus maritimus</i> (<i>Tetragonolobus siliquosus</i>) | Lotier maritime, Tétragonolobe siliquieux | FhR | | | | | |
| | <i>Lotus rectus</i> (<i>Dorycnium rectum</i>) | Lotier pédonculé, Lotier des marais | FhR | | | | | |
| | <i>Medicago littoralis</i> | Luzerne du littoral, Luzerne des grèves | | | PkDi | | | |
| | <i>Medicago lupulina</i> | Luzerne lupuline, Lupuline, Minette | | | | | EnFh | |
| | <i>Medicago marina</i> | Luzerne marine, Luzerne maritime | | | | | DuPs | |
| | <i>Medicago sativa</i> | Luzerne cultivée | | | | | EnFh | |
| | <i>Trifolium angustifolium</i> | Trèfle à feuilles étroites | | S | | | | |
| | <i>Trifolium campestre</i> | Trèfle des champs | | | | | EnFh | |
| | <i>Trifolium pratense</i> | Trèfle des prés | FhR | | | | | |
| | <i>Trifolium squamosum</i> | Trèfle écailleux | | | | | EnFh | |
| | <i>Trifolium stellatum</i> | Trèfle étoilé | | | | | EnFh | |
| <i>Trigonella alba</i> (<i>Melilotus albus</i>) | Mélilot blanc | | | | | DuPs | | |
| Geraniaceae | <i>Erodium cicutarium</i> | Erodium bec de grue | | | PkDi | | | |
| | <i>Erodium malacoides</i> | Bec-de-grue à feuilles de mauve | | | PkDi | | | |
| Iridaceae | <i>Iris pseudacorus</i> | Iris des marais, Iris jaune | FhR | | | | | |
| Juncaceae | <i>Juncus acutus</i> | Jonc piquant | | | PkDi | | EnFh | |
| | <i>Juncus hybridus</i> | Jonc hybride | | | | | EnFh | |
| | <i>Juncus maritimus</i> | Jonc maritime | | | PkDi | | | |
| Malvaceae | <i>Malva sylvestris</i> | Mauve sauvage, Grande mauve | | | PkDi | | | |
| Oleaceae | <i>Phillyrea angustifolia</i> | Filaire à feuilles étroites | | | PkDi | | | |
| Onagraceae | <i>Ludwigia peploides</i> | Jussie faux peplus | FhR | | | | | |
| Orobanchaceae | <i>Bartsia trixago</i> (<i>Bellardia trixago</i>) | Bartsie multicolore, Bellardie multicolore | | | PkDi | | | |
| | <i>Orobanche amethystea</i> (<i>Sur les eryngium</i>) | Orobanche couleur d'améthyste | | | PkDi | | | |
| | <i>Orobanche minor</i> (<i>sur trèfles</i>) | Petite Orobanche | | | | | EnFh | |
| Papaveraceae | <i>Glaucium flavum</i> | Glaucière jaune, Pavot cornu | | | | | | Vac |
| Pinaceae | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> (<i>Pinus austriaca</i>) | Pin noir d'Autriche | | | PkDi | | | |
| Plantaginaceae | <i>Plantago coronopus</i> | Plantain corne de cerf | | | PkDi | | | |
| | <i>Plantago crassifolia</i> | Plantain à feuilles grasses | | | | DuPs | | |
| | <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | | | PkDi | | | |
| | <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | FhR | S | PkDi | | | |
| Plumbaginaceae | <i>Limonium narbonense</i> | Statice de Narbonne, Saladelle de Narbonne | | | PkDi | | EnFh | |
| | <i>Limonium</i> sp. (<i>rosettes</i>) | Saladelle sp. | | | PkDi | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----|---|------|------|------|-----|
| Poaceae | <i>Ammophila arenaria subsp. arundinacea</i> | Oyat du Midi, Roseau des sables | | | | DuPs | | |
| | <i>Anisantha diandra (Bromus diandrus)</i> | Brome à deux étamines | | | PkDi | | | |
| | <i>Anisantha madritensis (Bromus madritensis)</i> | Brome de Madrid | | | PkDi | | | |
| | <i>Anisantha rubens (Bromus rubens)</i> | Brome rouge, Brome rougeâtre | | | PkDi | | | |
| | <i>Avena barbata</i> | Avoine barbue | FhR | | PkDi | | | |
| | <i>Bromus hordaceus (Bromus mollis)</i> | Brome fausse orge, Brome mou | | | PkDi | | | |
| | <i>Cynodon dactylon</i> | Chiendent pied-de-poule | | | PkDi | | | |
| | <i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i> | Dactyle d'Espagne | | | PkDi | | | |
| | <i>Elytrigia juncea</i> | Chiendent à feuilles de jonc, Ch. des sables | | | | DuPs | | |
| | <i>Festuca ovina</i> | Fétuque ovine, F. des moutons | FhR | | | | | |
| | <i>Hordeum marinum</i> | Orge marine | | | | | | Vac |
| | <i>Hordeum murinum</i> | Orge des rats | FhR | | | | | |
| | <i>Lagurus ovatus</i> | Queue-de-lièvre | | | | | | |
| | <i>Parapholis filiformis</i> | Lepture filiforme | | | | DuPs | | |
| | <i>Parapholis incurva</i> | Lepture courbé | | S | | | | |
| | <i>Phragmites australis (Arundo phragmites)</i> | Roseau commun | FhR | | | | | |
| | <i>Poa pratensis</i> | Pâturin des prés | FhR | | | | | |
| | <i>Polypogon monspeliensis</i> | Polypogon de Montpellier | | S | | | | |
| | <i>Sporobolus pungens</i> | Sporobole piquant | | | | DuPs | | |
| | <i>Vulpia fasciculata (Vulpia uniglumis)</i> | Vulpie des sables, Vulpie à une seule glume | | | | DuPs | | |
| <i>Vulpia myuros</i> | Vulpie queue-de-rat | | | | DuPs | | | |
| Polygonaceae | <i>Rumex conglomeratus</i> | Rumex aggloméré, Patience agglomérée | | | | | | Vac |
| | <i>Rumex crispus</i> | Rumex crépu | FhR | | PkDi | | | |
| Primulaceae | <i>Coris monspeliensis</i> | Coris de Montpellier | | | | DuPs | | |
| | <i>Lysimachia arvensis subsp. arvensis</i> | Mouron des champs, Mouron rouge | | | | | EnFh | |
| Ranunculaceae | <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse, Bouton d'or | FhR | | | | | |
| | <i>Ranunculus trichophyllus</i> | Renoncule à feuilles capillaires | | | | | EnFh | |
| Rosaceae | <i>Prunus spinosa</i> | Prunellier, Epine noire | | | | | | |
| | <i>Rubus sp.</i> | Ronce sp. | | | PkDi | | | |
| Rubiaceae | <i>Crucianella maritima</i> | Crucianelle maritime | | | | DuPs | | |
| | <i>Rubia peregrina</i> | Garance voyageuse | FhR | | | | | |
| Salicaceae | <i>Salix sp.</i> | Saule sp. | | | PkDi | | | |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum sinuatum</i> | Molène sinuée | | | PkDi | | | |
| Tamaricaceae | <i>Tamarix gallica (Tamarix anglica)</i> | Tamaris de France, Tamaris d'Angleterre | | | PkDi | | EnFh | Vac |
| Typhaceae | <i>Typha domingensis</i> | Massette australe | FhR | | | | | |
| Xanthorrhoeaceae | <i>Asphodelus fistulosus</i> | Asphodèle fistuleux | | | PkDi | | | |