

Sortie botanique à Fos-sur-Mer, lieu-dit l'Archevêque (13) – 15 mars 2018

Espèces des pelouses humides (en majorité annuelles, thérophytaie)



Myosotis nain (*Myosotis pusilla*)
Calice à poils appliqués, tous dirigés vers le sommet. Rare



Myosotis hérissé (*Myosotis ramosissima*)
Calice à poils étalés (presque perpendiculaires)



L'association
Crassula tillaea - *Sedum caespitosum*



Crassule mousse
(*Crassula tillaea*)



Orpin gazonnant (*Sedum caespitosum*)
Plus ou moins rougissant suivant le substrat



Drave printanière
(*Draba verna*)



Gagée de Lacaitae
(*Gagea lacaitae*)





Astéroline en étoile
(*Lysimachia linum-stellatum*)



Saxifrage tridactyle
(*Saxifraga tridactylites*)



Clypéole
(*Clypeola jonthlaspi*)



Céraiste nain
(*Cerastium pumilum*)



Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux
(*Stellaria media*)



Erodium bec-de-grue
(*Erodium cicutarium*)



Euphorbe des jardiniers var. peploides
(*Euphorbia peplus* var. *peploides*)



Ophrys de Forestier
(*Ophrys delforgei* = *Ophrys forestieri*)



Mousse étoilée
(*Tortella squarrosa* = *Pleurochaete squarrosa*)



Barbula convoluta
(= *Streblotrichum convolutum*)



Cladonia foliacea subsp. *endiviifolia*



Cladonia furcata subsp. *furcata*
morpho *pinnata*

Etude des Fumeterres (genre *Fumaria*)



Fumeterre grimpante
(*Fumaria capreolata*)



Fumeterre de Gaillardoti
(*Fumaria gaillardotii*) *Rare*



Fumeterre officinale
(*Fumaria officinalis*)



Garrigue et friches – Quelques espèces fleuries



Crépide de Nîmes (*Crepis sancta*)



Ophrys de la Passion
(*Ophrys passionis*)



Fumeterre en épi (*Platycapnos spicata*)



Souci des champs
(*Calendula arvensis*)



Lamier pied-de-poule
(*Lamium amplexicaule*)



Lamier pourpre
(*Lamium purpureum*)



Véronique cymbalaire
(*Veonica cymbalaria*)



Véronique de Perse
(*Veronica persica*)



Erodium fausse-mauve
(*Erodium malacoides*)



Erodium musqué (*Erodium moschatum*)



Fausse roquette (*Diplotaxis eruroides*)



Garrigue et friches – Quelques rosettes (A droite : les fleurs qu'elles donneront plus tard)



Crévide à feuilles de capselle
(*Crepis bursifolia*)

Cardère, Cabaret des oiseaux
(*Dipsacum fullonum*)



Vipérine très rude (*Echium asperrimum*)

Astérolide épineux (*Pallenis spinosa*)



Glaucière, Pavot cornu (*Glaucium flavum*)

Centaurée rude (*Centaurea aspera*)



Chardon-Marie (*Silybum marianum*)

Chardon à taches blanches (*Tyrimnus leucographus*)



Chardon laiteux, Chardon élégant
(*Galactites tomentosus* = *Galactites elegans*)



Onopordon d'Illyrie
(*Onoordum illyricum*)



Réséda blanc (*Reseda alba*)



Trèfle étranglé (*Trifolium suffocatum*)

Autres espèces intéressantes (friches)



Hélianthème à feuilles de saule
(*Helianthemum salicifolium*)



Agave féroce
(*Agave salmiana* = *Agave ferox*)



Bugle ivette
(*Ajuga iva*)



Arabidopsis de Thal
(*Arabidopsis thaliana*)



Photos G. BOTTI et J.C. MERIC