

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique à Fos-sur-Mer, l'Archevêque (13) - 15 et 21 mars 2018

Liste des espèces par ordre alphabétique

| |
|---|
| Ph : Pelouses humides, en mosaïque dans la garrigue, à proximité du cimetière (2 stations observées) |
| Ant : Lieux anthropisés : terrain vague, bords du parking, de la route et du lotissement, talus au début du chemin |
| FG : Fiches, garrigue, pelouses sèches (partie au-dessus du cimetière) |
| FPa : Fiches et pelouses argileuses entre le lotissement, le château d'eau et le cimetière |

| Nom scientifique | Nom(s) vernaculaire(s) | Famille | Stations | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|----------|-----|----|-----|
| | | | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Achillea millefolium</i> | Achillée millefeuille | Asteraceae | | Ant | | |
| <i>Agave americana</i> | Agave d'Amérique | Asparagaceae | | Ant | | |
| <i>Agave salmiana</i> (<i>Agave ferox</i>) | Agave féroce | Asparagaceae | | Ant | | |
| <i>Ajuga iva</i> | Bugle ivette | Boraginaceae | Ph | | | FPa |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> | Arabidopsis de Thal | Brassicaceae | | | | FPa |
| <i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i> | Armoise de France | Asteraceae | | | | FPa |
| <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> | Armoise des champs glutineuse | Asteraceae | | | | FPa |
| <i>Arundo donax</i> | Canne de Provence | Poaceae | | Ant | | |
| <i>Atriplex halimus</i> | Arroche maritime | Amaranthaceae | | Ant | | |
| <i>Avena barbata</i> | Avoine barbecue | Poaceae | | Ant | | |
| <i>Bellis perennis</i> | Pâquerette vivace | Asteraceae | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> | Betterave maritime | Amaranthaceae | | Ant | | |
| <i>Brachypodium retusum</i> | Brachypode rameux | Poaceae | | | FG | FPa |
| <i>Calendula arvensis</i> | Souci des champs | Asteraceae | | Ant | | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> | Bourse à pasteur, Capselle | Brassicaceae | | Ant | | |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Cardamine hirsute | Brassicaceae | | | | FPa |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | Asteraceae | | Ant | | FPa |
| <i>Carlina hispanica</i> | Carline en corymbe | Asteraceae | | | | FPa |
| <i>Centaurea aspera</i> | Centaurée rude | Asteraceae | | | | FPa |
| <i>Cerastium fontanum</i> | Céraiste des fontaines | Caryophyllaceae | | Ant | | |
| <i>Cerastium pumilum</i> | Céraiste nain | Caryophyllaceae | Ph | | FG | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----|-----|----|-----|
| <i>Cistus albidus</i> | Ciste blanc, Ciste cotonneux | Cistaceae | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Cistus monspeliensis</i> | Ciste de Montpellier | Cistaceae | | Ant | FG | FPa |
| <i>Clinopodium nepeta</i> | Petit calamant | Lamiaceae | | | | FPa |
| <i>Clypeola jonthlaspi</i> | Clypéole | Brassicaceae | Ph | | FG | |
| <i>Coronilla juncea</i> | Coronille à allure de jonc | Fabaceae | | | FG | |
| <i>Crassula tillaea</i> | Crassule mousse | Crassulaceae | Ph | | | |
| <i>Crepis bursifolia</i> | Crépide à feuilles de capselle | Asteraceae | | Ant | | |
| <i>Crepis sancta</i> | Crépide de Nîmes | Asteraceae | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Cynoglossum creticum</i> | Cynoglosse de Crète | Boraginaceae | | | | FPa |
| <i>Diplotaxis erucoides</i> | Diplotaxis fausse roquette | Brassicaceae | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | Diplotaxis à feuilles étroites | Brassicaceae | | Ant | | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Cabaret-des-oiseaux, Cardère | Caprifoliaceae | | Ant | | FPa |
| <i>Dittrichia viscosa</i> | Inule visqueuse | Asteraceae | | Ant | | FPa |
| <i>Draba verna</i> | Drave printanière | Brassicaceae | Ph | | | FPa |
| <i>Echium aspernum</i> | Vipérine très rude | Boraginaceae | | | | FPa |
| <i>Echium vulgare</i> | Vipérine commune | Boraginaceae | | Ant | FG | FPa |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Bec-de-grue à feuilles de ciguë | Geraniaceae | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Erodium malacoides</i> | Bec-de-grue à feuilles de mauve | Geraniaceae | | | FG | |
| <i>Erodium moschatum</i> | Erodium musqué | Geraniaceae | | Ant | | |
| <i>Euphorbia characias subsp. characias</i> | Euphorbe characias | Euphorbiaceae | | Ant | FG | FPa |
| <i>Euphorbia characias subsp. veneta (E. wulfenii)</i> | Euphorbe de Vénétie | Euphorbiaceae | | Ant | | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbe réveil-matin | Euphorbiaceae | | Ant | FG | |
| <i>Euphorbia peplus var. peploides</i> | Euphorbe des jardiniers var. peploides | Euphorbiaceae | Ph | | | FPa |
| <i>Euphorbia segetalis</i> | Euphorbe des moissons | Euphorbiaceae | | Ant | | |
| <i>Euphorbia serrata</i> | Euphorbe à feuilles dentées en scie | Euphorbiaceae | | Ant | FG | FPa |
| <i>Foeniculum vulgare</i> | Fenouil | Apiaceae | | Ant | | |
| <i>Fumaria capreolata</i> | Fumeterre blanche | Papaveraceae | | Ant | | |
| <i>Fumaria gaillardotii</i> | Fumeterre de Gaillardotii | Papaveraceae | | Ant | | |
| <i>Fumaria officinalis</i> | Fumeterre officinale | Papaveraceae | | Ant | | |
| <i>Gagea lacaitae</i> | Gagée de Lacaitae | Liliaceae | Ph | | | |
| <i>Galactites tomentosus (Galactites elegans)</i> | Chardon laiteux, Chardon élégant | Asteraceae | | | | FPa |
| <i>Galium aparine</i> | Gaillet gratteron | Rubiaceae | | Ant | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| <i>Geranium purpureum</i> | Géranium pourpre | Geraniaceae | | | | |
| <i>Geranium rotundifolium</i> | Géranium à feuilles rondes | Geraniaceae | Ant | | FPa | |
| <i>Glaucium flavum</i> | Glaucièvre jaune, Pavot cornu | Papaveraceae | | | FPa | |
| <i>Glebionis coronaria</i> | Chrysanthème à couronnes | Asteraceae | Ant | | | |
| <i>Helianthemum apenninum</i> | Hélianthème des Apennins | Cistaceae | | FG | FPa | |
| <i>Helianthemum salicifolium</i> | Hélianthème à feuilles de saule | Cistaceae | | | FPa | |
| <i>Lamium amplexicaule</i> | Lamier amplexicaule | Lamiaceae | Ant | | | |
| <i>Lamium purpureum</i> | Lamier pourpre | Lamiaceae | Ant | | | |
| <i>Lepidium draba</i> | Cardaire drave, Passerage drave | Brassicaceae | Ant | | | |
| <i>Lotus hirsutus</i> | Pied de coq, Bonjeanie hirsute | Fabaceae | | | FPa | |
| <i>Lysimachia linum-stellatum</i> | Astéroligne en étoile | Primulaceae | Ph | FG | FPa | |
| <i>Malva sylvestris</i> | Mauve des bois | Malvaceae | Ant | | | |
| <i>Marrubium vulgare</i> | Marrube vulgaire | Lamiaceae | | | FPa | |
| <i>Mercurialis annua</i> | Mercuriale annuelle | Euphorbiaceae | Ant | | | |
| <i>Muscari neglectum</i> | Muscari négligé | Asparagaceae | Ph | Ant | FG | FPa |
| <i>Myosotis pusilla</i> | Myosotis fluet | Boraginaceae | Ph | | FPa | |
| <i>Myosotis ramosissima</i> | Myosotis hérisssé | Boraginaceae | Ph | FG | FPa | |
| <i>Oloptum miliaceum (Pipatherum miliaceum)</i> | Faux Millet | Poaceae | | Ant | FPa | |
| <i>Onobrychis caput-galli</i> | Sainfoin tête-de-coq | Fabaceae | Ph | | | |
| <i>Onopordum illyricum</i> | Onopordon d'Illyrie | Asteraceae | | | FPa | |
| <i>Ophrys delforgei (Ophrys forestieri)</i> | Ophrys de Forestier | Orchidaceae | Ph | | | |
| <i>Ophrys passionis</i> | Ophrys de la Passion | Orchidaceae | Ph | | FPa | |
| <i>Pallenis spinosa</i> | Astérolide épineux | Asteraceae | | FG | | |
| <i>Pardoglossum cheirifolium</i> | Cynoglosse à feuilles de giroflée | Boraginaceae | | | FPa | |
| <i>Phillyrea angustifolia</i> | Alavert, Filaire à feuilles étroites | Oleaceae | | FG | FPa | |
| <i>Pinus halepensis</i> | Pin d'Alep, Pin blanc de Provence | Pinaceae | Ant | FG | FPa | |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | Arbre au mastic, Lentisque | Anacardiaceae | | FG | | |
| <i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> | Plantain corne-de-cerf | Plantaginaceae | Ant | | | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | Plantaginaceae | Ant | | | |
| <i>Plantago major</i> | Grand plantain | Plantaginaceae | Ant | | | |
| <i>Platycapnos spicata</i> | Fumeterre en épi | Papaveraceae | | | FPa | |
| <i>Poa annua</i> | Pâturin annuel | Poaceae | Ant | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|
| <i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>) | Petite Pimprenelle | Rosaceae | Ant | | |
| <i>Quercus coccifera</i> | Chêne des garrigues, Chêne kermès | Fagaceae | | FG | FPa |
| <i>Quercus ilex</i> | Chêne vert | Fagaceae | | FG | FPa |
| <i>Reseda alba</i> | Réséda blanc | Resedaceae | Ant | | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | Romarin | Lamiaceae | Ph | Ant | FG |
| <i>Rubus sp.</i> | Ronce | Rosaceae | Ant | | |
| <i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i> | Oseille gracieuse, Rumex violon | Polygonaceae | Ant | | |
| <i>Saxifraga tridactylites</i> | Saxifrage tridactyle | Saxifragaceae | Ph | | |
| <i>Sedum caespitosum</i> | Orpin gazonnant | Crassulaceae | Ph | | |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Sénéçon commun | Asteraceae | Ant | | |
| <i>Silene italica</i> | Silène d'Italie | Caryophyllaceae | Ant | FG | |
| <i>Silybum marianum</i> | Chardon Marie | Asteraceae | Ant | | FPa |
| <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> | Laiteron rude | Asteraceae | Ant | | |
| <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laiteron délicat | Asteraceae | Ant | | |
| <i>Stellaria media</i> | Stellaire commune | Caryophyllaceae | Ph | | FG |
| <i>Taraxacum campylodes</i> ou <i>fasciatum</i> ? (Section RUDERALIA) | Pissenlit officinal | Asteraceae | Ant | | |
| <i>Thymus vulgaris</i> | Thym commun | Lamiaceae | | FG | FPa |
| <i>Trifolium medium</i> | Trèfle intermédiaire, Trèfle flexueux | Fabaceae | Ant | | |
| <i>Trifolium pratense</i> | Trèfle des prés | Fabaceae | Ant | | |
| <i>Trifolium suffocatum</i> | Trèfle étranglé | Fabaceae | | FG | FPa |
| <i>Trigonella sp.</i> | Mélilot sp. | Fabaceae | | | FPa |
| <i>Tyrimnus leucographus</i> | Chardon à taches blanches | Asteraceae | | FG | FPa |
| <i>Verbascum sinuatum</i> | Molène sinuée | Scrophulariaceae | Ant | | FPa |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Molène Bouillon blanc | Scrophulariaceae | Ant | | FPa |
| <i>Veronica cymbalaria</i> | Véronique cymbalaire | Plantaginaceae | Ant | | |
| <i>Veronica persica</i> | Véronique de Perse | Plantaginaceae | Ant | | |

Mousses des pelouses humides

| | | | | | |
|---|----------------|------------|----|--|--|
| <i>Barbula convoluta</i> | | Pottiaceae | Ph | | |
| <i>Tortella</i> (= <i>Pleurochaete</i>) <i>squarrosa</i> | Mousse étoilée | Pottiaceae | Ph | | |

Lichens des pelouses humides

| | | | | | | |
|--|--|--------------|----|--|--|--|
| <i>Cladonia foliacea</i> subsp. <i>endivijolia</i> | | Cladoniaceae | Ph | | | |
| <i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata morpho pinnata</i> | | Cladoniaceae | Ph | | | |

Pour info : espèces notées lors d'une sortie de la Société Linnéenne de Provence, dans le même secteur et à la même date (à laquelle ont participé trois d'entre nous), non retrouvées lors de cette sortie :

| | | | | | | |
|--|--|------------------|----|-----|----|-----|
| <i>Asphodelus fistulosus</i> ou <i>ayardii</i> ? | Asphodèle fistuleux ou d'Ayard ? | Xanthorrhoeaceae | Ph | | | FPa |
| <i>Buglossoides arvensis</i> | Grémil des champs | Boraginaceae | | | FG | |
| <i>Carex divisa</i> subsp. <i>chaetophylla</i> | Laiche à feuilles filiformes | Cyperaceae | | Ant | | |
| <i>Carex halleri</i> | Laiche de Haller | Cyperaceae | | | FG | |
| <i>Centaurea melitensis</i> | Centaurée de Malte | Asteraceae | | | | FPa |
| <i>Cerastium semidecandrum</i> | Céraiste à cinq étamines | Caryophyllaceae | | | FG | |
| <i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoedifolia</i> | Crépide à feuilles de pavot | Asteraceae | | Ant | | |
| <i>Fumaria densiflora</i> ? (<i>doute</i>) | Fumeterre à fleurs serrées | Papaveraceae | | Ant | | |
| <i>Galium murale</i> | Gaillet des murs | Rubiaceae | | | FG | |
| <i>Helianthemum marifolium</i> | Hélianthème à feuilles de marum | Cistaceae | | | FG | |
| <i>Hyoseris scabra</i> | Hyoséride scabre | Asteraceae | Ph | | | |
| <i>Lactuca serriola</i> | Laitue sauvage | Asteraceae | | Ant | | |
| <i>Limonium echioïdes</i> | Limonium annuel, Statice fausse vipérine | Plumbaginaceae | | | | FPa |
| <i>Ornithogalum</i> sp. | Ornithogale | Asparagaceae | | | | FPa |
| <i>Parentucellia latifolia</i> | Eufragie à larges feuilles | Orobanchaceae | Ph | | FG | |
| <i>Plantago bellardii</i> | Plantain de Bellardi | Plantaginaceae | Ph | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> | Renouée des oiseaux | Polygonaceae | | | | FPa |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Douce-amère | Solanaceae | | Ant | | |
| <i>Valantia muralis</i> | Vaillantie des murs | Rubiaceae | | | FG | |