

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique aux îles du Frioul, Marseille (13) - 5 avril 2018

Inventaire par stations

| Quai de Ratonneau | | |
|---|---|-----------------|
| Plates-bandes, espaces entre les habitations | | |
| <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> | Betterave maritime | Amaranthaceae |
| <i>Carpobrotus edulis</i> ou <i>acinaciformis</i> ? | Ficoïde comestible, Griffes de sorcière | Aizoaceae |
| <i>Catapodium marinum</i> | Fausse ivraie | Poaceae |
| <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe rouge | Caprifoliaceae |
| <i>Chamaerops humilis</i> (planté) | Palmier nain | Arecaceae |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> | Dactyle d'Espagne | Poaceae |
| <i>Dianthus caryophyllus</i> subsp. <i>caryophyllus</i> | Œillet des fleuristes | Caryophyllaceae |
| <i>Erodium chium</i> | Bec-de-grue de Chios | Geraniaceae |
| <i>Euphorbia peplus</i> | Euphorbe des jardiniers | Euphorbiaceae |
| <i>Fumaria capreolata</i> | Fumeterre blanche | Papaveraceae |
| <i>Hordeum murinum</i> | Orge des rats | Poaceae |
| <i>Hyoscyamus albus</i> | Jusquiame blanche | Solanaceae |
| <i>Jacobaea maritima</i> (<i>Senecio cineraria</i>) | Cinénaire maritime | Asteraceae |
| <i>Lagurus ovatus</i> | Queue-de-lièvre | Poaceae |
| <i>Lolium perenne</i> | Ivraie vivace | Poaceae |
| <i>Malva arborea</i> | Lavatière arborescente | Malvaceae |
| <i>Malva sylvestris</i> | Mauve des bois | Malvaceae |
| <i>Medicago arborea</i> | Luzerne arborescente | Fabaceae |
| <i>Parietaria judaica</i> | Pariétaire couchée | Urticaceae |
| <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | Plantaginaceae |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | Plantaginaceae |
| <i>Poa annua</i> | Pâturin annuel | Poaceae |
| <i>Reichardia picroides</i> | Coustelline, Reichardie faux picris | Asteraceae |
| <i>Scabiosa artropurpurea</i> | Scabieuse maritime | Caprifoliaceae |
| <i>Senecio leucanthemifolius</i> subsp. <i>crassifolius</i> | Séneçon à feuilles grasses | Asteraceae |
| <i>Sisymbrium irio</i> | Sisymbre irio | Brassicaceae |
| <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>glaucescens</i> | Laiteron glauque | Asteraceae |
| <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laiteron délicat | Asteraceae |
| <i>Spergula bocconei</i> | Spergulaire de Boccone | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria media</i> | Stellaire commune | Caryophyllaceae |
| <i>Suaeda vera</i> | Soude ligneuse | Amaranthaceae |
| <i>Trifolium scabrum</i> | Trèfle scabre | Fabaceae |
| <i>Washingtonia filifera</i> (planté) | Palmier à jupon, P. de Californie | Arecaceae |

| Digue entre les deux îles | | |
|---|---|----------------|
| Friche, pied des murs | | |
| <i>Agave americana</i> | Agave | Asparagaceae |
| <i>Allium commutatum</i> | Ail des îles | Amaryllidaceae |
| <i>Anthemis secundiramea</i> | Anthémis à rameaux tournés d'un même côté | Asteraceae |
| <i>Arundo donax</i> | Canne de Provence | Poaceae |
| <i>Asparagus acutifolius</i> | Asperge à feuilles aiguës | Asparagaceae |
| <i>Atriplex halimus</i> | Arroche marine | Amaranthaceae |
| <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> | Betterave maritime | Amaranthaceae |
| <i>Camphorosma monspeliaca</i> | Camphorine de Montpellier | Amaranthaceae |
| <i>Carpobrotus edulis</i> ou <i>acinaciformis</i> ? | Ficoïde comestible, Griffes de sorcière | Aizoaceae |

| | | |
|--|------------------------------------|----------------|
| <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe rouge | Caprifoliaceae |
| <i>Crithmum maritimum</i> | Criste-marine | Apiaceae |
| <i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i> | Dactyle aggloméré | Poaceae |
| <i>Dactylis glomerata subsp. hackelii</i> | Dactyle d'Hackel | Poaceae |
| <i>Daucus carota subsp. hispanicus</i> | Carotte d'Espagne | Apiaceae |
| <i>Echium asperrimum</i> | Vipérine des Pyrénées, V. rude | Boraginaceae |
| <i>Erodium chium</i> | Bec-de-grue de Chios | Geraniaceae |
| <i>Euphorbia characias</i> | Euphorbe characias | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia linifolia</i> | Euphorbe à feuilles de lin | Euphorbiaceae |
| <i>Frankenia hirsuta</i> | Frankénie hirsute | Frankeniaceae |
| <i>Fumaria capreolata</i> | Fumeterre blanche | Papaveraceae |
| <i>Jacobaea maritima (Senecio cineraria)</i> | Cinénaire maritime | Asteraceae |
| <i>Lagurus ovatus</i> | Queue-de-lièvre | Poaceae |
| <i>Lobularia maritima</i> | Alysson maritime, Lobulaire mar. | Brassicaceae |
| <i>Lotus cytisoides</i> | Lotier faux cytise | Fabaceae |
| <i>Malva arborea</i> | Lavatière arborescente | Malvaceae |
| <i>Medicago arborea</i> | Luzerne arborescente | Fabaceae |
| <i>Oloptum (Piptatherum) miliaceum</i> | Faux Millet | Poaceae |
| <i>Pallenis maritima</i> | Astérolide maritime | Asteraceae |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | Lentisque, Arbre au mastic | Anacardiaceae |
| <i>Plantago coronopus</i> | Plantain corne-de-cerf | Plantaginaceae |
| <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | Plantaginaceae |
| <i>Reichardia picroides</i> | Cousteline, Reichardie faux picris | Asteraceae |
| <i>Sedum sediforme</i> | Orpin de Nice | Crassulaceae |
| <i>Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius</i> | Séneçon à feuilles grasses | Asteraceae |
| <i>Smilax aspera</i> | Salsepareille | Smilacaceae |
| <i>Sonchus asper subsp. glaucescens</i> | Laiteron glauque | Asteraceae |
| <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laiteron délicat | Asteraceae |
| <i>Suaeda vera</i> | Soude ligneuse | Amaranthaceae |

| Ile de Pomègues | | |
|---|---|------------------|
| Friche à gauche, puis chemin, colline, rochers, abords de la Capitainerie | | |
| <i>Agave americana</i> | Agave | Asparagaceae |
| <i>Allium commutatum</i> | Ail des îles | Amaryllidaceae |
| <i>Anthemis secundiramea</i> | Anthémis à rameaux tournés d'un même côté | Asteraceae |
| <i>Aristolochia pistolochia</i> | Aristolochie pistoloche | Aristolochiaceae |
| <i>Astragalus tragacantha</i> | Astragale de Marseille | Fabaceae |
| <i>Atriplex halimus</i> | Arroche marine | Amaranthaceae |
| <i>Avena barbata</i> | Avoine barbue | Poaceae |
| <i>Beta vulgaris subsp. maritima</i> | Betterave maritime | Amaranthaceae |
| <i>Brachypodium retusum</i> | Brachypode rameux | Poaceae |
| <i>Camphorosma monspeliaca</i> | Camphorine de Montpellier | Amaranthaceae |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | Asteraceae |
| <i>Carpobrotus edulis ou acinaciformis ?</i> | Ficoïde comestible, Griffes de sorcière | Aizoaceae |
| <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe rouge | Caprifoliaceae |
| <i>Coronilla juncea</i> | Coronille à allure de jonc | Fabaceae |
| <i>Crepis sancta</i> | Crépide de Nîmes | Asteraceae |
| <i>Crithmum maritimum</i> | Criste-marine | Apiaceae |
| <i>Dactylis glomerata subsp. hackelii</i> | Dactyle d'Hackel | Poaceae |
| <i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i> | Dactyle d'Espagne | Poaceae |
| <i>Dianthus caryophyllus subsp. caryophyllus</i> | Œillet des fleuristes | Caryophyllaceae |
| <i>Diploaxis erucoides</i> | Diploaxis fausse roquette | Brassicaceae |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| <i>Draba verna</i> | Drave printanière | Brassicaceae |
| <i>Echium asperrimum</i> | Vipérine des Pyrénées, V. rude | Boraginaceae |
| <i>Ephedra distachya</i> | Ephédra à chatons opposés | Ephedraceae |
| <i>Erodium chium</i> | Bec-de-grue de Chios | Geraniaceae |
| <i>Euphorbia characias</i> | Euphorbe characias | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia linifolia</i> | Euphorbe à feuilles de lin | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia pithyusa</i> | Euphorbe des Baléares | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia segetalis</i> | Euphorbe des moissons | Euphorbiaceae |
| <i>Filago pygmaea</i> | Evax nain | Asteraceae |
| <i>Frankenia hirsuta</i> | Frankénie hirsute | Frankeniaceae |
| <i>Fumana laevipes</i> | Fumana à feuilles étroites | Cistaceae |
| <i>Fumaria capreolata</i> | Fumeterre blanche | Papaveraceae |
| <i>Galium aparine</i> | Gaillet gratteron | Rubiaceae |
| <i>Glaucium flavum</i> | Glaucienne jaune, Pavot cornu | Papaveraceae |
| <i>Helichrysum stoechas</i> | Immortelle | Asteraceae |
| <i>Hyoscyamus albus</i> | Jusquiame blanche | Solanaceae |
| <i>Jacobaea maritima (Senecio cineraria)</i> | Cinéaire maritime | Asteraceae |
| <i>Lagurus ovatus</i> | Queue-de-lièvre | Poaceae |
| <i>Limonium pseudominutum</i> | Faux Limonium nain | Plumbaginaceae |
| <i>Lobularia maritima</i> | Alysson maritime, Lobulaire mar. | Brassicaceae |
| <i>Lonicera implexa</i> | Chèvrefeuille des Baléares | Caprifoliaceae |
| <i>Lotus cytisoides</i> | Lotier faux cytise | Fabaceae |
| <i>Malva arborea</i> | Lavatère arborescente | Malvaceae |
| <i>Matthiola incana</i> | Giroflée des jardins, Violier | Brassicaceae |
| <i>Medicago arborea</i> | Luzerne arborescente | Fabaceae |
| <i>Medicago rigidula</i> | Luzerne à tige rigide, L. de Gérard | Fabaceae |
| <i>Ophrys lupercalis</i> | Ophrys brun, O. des Lupercales | Orchidaceae |
| <i>Ophrys lutea</i> | Ophrys jaune | Orchidaceae |
| <i>Opuntia stricta</i> | Oponce raide | Cactaceae |
| <i>Pallenis maritima</i> | Astérolide maritime | Asteraceae |
| <i>Pancratium maritimum</i> | Lis de mer | Amaryllidaceae |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Coquelicot | Papaveraceae |
| <i>Parapholis incurva (plantule, pas sûr)</i> | Lepture courbé | Poaceae |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | Lentisque, Arbre au mastic | Anacardiaceae |
| <i>Plantago coronopus</i> | Plantain corne-de-cerf | Plantaginaceae |
| <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | Plantaginaceae |
| <i>Reichardia picroides</i> | Cousteline, Reichardie faux picris | Asteraceae |
| <i>Reseda alba</i> | Réséda blanc | Resedaceae |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | Romarin | Lamiaceae |
| <i>Ruta angustifolia</i> | Rue à feuilles étroites | Rutaceae |
| <i>Sedum littoreum</i> | Orpin des grèves | Crassulaceae |
| <i>Sedum sediforme</i> | Orpin de Nice | Crassulaceae |
| <i>Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius</i> | Séneçon à feuilles grasses | Asteraceae |
| <i>Silene nocturna</i> | Silène à floraison nocturne | Lamiaceae |
| <i>Silene vulgaris</i> | Silène commun, Silène enflé | Caryophyllaceae |
| <i>Sinapis arvensis</i> | Moutarde des champs | Brassicaceae |
| <i>Sisymbrium irio</i> | Sisymbre irio | Brassicaceae |
| <i>Sonchus asper subsp. glaucescens</i> | Laiteron glauque | Asteraceae |
| <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laiteron délicat | Asteraceae |
| <i>Suaeda vera</i> | Soude ligneuse | Amaranthaceae |
| <i>Tamarix gallica</i> | Tamaris de France | Tamaricaceae |
| <i>Teucrium polium (subsp. ? Non fleuri)</i> | Germandrée ... | Lamiaceae |
| <i>Tragopogon porrifolius</i> | Salsifis à feuilles de poireau | Asteraceae |
| <i>Valantia muralis</i> | Vaillantie des murs | Rubiaceae |

| Ile de Ratonneau | | |
|--|---|------------------|
| Friches derrière les maisons, chemin, colline et rochers vers la plage | | |
| <i>Allium commutatum</i> | Ail des îles | Amaryllidaceae |
| <i>Anthemis secundiramea</i> | Anthémis à rameaux tournés d'un même côté | Asteraceae |
| <i>Asphodelus cerasiferus</i> | Asphodèle-cerise | Xanthorrhoeaceae |
| <i>Asphodelus fistulosus</i> | Asphodèle fistuleux | Xanthorrhoeaceae |
| <i>Astragalus tragacantha</i> | Astragale de Marseille | Fabaceae |
| <i>Atriplex halimus</i> | Arroche marine | Amaranthaceae |
| <i>Avena barbata</i> | Avoine barbue | Poaceae |
| <i>Calendula arvensis</i> | Souci des champs | Asteraceae |
| <i>Camphorosma monspeliaca</i> | Camphorine de Montpellier | Amaranthaceae |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | Asteraceae |
| <i>Carex divisa subsp. chaetophylla</i> | Laîche à utricules divisés | Cyperaceae |
| <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe rouge | Caprifoliaceae |
| <i>Coronilla juncea</i> | Coronille à allure de jonc | Fabaceae |
| <i>Crepis sancta</i> | Crépide de Nîmes | Asteraceae |
| <i>Crithmum maritimum</i> | Criste-marine | Apiaceae |
| <i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i> | Dactyle d'Espagne | Poaceae |
| <i>Diplotaxis eruroides</i> | Diplotaxis fausse roquette | Brassicaceae |
| <i>Ecballium elaterium</i> | Concombre d'âne | Curcubitaceae |
| <i>Echium calycinum</i> | Vipérine à calice persistant | Boraginaceae |
| <i>Erodium chium</i> | Bec-de-grue de Chios | Geraniaceae |
| <i>Euphorbia characias</i> | Euphorbe characias | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbe réveil-matin | Euphorbiaceae |
| <i>Euphorbia linifolia</i> | Euphorbe à feuilles de lin | Euphorbiaceae |
| <i>Filago pygmaea</i> | Evax nain | Asteraceae |
| <i>Frankenia hirsuta</i> | Frankénie hirsute | Frankeniaceae |
| <i>Fumaria capreolata</i> | Fumeterre blanche | Papaveraceae |
| <i>Glaucium flavum</i> | Glaucienne jaune, Pavot cornu | Papaveraceae |
| <i>Jacobaea maritima (Senecio cineraria)</i> | Cinéraire maritime | Asteraceae |
| <i>Lagurus ovatus</i> | Queue-de-lièvre | Poaceae |
| <i>Lepidium draba</i> | Cardaire drave, Passerage drave | Brassicaceae |
| <i>Limonium pseudominutum</i> | Faux Limonium nain | Plumbaginaceae |
| <i>Lobularia maritima</i> | Alysson maritime, Lobulaire mar. | Brassicaceae |
| <i>Lotus cytisoides</i> | Lotier faux cytise | Fabaceae |
| <i>Medicago arborea</i> | Luzerne arborescente | Fabaceae |
| <i>Mercurialis annua</i> | Mercuriale annuelle | Euphorbiaceae |
| <i>Muscari comosum</i> | Muscari à toupet | Asparagaceae |
| <i>Oloptum (Piptatherum) miliaceum</i> | Faux Millet | Poaceae |
| <i>Pallenis maritima</i> | Astérolide maritime | Asteraceae |
| <i>Pinus halepensis</i> | Pin d'Alep | Pinaceae |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | Lentisque, Arbre au mastic | Anacardiaceae |
| <i>Plantago coronopus</i> | Plantain corne-de-cerf | Plantaginaceae |
| <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | Plantaginaceae |
| <i>Reichardia picroides</i> | Cousteline, Reichardie faux picris | Asteraceae |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | Romarin | Lamiaceae |
| <i>Sedum littoreum</i> | Orpin des grèves | Crassulaceae |
| <i>Sedum sediforme</i> | Orpin de Nice | Crassulaceae |
| <i>Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius</i> | Séneçon à feuilles grasses | Asteraceae |
| <i>Silene vulgaris</i> | Silène commun, Silène enflé | Caryophyllaceae |
| <i>Silybum marianum</i> | Chardon Marie | Asteraceae |
| <i>Sinapis arvensis</i> | Moutarde des champs | Brassicaceae |
| <i>Smilax aspera</i> | Salsepareille | Smilacaceae |
| <i>Sonchus asper subsp. glaucescens</i> | Laiteron glauque | Asteraceae |

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laiteron délicat | Asteraceae |
| <i>Spergula bocconeii</i> | Spergulaire de Boccone | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria media</i> | Stellaire commune | Caryophyllaceae |
| <i>Suaeda vera</i> | Soude ligneuse | Amaranthaceae |
| <i>Tamarix gallica</i> | Tamaris de France | Tamaricaceae |
| <i>Valantia muralis</i> | Vaillantie des murs | Rubiaceae |