

Sortie botanique dans les Gorges du Caramy, Tourves (83) – 17 mai 2018

Cette sortie dans les Gorges du Caramy a permis d'observer un très grand nombre d'espèces. Au cours de cette petite randonnée botanique, on traverse en fait différents milieux, tous très riches d'un point de vue floristique. On trouvera la liste complète des espèces observées sur le site (inventaires).

Dans cette galerie photographique ne sont reproduites que les espèces les plus significatives ou des photos particulièrement intéressantes (sélection).

Autour du parking, espèces rudérales Milieux anthropisés, bords d'une oliveraie et d'une pinède



Blé velu (*Dayipyrum villosum*)

Cette belle et spectaculaire Poacée n'est pas courante, elle est exclusivement méditerranéenne.



Ail rose (*Allium roseum*)



Brome raboteux (*Bromus squarrosus*)



Orge des rats (*Hordeum murinum*)

Canal, milieu aquatique



Potamot dense (*Groenlandia densa*)



Potamot coloré (*Potamogeton coloratus*)

Prairie à proximité du parking, très riche en espèces



Potentille dressée (*Potentilla pedata*)



Hélianthème à feuilles de nummulaire
(*Helianthemum nummularium*)



Vesce de Johann
(*Vicia johannis*)



Vesce de Hongrie
(*Vicia pannonica*
var. *purpurascens*)



Aristolochie à feuilles rondes
(*Aristolochia rotunda*)



Aristolochie pistoloche
(*Aristolochia pistolochia*)



La très belle Proserpine (*Zerynthia rumina*)
Sa plante hôte est l'Aristolochie pistoloche.



Géranium sanguin
(*Geranium sanguineum*)



Epipactis à petites feuilles
(*Epipactis microphylla*)



Osyris blanc, Rouvet
(*Osyris alba*)



Chiendent à balais
(*Bothriochloa ischaemum*)



Ornithogale de Narbonne
(*Loncomelos narbonensis*)



Gessette
(*Lathyrus cicera*)



Gesse à feuilles très fines
(*Lathyrus setifolius*)

Chemin s'élevant légèrement : garrigue, plantes saxicoles, arbustes



Biscutelle, Lunetière
(*Biscutella* sp. – *lima* ?)



Cornouiller sanguin
(*Cornus sanguineum*)



Orpin à feuilles épaisses
(*Sedum dasyphyllum*)



Crucianelle à larges feuilles
(*Crucianella latifolia*)



Gaillet à feuilles d'asperge
(*Galium corrudifolium*)



Orlaya fausse carotte (*Orlaya platycarpus*)



Ripisylve : sous-bois ombragés, petites clairières, bords du Caramy



Cerfeuil des bois (*Anthriscus sylvestris*)



Cornouiller mâle (*Cornus mas*)



Fustet, Arbre à perruques (*Cotinus coggygria*)



Chardon litigieux (*Carduus litigiosus*)



Laiche pendante (*Carex pendula*)



Gaillet mollugine
(*Galium mollugo*)



Phalangère à fleurs de lis
(*Anthericum liliago*)



Mercuriale vivace
(*Mercurialis perennis*)

**Dans la friche de
la ferme Rimbert
(ancien champ cultivé)**



Silène cure-oreille (*Silene otites*)

J. C. MERIC