

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Gorges du Caramy (83) - Sortie botanique du 17 mai 2018

#### Liste des espèces par familles

Dans cet inventaire, les espèces notées en bleu ont été observées lors d'une sortie de la Linnéenne, il y a un an au même endroit et à la même date (relevées par une de nos adhérentes), mais n'ont pas été observées lors de cette sortie. (Espèces données pour info, à rechercher éventuellement lors d'une future sortie.)

**Pk** : Parking, espèces rudérales (milieux anthroposés, bords d'une oliveraie et d'une pinède)

**C** : Canal (milieu aquatique) ou bords du canal (milieu humide)

**Pr** : Prairie à proximité du parking, très riche en espèces

**Ch** : Chemin s'élevant légèrement (milieu proche de la garrigue, avec de nombreux arbustes)

**Ro** : Rochers sur le bord du chemin, avec de nombreuses plantes saxicoles

**Ri** : Ripisylve : sous-bois ombragés, petites clairières, bords du Caramy

**S** : Sentier qui remonte (milieu proche de la garrigue)

**F** : Friche de la ferme Rimbert (sans doute ancien champ cultivé)

(*nf*) : non fleuri

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations							
			Pk	C	Pr	Ch	Ro	Ri	S	F
<b>Adoxaceae</b>	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane							Ri	
	<i>Viburnum tinus</i>	Laurier tin			Pr				Ri	
<b>Amaryllidaceae</b>	<i>Allium roseum</i>	Ail rose	Pk			Ch				
	<i>Allium sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde					Ro			
<b>Anacardiaceae</b>	<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet							Ri	
	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe		C				Ri	S	
	<i>Rhus coriaria</i>	Sumac des corroyeurs	Pk							
<b>Apiaceae</b>	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des bois							Ri	
	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché							Ri	
	<i>Eryngium campestre</i>	Chardon-Roland	Pk		Pr				Ri	
	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Ache faux cresson		C						
	<i>Heracleum sphondylium</i>	Grande berce							Ri	
	<i>Orlaya platycarpos</i>	Orlaya fausse carotte					Ro			
	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage							Ri	
	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Peigne de Vénus	Pk							
<b>Apocynaceae</b>	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin							Ri	
<b>Araceae</b>	<i>Arum italicum</i>	Arum d'Italie					Ro			

					Ch	Ro	Ri	S	
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre							
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pallida</i>	Aristolochie pâle					Ro		
	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistoloche			Pr			Ri	
	<i>Aristolochia rotunda</i>	Aristolochie à feuilles rondes	C	Pr			Ri		
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère à fleurs de lis					Ri		
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier			Pr		Ri		
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge à feuilles aiguës	Pk	C		Ro		S	
	<i>Loncomelos narbonensis</i>	Ornithogale de Narbonne		Pr					
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	C	Pr	Ch		Ri		
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon			Ch	Ro		S	
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i>	Cétérach officinal				Ro			
	<i>Asplenium onopteris</i>	Asplénium des ânes				Ro	Ri		
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Rue des murailles				Ro			
	<i>Asplenium trichomanes subsp.?</i>	Capillaire				Ro			
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> ?	Anthémis des champs ?	Pk						
	<i>Artemisia campestris</i>	Armoise champêtre					Ri		
	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace					Ri		
	<i>Calendula arvensis</i>	Souci des champs	Pk						
	<i>Carduus litigiosus</i>	Chardon litigieux			Ch		Ri	S	
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Pk						
	<i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	Pk		Ch	Ro			
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire				Ro			
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle			Ch	Ro			
	<i>Hieracium gr. murorum</i> ( <i>H. jaubertianum</i> ou <i>glaucinum</i> ?)	Epervière				Ro	Ri		
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace			Ch	Ro			
	<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse-epervière					Ri		
	<i>Pilosella sp.</i>	Piloselle					Ri		
	<i>Podospermum laciniatum</i> ( <i>Sorzonera laciniata</i> )	Scorzonaire laciniée	Pk						
	<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie faux picris, Cousteline					Ro		
	<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage						S	
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Laïteron maraîcher	C						
	<i>Tragopogon porrifolius</i> ( <i>T. porrifolius</i> subsp. <i>australis</i> )	Salsifis de Provence	Pk						F
	<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	Pk	C	Pr		Ri	S	
Boraginaceae	<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Grémil pourpre-bleu					Ri		
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune			Pr				
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis rameux			Pr				
	<i>Symphytum tuberosum</i>	Consoude tubéreuse	Pk			Ro	Ri	S	

Brassicaceae	<i>Aethionema saxatile</i>	Aethionéma des rochers				Ro		
	<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant	Pk					
	<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines				Ro		
	<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques plates		Pr				
	<i>Biscutella sp. (lima ?)</i>	Biscutelle ou Lunetière		Pr		Ro		
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	Pk					
	<i>Lepidium draba</i>	Cardaire drave	Pk					
Campanulaceae	<i>Campanula erinus</i>	Campanule à petites fleurs				Ro		
	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce		Pr	Ch	Ro	Ri	S
	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée					Ri	
	<i>Jasione montana</i> ?	Jasione des montagnes						F
Cannabaceae	<i>Celtis australis</i>	Micocoulier de Provence	Pr					
Caprifoliaceae	<i>Centranthus calcitrapa</i>	Centranthe chausse-trape				Ro		
	<i>Centranthus ruber</i>	Centhrante rouge	Pr					
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque	Pr					
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille entrelacé, Ch. des Baléares		Ch		Ri		
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> (nf)	Scabieuse maritime	Pk	Pr				
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i>	Céraiste des champs				Ro		
	<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain				Ro		
	<i>Dianthus balbisii</i> (nf)	Oeillet de Balbis				Ro		
	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>laxa</i>	Minuartie à fleurs laches				Ro		F
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier, Faux-Basilic	Pr	Ch				
	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale					S	
	<i>Silene italicica</i>	Silène d'Italie	Pk	Pr		Ro		
	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Compagnon blanc			Ch			
	<i>Silene otites</i>	Silène cure-oreille						F
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé		C				
Celastraceae	<i>Euvonymus latifolia</i>	Fusain à larges feuilles				Ri		
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste blanc, Ciste cotonneux				Ro		
	<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Pr					
	<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge			Ch		S	
	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana fausse bruyère				Ro		S
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissonné			Ch			
	<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème à feuilles de nummulaire	Pr				Ri	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	Pk					
	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron des monts cantabres		Pr		Ro		

Cornaceae	<i>Cornus mas</i>	Cornouiller mâle					Ri	
	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Pk				Ro	Ri
Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc					Ro	
	<i>Sedum dasypodium</i>	Orpin à feuilles épaisses					Ro	
	<i>Sedum ochroleucum</i> ( <i>Sedum anopetalum</i> )	Orpin à pétales dressés, O. blanc-jaunâtre	C				Ro	
	<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice		Pr			Ro	
	<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers					Ro	
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier oxycèdre, Cade			Ch	Ro		
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie			Ch			
Cyperaceae	<i>Carex halleriana</i>	Laîche de Haller		Pr	Ch			
	<i>Carex pendula</i>	Laîche pendante					Ri	
	<i>Scirpoides holoschoenus</i>	Scirpe-jonc	C	Pr			Ri	
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	C				Ri	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> ( <i>Tamus communis</i> )	Tamier commun	C		Ro		S	
Equisetaceae	<i>Equisetum ramosissimum</i>	Prêle ramifiée					Ri	
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier				Ro		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe à feuilles d'amandier		Pr			Ri	
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès		Pr			Ri	
	<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe fluette				Ro		
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe Réveil-matin	Pk					
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe à feuilles en scie	Pk	Pr				
	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace					Ri	
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide rouge, A.à fleurs rouges, A.pourpre				Ro		
	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon	Pk	Pr	Ch	Ro		
	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée à odeur de bitume	Pk	Pr	Ch		Ri	
	<i>Coronilla scorpioides</i>	Queue de scorpion	Pk	Pr		Ro		F
	<i>Cytisophyllum sessifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles					Ri	
	<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré					S	
	<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers					Ri	
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrepide en tourets					Ri	S
	<i>Hippocrepis emerus</i>	Faux-Baguenaudier, Coronille arbrisseau					Ri	S
	<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse aphaca		Pr				
	<i>Lathyrus cicera</i>	Gessette	Pk	Pr				
	<i>Lathyrus setifolius</i>	Gesse à feuilles très fines		Pr		Ro		
	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse à graines sphériques				Ro		
	<i>Lotus dorycnium</i> ( <i>Dorycnium pentaphyllum</i> )	Badasse		Pr				
	<i>Lotus rectus</i>	Dorycnium dréssé, Dorycnie dressée					Ri	

Fabaceae (suite)	<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine			Pr				F
	<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe	Pk						
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide, Luzerne de Gérard	Pk		Pr				
	<i>Onobrychis caput-galli</i>	Sainfoin tête-de-coq			Pr				
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane (Ononis) très grêle, B.minuscule					Ro		
	<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf				Ch			
	<i>Spartium junceum</i>	Spartier	Pk	C				Ri	
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs			Pr				
	<i>Trifolium pratense subsp. pratense</i>	Trèfle des prés, Trèfle violet			Pr		Ro		
	<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre					Ro		
	<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé			Pr		Ro		
	<i>Trigonella alba (Melilotus albus) (nf)</i>	Mélilot blanc				Ch			
	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Pk			Ch			
	<i>Vicia johannis</i>	Vesce de Johann	Pk		Pr				
	<i>Vicia pannonica var. purpurascens</i>	Vesce de Hongrie	Pk		Pr				
	<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée						Ri	
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert	Pk			Ch		Ri	
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent			Pr			Ri	
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium Bec-de-grue	Pk						
	<i>Erodium malacoides</i>	Erodium à feuilles de mauve	Pk						
	<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin						S	
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou			Pr				
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre		C			Ro		
	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium Herbe à Robert					Ro		
	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin			Pr			Ri	
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum (nf)</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun		Pr					
Junglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Noyer	Pk						
Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i>	Petit calament	Pk		Pr				
	<i>Clinopodium vulgare</i>	Calament clinopode						Ri	F
	<i>Lamium maculatum</i>	Lamier à feuilles maculées						Ri	
	<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre		C					
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin			Pr		Ro		
	<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge à feuilles de verveine	Pk	C	Pr				
	<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome					Ro		
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite			Pr		Ro		S
	<i>Teucrium chamaedrys (nf)</i>	Germandrée petit chêne			Pr		Ro		
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun			Pr		Ro		

Liliaceae	<i>Lilium martagon</i> (nf)	Lis martagon				Ri	
Linaceae	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne				S	
Malvaceae	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	Pk				
	<i>Althaea cannabina</i>	Guimauve à feuilles de cannabis	Pk				
	<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve	Pk				
	<i>Tilia tomentosa</i>	Tilleul argenté		Pr			
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	Pk				
	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin en buisson		Pr	Ro	S	
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun			Ch		
	<i>Olea europaea</i>	Olivier	Pk				
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites		Ch	Ro	S	F
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal		Pr	Ch	Ri	F
	<i>Cephalantera damascenium</i>	Céphalanthère de Damas				Ri	
	<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge		Pr	Ch	Ri	
	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine ou tremolsii</i> ? (nf)	Epipactis à larges feuilles ou E. de Tremols		Pr		Ri	
	<i>Epipactis microphylla</i>	Epipactis à petites feuilles		Pr			
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées				Ri	
	<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid d'oiseau				Ri	
	<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille		Pr			
Orobanchaceae	<i>Orobanche crenata</i>	Orobanche crénelée		Pr			
	<i>Orobanche hederae</i>	Orobanche du lierre				Ri	
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumeterre grimpante	Pk				
	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	Pk				
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot					F
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep, Pin blanc de Provence	Pk			Ri	
	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche		Pr			
	<i>Pinus pinea</i>	Pin parasol		Pr			
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre					F
Plantaginaceae	<i>Anarrhinum laxiflorum</i>	Muflier à fleurs lâches			Ro		
	<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune				Ri	
	<i>Linaria repens</i> (nf)	Linaire à fleurs striées		Pr			
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Pk				
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i>	Egilope à inflorescence ovale	Pk	Pr			
	<i>Aegilops neglecta</i>	Egilope à trois arêtes		Pr			
	<i>Anisantha diandra</i>	Brome à deux étamines	Pk	C			
	<i>Anisantha madritensis</i>	Brome de Madrid		C			
	<i>Anisantha sterilis</i>	Brome sterile	Pk				

Poaceae (suite)	<i>Anisantha tectorum</i>	Brome des toits	Pk		Ch			
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbecue	Pk					
	<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Chiendent à balais			Pr			
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux				Ch	Ro	
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des forêts				Ch		
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge	Pk					
	<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux	Pk?					
	<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium raide		C	Pr			
	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule	Pk	C				
	<i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Pk			Ro		
	<i>Dasypyrum villosum</i>	Blé velu	Pk	C				F
	<i>Helictochloa bromoides</i>	Avoine faux brome				Ro		
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	Pk					
	<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass anglais, Ivraie vivace	Pk	C				
	<i>Melica minuta</i>	Petite mélisque				Ro	Ri	S
	<i>Melica uniflora</i>	Mélisque uniflore					Ri	
	<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	Pk		Ch			F
	<i>Phragmites australis</i>	Roseau		C				
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	Pk				Ri	
	<i>Poa bulbosa var. vivipara</i>	Pâturin bulbeux vivipare	Pk					S
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	Pk		Ch			
	<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	Pk	C	Ch			
	<i>Schedonorus arundinaceus (Festuca arundinacea)</i>	Fétuque Roseau	Pk	C	Ch			
	<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner				Ro		
	<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine jaunâtre					Ri	
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée		C				
	<i>Vulpia sp.</i>	Vulpie sp.						F
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille			Ch			
	<i>Rumex bucephalophorus</i>	Oseille tête-de-bœuf						F
	<i>Rumex intermedium</i>	Rumex intermédiaire	Pk					
	<i>Rumex pulcher</i>	Oseille (Patience) gracieuse	Pk					
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode du pays de Galles				Ro		
Potamogetonaceae	<i>Groenlandia densa</i>	Potamot dense		C				
	<i>Potamogeton coloratus</i>	Potamot coloré		C				
Pteridaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Capillaire de Montpellier		C	Pr			
Ranunculaceae	<i>Anemone hepatica</i>	Hépatique noble, Anémone hépatique					Ri	
	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante	Pk	C	Pr			

Ranunculaceae (suite)	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide					Ri	
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	Pk	C	Pr			
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune					Ri	
	<i>Reseda phytisma</i>	Réséda raiponce	Pk					
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne		Pr		Ro		
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> (nf)	Aigremoine eupatoire					S	F
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine monogyne					Ri	
	<i>Potentilla pedata</i>	Potentille dressée	Pk		Pr			F
	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante					Ri	
	<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Petite Pimprenelle	Pk		Pr			
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	Pk					
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier, Rosier des chiens		C		Ch		F
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme		C				
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc					Ri	
Rubiaceae	<i>Crucianella latifolia</i>	Crucianelle à larges feuilles				Ro		
	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Pk					
	<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'Asperge				Ro		
	<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine					Ri	
	<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse			Ch	Ro	Ri	
	<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs	Pk					
Rutaceae	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites				Ro		
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir					Ri	
	<i>Salix alba</i>	Osier blanc					Ri	
	<i>Salix purpurea</i>	Osier rouge					Ri	
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc		C	Pr		Ri	
	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i>	Thésium étalé					Ri	
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre				Ro		
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier		Pr		Ro	Ri	
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier					Ri	
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore				Ro	Ri	
	<i>Platanus x hispanica</i>	Platane commun					Ri	
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia</i> sp. (nf)	Scrofulaire		C				
	<i>Verbascum sinuatum</i> (nf)	Molène sinuée		Pr				
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille		Pr		Ro		
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i>	Garou			Ch			
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	Pk					
Violaceae	<i>Viola</i> sp. (nf)	Violette sp.					Ri	