

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique sur le Plateau de Siou Blanc (83) - 24 mai 2018

#### Liste des espèces par familles

Les stations n'ont pas été indiquées, car il y a une forme de continuité dans les habitats tout au long du chemin qui traverse la chênaie. Les habitats sont imbriqués entre eux, en mosaïque, et les délimitations ne sont pas franches. On rencontre successivement des pelouses, la garrigue, des lisières de forêt, des rochers, des lapiaz, des sous-bois ombragés, des clairières...

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)
Anacardiaceae	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe
	<i>Rhus coriaria</i>	Sumac des corroyeurs
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut des champs, Chardon-Roland
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France
	<i>Thapsia villosa</i> (NF)	Thapsie velue
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistolochie
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère à fleurs de lis
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet
	<i>Ornithogalum orthophyllum</i>	Ornithogale à feuilles étroites
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux houx
Asphodelaceae	<i>Asphodelus cerasifer</i> (En fruits)	Asphodèle-cerise
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i>	Cétérach
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Rue des murailles
	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> (NF)	Achillée millefeuille
	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace
	<i>Carduus litigiosus</i>	Chardon litigieux
	<i>Carlina corymbosa</i>	Carline en corymbe
	<i>Crepis suffreniana</i>	Crépide de Suffren
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine commune
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite
	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle
	<i>Scorzonera austriaca</i>	Scorsonère d'Autriche
	<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamp
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crète
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis hérissé, Myosotis très rameux
Brassicaceae	<i>Arabis collina</i>	Arabette des collines
	<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques planes
	<i>Biscutella sp.</i>	Lunetière
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur
	<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissé
Caprifoliaceae	<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chevrefeuille d'Etrurie
	<i>Lonicera implexa</i>	Chevrefeuille des baléares
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> (NF)	Scabieuse maritime

<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré
	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Ceraiste des sables, Céraiste à cinq étamines
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie
<b>Cistaceae</b>	<i>Cistus albidus</i>	Ciste blanchâtre, Ciste cotonneux
	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana fausse bruyère
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie
	<i>Helianthemum salicifolium</i>	Hélianthème à feuilles de saule
<b>Colchicaceae</b>	<i>Colchicum longifolium (C. neapolitanum) (Fruits)</i>	Colchique de Naples
<b>Crassulaceae</b>	<i>Sedum ochroleucum</i>	Orpin blanc-jaunâtre
<b>Cupressaceae</b>	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Cade, Genévrier oxycèdre
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie
<b>Dennstaedtiaceae</b>	<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle
<b>Dioscoreaceae</b>	<i>Dioscorea communis</i>	Tamier commun
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe à feuilles d'amandier
	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias
	<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe fluette
	<i>Euphorbia nicaeensis</i>	Euphorbe de Nice
	<i>Euphorbia taurinensis</i>	Euphorbe de Turin
<b>Fabaceae</b>	<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora (= praepropera)</i>	Anthyllide rouge, A. à fleurs rouges, A. pourpre
	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon
	<i>Coronilla minima</i>	Coronille naine, Petite Coronille
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne
	<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide à toupet, H. fer à cheval
	<i>Lathyrus filiformis</i>	Gesse filiforme
	<i>Lotus corniculatus subsp. delortii</i>	Lotier de Delort
	<i>Lotus dorycnium</i>	Badasse
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
	<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché
	<i>Spartium junceum</i>	Spartier
	<i>Trigonella alba</i>	Mélicot blanc
	<i>Vicia onobrychioides</i>	Vesce faux-sainfoin
	<i>Vicia pannonica var. purpurascens</i>	Vesce de Hongrie
<b>Fagaceae</b>	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent
<b>Geraniaceae</b>	<i>Erodium acaule</i>	Erodium acaule
	<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre
	<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin
<b>Hypericaceae</b>	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<b>Iridaceae</b>	<i>Gladiolus italicus</i>	Glaïeul d'Italie
	<i>Iris lutescens (Fruits)</i>	Iris nain
<b>Lamiaceae</b>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande à feuilles étroites
	<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélisse des bois
	<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin
	<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germadrée petit chêne
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun, Farigoule

<b>Linaceae</b>	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé
	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne
	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin à feuilles de soude, Lin blanc
	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i>	Lin bisannuel
<b>Malvaceae</b>	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à grandes feuilles
<b>Oleaceae</b>	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites, Alavert
<b>Orchidaceae</b>	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal
	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas
	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à longues feuilles
	<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées
	<i>Neotinea tridentata</i>	Orchis tridenté
	<i>Ophrys philippeii</i>	Ophrys du Gapeau
	<i>Ophrys scolopax</i> subsp. <i>scolopax</i>	Ophrys bécasse
	<i>Ophrys virescens</i>	Ophrys petite araignée
	<i>Orchis anthropophora</i> ( <i>Aceras anthropophorum</i> )	Orchis homme-pendu
	<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles
<b>Orobanchaceae</b>	<i>Parentucellia latifolia</i>	Eufragie à larges feuilles
<b>Pinaceae</b>	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas
	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain étroit
	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse, Véronique commune
	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale
	<i>Veronica orsiniana</i> ( <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>dubia</i> )	Véronique douteuse, Véronique d'Orsini
<b>Poaceae</b>	<i>Aegilops neglecta</i>	Egilope négligée
	<i>Aira caryophyllea</i>	Canche caryophyllée
	<i>Anisantha sterilis</i> ( <i>Bromus sterilis</i> )	Brome stérile
	<i>Brachypodium pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i>	Brachypode des rochers
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux
	<i>Bromopsis erecta</i>	Brome dressé
	<i>Bromopsis ramosa</i> ( <i>Bromus ramosus</i> )	Brome ramifié
	<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium raide
	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne
	<i>Festuca</i> sp.	Fétuque sp.
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats
	<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelérie du Valais
	<i>Melica minuta</i>	Petite Mélique
	<i>Micropyrum tenellum</i> (pas sûr)	Petit Nard délicat
	<i>Phleum nodosum</i> ( <i>Phleum pratense</i> subsp. <i>serotinum</i> )	Fléole bulbeuse
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux vivipare
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés
	<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun
	<i>Sesleria caerulea</i> ( <i>Sesleria albicans</i> )	Seslérie bleuâtre, Seslérie blanchâtre
<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner	
<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	
<b>Polygalaceae</b>	<i>Polygala comosa</i>	Polygale chevelu, Polygale à toupet
<b>Polypodiaceae</b>	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode du Sud
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or

<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterne, Nerprun alaterne
<b>Rosaceae</b>	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style
	<i>Geum sylvaticum</i>	Benoîte des bois
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille velue
	<i>Prunus spinosa</i>	Epine noire, Prunellier
	<i>Pyrus spinosa</i>	Poirier à feuilles d'amandier
	<i>Rosa agrestis</i>	Eglantier agreste
	<i>Rosa corymbifera</i>	Eglantier en corymbe
	<i>Rosa spinosissima</i>	Eglantier pimprenelle
	<i>Rubus canescens</i>	Ronce blanchâtre
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc
	<i>Sorbus domestica</i>	Cormier
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	
<b>Rubiaceae</b>	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse
<b>Santalaceae</b>	<i>Thesium humifusum subsp. divaricatum</i>	Thésium étalé, Thésium divariqué
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuille d'Obier
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum boerhavii</i>	Molène de Boerhaave, Molène de mai
<b>Styracaceae</b>	<i>Styrax officinalis</i>	Aliboufier
<b>Thymelaeaceae</b>	<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréolé
	<i>Thymelaea sanamunda</i>	Thyméléée sanamunda