

## Sortie botanique sur le Plateau de Siou Blanc (83) – 24 mai 2018

Cette randonnée est avant tout l'occasion d'aller voir la très rare orchidée *Ophrys philippeï* (= *Ophrys philippi*) en pleine floraison. Mais comme d'habitude, nous en avons profité pour faire un inventaire de tout ce que l'on pouvait observer sur le parcours (consultable sur notre site).

En dehors d'un champ, près du parking, où poussent des annuelles, la totalité de la balade s'effectue en suivant un chemin qui traverse des milieux étroitement intriqués les uns dans les autres, sous-bois, garrigue, lapiaz, de sorte qu'un inventaire par stations et par milieux n'est guère possible. On trouvera donc dans cette galerie photographique tout ce qui a pu attirer notre attention. C'est évidemment une sélection.

### La « vedette » du jour : l'Ophrys du Gapeau (*Ophrys philippeï* ou *Ophrys philippi*)

Cette très rare orchidée est une endémique du Sud-Ouest du Var, entre Toulon et la haute vallée du Gapeau, d'où son nom vernaculaire : l'Ophrys du Gapeau. Décrite en 1859, on l'avait perdue de vue pendant longtemps mais elle a été redécouverte en 2000. Il n'y a qu'un petit nombre de stations.

Elle pousse dans une sorte de petit lapiaz (zone rocheuse karstique), ainsi que sur les bords du chemin et du bois de chênes attenants, la station étant assez restreinte et ne dépassant pas la trentaine de pieds. La voici photographiée sous toutes les coutures. Les couleurs sont constantes mais les motifs du labelle sont variables.



## Une autre orchidée assez rare : l'Orchis tridenté (*Neotinea tridentata*)

Elle est moins rare qu'*Ophrys philippeï*, mais elle ne pousse que dans quelques stations du quart Sud-Est de la France, jamais en grand nombre. Nous n'en avons trouvé que trois pieds.



## Les autres orchidées

Cette région est riche en orchidées, dont la floraison s'échelonne d'avril à juin, les espèces se succédant dans le temps. Voici celles que l'on a rencontrées en fleur lors de cette journée.



Ophrys bécasse (*Ophrys scolopax*)



Ophrys petite araignée (*Ophrys virescens*)





Limodore à feuilles avortées  
(*Limodorum abortivum*)



Orchis pyramidal  
(*Anacamptis pyramidalis*)



Orchis homme-pendu  
(*Orchis anthropophora*)



Céphalanthère à longues feuilles  
(*Cephalanthera longifolium*)



Céphalanthère de Damas  
(*Cephalanthera damasonium*)



Céphalanthère rouge (*Cephalanthera rubra*)



Platanthère à deux feuilles (*Platanthera bifolia*)



**Une curiosité : l'Aliboufier (*Styrax officinalis*), une rare espèce méridionale**



## Trois Poacées



Brome stérile  
(*Anisantha sterilis*)



Koélérie du Valais (*Koeleria vallesiana*)



Brome ramifié  
(*Bromopsis ramosa*)

## Les autres espèces, au fil du chemin



Erodium acaule (*Erodium acaule*)



Véronique officinale (*Veronica officinalis*)



Héliantheme à feuilles de saule  
(*Helianthemum salicifolium*)



Glaïeul d'Italie  
(*Gladiolus italicus*)



Mélisse des bois  
(*Melittis melissophyllum*)



Ornithogale à feuilles étroites  
(*Ornithogalum orthophyllum*)



Lin campanulé (*Linum campanulatum*)



Globulaire commune (*Globularia bisnagarica*)





Euphorbe de Nice  
(*Euphorbia nicaeensis*)



Euphorbe de Turin  
(*Euphorbia taurinensis*)



Gesse filiforme (*Lathyrus filiformis*)



Vesce faux-sainfoin (*Vicia onobrychioides*)



Polygale à toupet  
(*Polygala comosa*)



Thymélée sanamunda (*Thymelaea sanamunda*)



Molène de mai  
(*Verbascum boerhavii*)



*Diplolepis mayri* sur Rosa  
(photo G. Botti)



Véronique d'Orsini (*Veronica orsiniana*)



Colchique de Naples (*Colchicum longifolium*)

J. C. MERIC