

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Stage botanique de Forcalquier - 06 et 07 Juin 2018

**Lieux : Gîte de Lincel - Montagne de Lure - Les Mourres de Forcalquier (04)**

#### Liste des espèces par familles

GL : Autour des gîtes de Lincel - Milieu anthropisé
CR : Chemin vers la rivière, à partir des gîtes - Plantes rudérales
FR : Friche au bout du champ
BC : Bordure du champ de blé (nombreuses messicoles)
NDL : Notre-Dame de Lure - Lisière de forêt et milieu anthropisé
RLS : Route de Lure. Sommet. Avant le Pas de la Graille. Pelouses et landes
RLD : Route de Lure. Après le Pas de la Graille (descente) - Lisières fraîches
MO : Les Mourres, Route de Fontienne. Lande à Genêt de Villars, pelouses sèches, marnes

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations							
			Lincel		Lure		Mo			
			GL	CR	FR	BC	NDL	RLS	RLD	MO
<b>Adoxaceae</b>	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	GL	CR		BC				
<b>Amaranthaceae</b>	<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc				BC				
<b>Amaryllidaceae</b>	<i>Allium vineale</i> ( <i>nf</i> )	Ail des vignes				BC				
	<i>Narcissus poeticus</i>	Narcisse des poètes						RLS		
<b>Apiaceae</b>	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des bois					NDL			
	<i>Bifora radians</i>	Bifora rayonnant	GL			BC				
	<i>Bupleurum baldense</i>	Buplèvre du Mont Baldo							MO	
	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	GL	CR						
	<i>Daucus carota</i>	Carotte		CR						
	<i>Eryngium campestre</i>	Chardon-Roland, Panicaut des champs	GL	CR		BC				
	<i>Heracleum sphondylium</i>	Grande Berce	GL	CR						
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France						RLD	MO	
	<i>Tordylium maximum</i>	Tordyle élevé	GL?							
	<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque							MO	
<b>Apocynaceae</b>	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte - venin							MO	
<b>Araliaceae</b>	<i>Hedera helix</i>	Lierre		CR						

<b>Aristolochiaceae</b>	<i>Aristolochia rotunda</i>	Aristolochie à feuilles rondes	CR					
<b>Asparagaceae</b>	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère à fleurs de lis						MO
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier	CR					MO
	<i>Muscari comosum</i>	Muscaria à toupet		FR	BC			MO
	<i>Ornithogalum orthophyllum</i>	Ornithogale à feuilles étroites			BC			MO
	<i>Sonchus asper subsp. asper</i>	Laiteron rude			BC			
<b>Aspleniaceae</b>	<i>Asplenium ceterach</i>	Cétérach officinal						MO
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Rue des murailles						MO
	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles						MO
<b>Asteraceae</b>	<i>Achillea millefolium (nf)</i>	Achillée millefeuille	CR				RLD	
	<i>Antennaria dioica (nf)</i>	Antenneaire dioïque (Pied de chat)				RLS		
	<i>Arctium lappa (nf)</i>	Grande bardane	CR					
	<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe					RLD	
	<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	CR					
	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	GL	CR				
	<i>Carthamus carduncellus</i>	Cardoncelle de Montpellier						MO
	<i>Catananche caerulea</i>	Catananche bleue						MO
	<i>Centaurea aspera (nf)</i>	Centaurée rude	CR	BC				
	<i>Centaurea scabiosa subsp. scabiosa (nf)</i>	Centaurée scabieuse					RLD	
	<i>Cirsium arvense (nf)</i>	Cirse des champs		FR	BC			
	<i>Crepis albida</i>	Crépide blanchâtre						MO
	<i>Crepis pulchra</i>	Crépide élégante	GL					
	<i>Crepis sancta</i>	Crépide de Nîmes	GL					MO
	<i>Crepis suffreniana</i>	Crépide de Suffren	GL		BC			MO
	<i>Erigeron acris</i>	Vergerette acré	CR				RLD	
	<i>Erigeron annuus</i>	Vergerette annuelle	CR					
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle						MO
	<i>Hieracium leiopogon</i>	Epervière leiopogon						MO
	<i>Hieracium sp. (gr. murorum)</i>	Epervière					RLD	
	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes						MO
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace						MO
	<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	CR	FR				MO
	<i>Leontodon sp.</i>	Liondent sp.						RLD
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite						RLD

Asteraceae (suite)	<i>Rhaponticum coniferum</i> ( <i>Leuzea conifera</i> )	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin							MO
	<i>Santolina decumbens</i>	Santoline							MO
	<i>Scorzonera austriaca</i>	Scorzonère d'Autriche							MO
	<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorzonère hirsute							MO
	<i>Senecio ovatus subsp. alpestris</i> ( <i>nf</i> )	Sénéçon de Fuchs						RLD	
	<i>Staelhelina dubia</i> ( <i>nf</i> )	Stéheline douteuse							MO
	<i>Tanacetum parthenium</i>	Grande camomille	GL						
	<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit sp.		CR					
	<i>Tragopogon dubius</i>	Salsifis douteux			BC				MO
	<i>Tussilago farfara</i> ( <i>fané</i> )	Tussilage					RLD		
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache	GL						
	<i>Buglossoides arvensis subsp. arvensis</i>	Grémil des champs				RLS			
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	GL					RLD	MO
	<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs		CR	FR				
	<i>Onosma tricerosperma subsp. fastigiata</i>	Orcanette fastigiée							MO
	<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude				NDL			
	<i>Symphytum tuberosum</i>	Consoude tubéreuse		BC					
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> ( <i>nf</i> )	Alliaire officinale		CR		NDL			
	<i>Alyssum alyssoides</i> ( <i>fruits</i> )	Passerage à calice persistant			BC				MO
	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée		CR					MO
	<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques planes							MO
	<i>Biscutella brevicaulis</i>	Biscutelle à tige courte				RLS			
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> ( <i>fruits</i> )	Bourse à pasteur			BC				
	<i>Draba verna</i>	Drave printanière					RLD		
	<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar provençal				RLS			MO
	<i>Iberis saxatalis</i> ( <i>fruits</i> )	Iberis des rochers							MO
	<i>Iberis sempervirens</i>	Iberis toujours vert	GL						
	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave		CR					MO
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre rugueux	GL						
	<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs			BC				
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce			FR	BC			MO
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> ( <i>fané</i> )	Cabaret des oiseaux	GL	CR					
	<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs		CR					MO
	<i>Lomelosia graminifolia</i>	Scabieuse à feuilles de graminée							MO

Caprifoliaceae (suite)	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque		CR						MO
	<i>Lonicera japonica</i>	Chèvrefeuille du Japon	GL							
	<i>Valeriana montana</i>	Valérianes des montagnes							RLD	
	<i>Valeriana officinalis</i>	Valérianes officinale				BC				
	<i>Valerianella sp.</i>	Valérianelle sp.		CR						
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	GL							MO
	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Céraiste à cinq étamines, C.des sables		CR						
	<i>Minuartia laricifolia subsp. laricifolia</i>	Minuartie à feuilles de mélèze							RLD	
	<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Tunique saxifrage								MO
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier							RLD	
	<i>Saponaria officinalis (nf)</i>	Saponaire officinale	GL	CR						
	<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque, Compagnon rouge	GL							
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie		CR						MO
	<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Compagnon blanc			BC					
	<i>Silene nutans</i>	Silène penché					NDL			
	<i>Silene vulgaris</i>	Silène commun, Silène enflé	GL	FR	BC					
Celastraceae	<i>Stellaria media</i>	Stellaire commune								MO
	<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe		CR	BC					MO
Cistaceae	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana fausse bruyère								MO
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins								MO
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé								MO
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie								MO
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs			BC					
	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique		CR						MO
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin		CR	BC					MO
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum (nf)</i>	Orpin à feuilles épaisses								MO
	<i>Sedum ochroleucum</i>	Orpin blanc-jaunâtre								MO
	<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice								MO
Cupressaceae	<i>Juniperus communis subsp. nana</i>	Genévrier nain					RLS			
	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade								MO
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i>	Laîche glauque						RLD		
	<i>Scirpoides holoschoenus</i>	Scirpe à tête ronde, Scirpe-jonc								MO
Equisetaceae	<i>Equisetum ramosissimum</i>	Prêle ramifiée	GL							

Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès		CR	FR	BC			RLD	MO
	<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce		CR					RLD	
	<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe fluette								MO
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe Réveil-matin		CR						
	<i>Euphorbia sulcata</i>	Euphorbe sillonnée							MO	
	<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe des rats, Epurge	GL							
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe à feuilles en scie, E. dentée	GL							MO
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes					RLS	RLD	MO	
	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Astragale réglisse		CR						
	<i>Astragalus hypoglottis</i>	Astragale pourpre							MO	
	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier						RLD		
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille						RLD	MO	
	<i>Coronilla varia</i>	Coronille bigarrée		CR	FR					
	<i>Cytisophyllum sessilifolium (nf)</i>	Cytise à feuilles sessiles	GL			NDL			MO	
	<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré							MO	
	<i>Genista pulchella subsp. villarsiana</i>	Genêt de Villars							MO	
	<i>Genista radiata</i>	Genêt à rameaux rayonnants					RLS			
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide en toupet			FR			RLD	MO	
	<i>Laburnum alpinum</i>	Cytise des Alpes						RLD		
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	GL	CR		BC				
	<i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus</i>	Lotier corniculé		CR				RLD	MO	
	<i>Lotus dorycnium</i>	Badasse							MO	
	<i>Lotus maritimus (Tetragonolobus siliquosus)</i>	Lotier maritime, Tétragonolobe siliqueux						RLD		
	<i>Medicago lupulina</i>	Lupuline						RLD		
	<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine				BC				
	<i>Onobrychis viciifolia subsp. viciifolia</i>	Sainfoin cultivé		CR	FR					
	<i>Ononis rotundifolia</i>	Bugrane à feuilles rondes						RLD		
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier		CR						
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs				BC				
	<i>Trifolium pratense subsp. pratense</i>	Trèfle des prés, Trèfle violet		CR						
	<i>Trigonella alba (Melilotus albus)</i>	Mélilot blanc		CR		BC				
	<i>Trigonella esculenta</i>	Trigonelle comestible							MO	
	<i>Vicia cracca subsp. cracca</i>	Jarosse, Vesce de Cracovie		CR						
	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	GL		FR					

Fabaceae (suite)	<i>Vicia pannonica</i> var. <i>purpurascens</i>	Vesce de Hongrie	GL	CR	FR				MO
	<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies				NDL			
	<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à folioles étroites					RLD		
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert							MO
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent							MO
Gentianaceae	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune					RLS		
	<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i>	Gentiane printanière					RLS		
Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de Cigogne		CR	FR				
	<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	GL		BC				MO
	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées				NDL			
	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i>	Géranium Herbe à Robert					RLD		
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	GL	CR					MO
Iridaceae	<i>Gladiolus italicus</i>	Glaïeul d'Italie			FR				MO
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Noyer	GL						MO
Juncaceae	<i>Luzula nivea</i>	Luzule couleur de neige					RLD		
	<i>Luzula</i> sp. (nf)	Luzule sp.				RLS			
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant						RLD	
	<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier amplexicaule			BC				MO
	<i>Lamium maculatum</i>	Lamier à feuilles maculées	GL		BC				
	<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre		CR	BC				
	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande à feuilles étroites, L. officinale	GL					MO	
	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande à larges feuilles						MO	
	<i>Phlomis fruticosa</i>	Phlomis ligneux, Sauge de Jérusalem	GL						
	<i>Salvia officinalis</i>	Sauge officinale	GL						
	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	GL	CR	BC				
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette des montagnes						MO	
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence						MO	
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne		CR				MO	
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i>	Germandrée tomenteuse						MO	
	<i>Thymus praecox</i> ?	Serpolet couché				RLS		MO	
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym						MO	
Liliaceae	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i>	Tulipe australie				RLS			

Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé							MO
	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne		CR					MO
	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin à feuilles de Salsola							MO
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve des bois		CR					MO
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	GL	CR					
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites			BC				MO
Onagraceae	<i>Epilobium</i> sp. (nf)	Epilobe sp.					NDL		
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal		CR					MO
	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs						RLD	
	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchis sureau				RLS			
	<i>Epipactis</i> sp. (nf)	Epipactis		CR					
	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moucheron						RLD	MO
	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	GL	CR					MO
	<i>Himantoglossum robertianum</i> (fané)	Barlie de Robert							MO
	<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille							MO
	<i>Ophrys insectifera</i>	Ophrys mouche						RLD	
	<i>Ophrys pseudoscolopax</i>	Ophrys fausse bécasse							MO
	<i>Ophrys scolopax</i>	Ophrys bécasse							MO
	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre		CR				RLD	MO
	<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles							MO
Orobanchaceae	<i>Pedicularis gyroflexa</i> (nf)	Pédiculaire arquée				RLS			
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	GL		BC				
	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale		CR					
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot		CR	FR	BC			MO
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre							MO
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i> (nf)	Digitale jaune						RLD	
	<i>Globularia bisnagarica</i> (fané)	Globulaire commune							MO
	<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en coeurs				RLS			
	<i>Linaria repens</i> ( <i>Linaria striata</i> )	Linaire rampante, Linaire striée						RLD	
	<i>Plantago argentea</i>	Plantain argenté					RLS		
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé				BC			MO
	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen		CR					
	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs				BC			
	<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne					NDL		
	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	GL		BC				

<b>Plumbaginaceae</b>	<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i> ( <i>nf</i> )	Armérie faux buplèvre					<b>RLS</b>		
<b>Poaceae</b>	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Flouve des Alpes					<b>RLS</b>		
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé		<b>CR</b>					<b>MO</b>
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des forêts		<b>CR</b>					
	<i>Briza media</i>	Amourette commune, Brize intermédiaire		<b>CR</b>	<b>BC</b>				
	<i>Bromopsis inermis</i>	Brome sans arêtes		<b>CR</b>	<b>BC</b>				
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse avoine			<b>FR</b>	<b>BC</b>			
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne							<b>MO</b>
	<i>Elytrigia repens</i>	Chiendent rampant		<b>CR</b>					
	<i>Koeleria vallesiana</i>	Koélérie du Valais							<b>MO</b>
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray-grass anglais		<b>CR</b>					<b>MO</b>
	<i>Phragmites australis</i>	Roseau				<b>BC</b>			
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux vivipare							<b>MO</b>
	<i>Poa pratensis</i> ou <i>trivialis?</i>	Pâturin des prés		<b>CR</b>					<b>MO</b>
	<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée	<b>GL</b>	<b>CR</b>					
<b>Polygalaceae</b>	<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire						<b>RLD</b>	
	<i>Polygala vulgaris</i>	Polygala commun							<b>MO</b>
	<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu				<b>BC</b>			<b>MO</b>
<b>Primulaceae</b>	<i>Androsace vitaliana</i>	Androsace de vitaliano					<b>RLS</b>		
	<i>Coris monspeliensis</i>	Coris de Montpellier							<b>MO</b>
	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge (bleu)				<b>BC</b>			
	<i>Primula veris</i>	Coucou					<b>RLS</b>		
	<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Primevère à grandes fleurs		<b>CR</b>					
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Actaea spicata</i>	Actée en épis						<b>RLD</b>	
	<i>Aquilegia reuteri</i> (= <i>Aquilegia bertolonii</i> )	Ancolie de Bertoloni						<b>RLD</b>	
	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune					<b>NDL</b>	<b>RLD</b>	
	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante							<b>MO</b>
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite Vigne blanche		<b>CR</b>	<b>FR</b>				
	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide		<b>CR</b>					<b>MO</b>
	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	<b>GL</b>						
	<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue						<b>RLD</b>	
	<i>Ranunculus arvensis</i>	Renoncule des champs		<b>CR</b>					
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse		<b>CR</b>					<b>MO</b>
	<i>Ranunculus platanifolius</i>	Renoncule à feuilles de platane						<b>RLD</b>	
	<i>Thalictrum minus</i>	Petit Pigamon				<b>BC</b>			<b>MO</b>

<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce		CR					
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne		CR					MO
	<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes						RLD	
<b>Rosaceae</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	GL	CR					
	<i>Alchemilla alpina</i>	Alchemille des Alpes						RLD	
	<i>Amelanchier ovalis subsp. ovalis</i>	Amélanchier							MO
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine		CR	BC				MO
	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule							MO
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes	GL		BC	NDL			
	<i>Potentilla aurea</i>	Potentille dorée					RLS		
	<i>Potentilla recta</i>	Potentille droite, Potentille dressée			FR				
	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	GL	CR					
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Petite pimprenelle			BC		RLD		
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier		CR					MO
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier							MO
	<i>Rosa dumalis</i>	Eglantier commun			BC				
	<i>Rosa pouzinii</i>	Eglantier de Pouzin							MO
	<i>Rubus ulmifolius (nf)</i>	Ronce à feuilles d'orme		CR					
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc				RLS			
<b>Rubiaceae</b>	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron		CR					
	<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'Asperge		CR					MO
	<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine		CR					MO
	<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante				NDL	RLD		
	<i>Galium verum</i>	Gaillet vrai		CR					
	<i>Rubia peregrina subsp. peregrina</i>	Garance voyageuse		CR	BC			MO	
	<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs							MO
<b>Salicaceae</b>	<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir			BC				
<b>Santalaceae</b>	<i>Arceuthobium oxycedri</i>	Arceutobe, Gui du Genévrier							MO
	<i>Osyris alba</i>	Rouvet							MO
	<i>Thesium humifusum subsp. divaricatum</i>	Thésium étalé							MO
	<i>Viscum album subsp. album</i>	Gui des feuillus						RLD	
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		CR					

<b>Saxifragaceae</b>	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>exarata</i>	Saxifrage sillonnée						RLD	
	<i>Saxifraga paniculata</i> ( <i>S. aizoon</i> ) ( <i>nf</i> )	Saxifrage paniculée						RLD	
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage tridactyle, Perce-pierre							MO
<b>Ulmaceae</b>	<i>Ulmus minor</i> ( <i>Ulmus campestris</i> )	Orme champêtre, Ormeau	GL		BC				
<b>Urticaceae</b>	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque		BC		RLS			
<b>Verbenaceae</b>	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale		BC					
<b>Violaceae</b>	<i>Viola</i> sp. ( <i>nf</i> )	Violette	CR						