

Les Naturalistes de l'Etoile

Deux sorties botaniques proches

**1. Cassis, Route des crêtes (chemin après barrière DFCI)
Station d'*Arenaria provincialis* - 17 et 22 mai 2019
Garrigue et éboulis, sur calcaire**

**2. La Ciotat, de la Route des crêtes au Sémaphore (et sentier en contrebas) - 22 mai 2019
En majorité sur sol siliceux, notamment la fruticée.**

Liste des espèces observées par familles

NB : La colonne de la Ciotat ne comprend que les espèces non observées à Cassis le même jour.

| Famille | Nom scientifique | Nom(s) vernaculaire(s) | Lieu | |
|-----------------------------|--|--|------|----|
| | | | C | LC |
| Amaryllidaceae | <i>Allium roseum</i> | Ail rose | C | |
| Anacardiaceae | <i>Pistacia lentiscus</i> | Lentisque, Pistachier lentisque | C | |
| | <i>Pistacia terebinthus</i> | Térébinthe, Pistachier térébinthe | C | |
| | <i>Rhus coriaria</i> | Sumac des corroyeurs | C | |
| Apiaceae | <i>Daucus carota</i> | Carotte sauvage | | LC |
| | <i>Eryngium campestre</i> | Panicaut champêtre | C | |
| | <i>Foeniculum vulgare</i> | Fenouil | C | |
| | <i>Laserpitium gallicum</i> | Laser de France, Laser odorant | C | |
| | <i>Ptychotis saxifraga</i> | Ptychotis à feuilles de Saxifrage | C | |
| Asparagaceae | <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> | Aphyllanthe de Montpellier | C | |
| | <i>Asparagus acutifolius</i> | Asperge sauvage | C | |
| | <i>Muscari comosum</i> | Muscari à toupet | | LC |
| Asphodelaceae | <i>Asphodelus cerasifer (fruit)</i> | Asphodèle-cerise | | LC |
| Asteraceae | <i>Andryala integrifolia</i> | Andryale à feuilles entières | C | |
| | <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | C | |
| | <i>Carthamus lanatus (non fleuri)</i> | Carthame laineux | | LC |
| | <i>Centaurea aspera subsp. aspera</i> | Centauree rude | C | |
| | <i>Cheirolophus intybaceus (Centaurea intybacea)</i> | Centauree fausse chicorée | C | |
| | <i>Crepis suffreniana</i> | Crépide (Crépis) de Suffren | C | |
| | <i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i> | Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit | C | |
| | <i>Dittrichia viscosa</i> | Inule visqueuse | | LC |
| | <i>Filago pyramidata</i> | Cotonnière pyramidale | C | |
| | <i>Helichrysum stoechas</i> | Immortelle stéchade, I. jaune | C | |
| | <i>Jacobaea maritima (Senecio cineraria)</i> | Séneçon cinéraire, Cinéraire maritime | C | |
| | <i>Lactuca perennis</i> | Laitue vivace | C | |
| | <i>Logfia gallica</i> | Cotonnière de France | | LC |
| | <i>Pallenis spinosa</i> | Pallénis épineux | | LC |
| | <i>Reichardia picroides</i> | Reichardie, Cousteline | C | |
| | <i>Staelina dubia</i> | Stéhéline douteuse | C | |
| | <i>Urospermum dalechampii</i> | Urosperme de Daléchamps | C | |
| <i>Urospermum picroides</i> | Urosperme faux picris, U. fausse picride | C | | |
| Boraginaceae | <i>Echium vulgare</i> | Vipérine commune, Vipérine vulgaire | C | |
| | <i>Myosotis ramosissima</i> | Myosotis très rameux | C | |
| | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | Diplotaxis à feuilles étroites | | LC |
| | <i>Lobularia maritima (Alyssum maritimum)</i> | Lobulaire maritime, Alysson maritime | C | |
| | <i>Raphanus raphanistrum subsp. landra (fruit)</i> | Radis maritime | | LC |
| Caprifoliaceae | <i>Centranthus ruber</i> | Centranthe rouge, Lilas d'Espagne | C | |
| | <i>Lonicera implexa</i> | Chèvrefeuille des Baléares | C | |
| | <i>Scabiosa atropurpurea (Sixalix atr. subsp. mari.)</i> | Scabieuse maritime | C | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|----|
| Caryophyllaceae | <i>Arenaria provincialis</i> (<i>Gouffeia arenarioides</i>) | Sabline de Provence | C | |
| | <i>Cerastium glomeratum</i> | Céraiste aggloméré | C | |
| | <i>Petrorhagia prolifera</i> (<i>Tunica prolifera</i>) | Tunique prolifère | C | |
| | <i>Silene gallica</i> | Silène de France | | LC |
| | <i>Silene italica</i> | Silène d'Italie | | LC |
| | <i>Silene nocturna</i> | Silène nocturne | C | |
| Cistaceae | <i>Cistus albidus</i> | Ciste cotonneux, Ciste blanc | C | |
| | <i>Cistus monspeliensis</i> | Ciste de Montpellier | C | |
| | <i>Cistus monspeliensis</i> | Ciste de Montpellier | | LC |
| | <i>Cistus salviifolius</i> (<i>Cistus salviaefolius</i>) | Ciste à feuilles de sauge | C | |
| | <i>Fumana ericifolia</i> (<i>F. ericoides</i> subsp. <i>montana</i>) | Fumana à feuilles de bruyère | C | |
| | <i>Fumana thymifolia</i> | Fumana à feuilles de thym | C | |
| | <i>Helianthemum hirtum</i> | Hélianthème hérissé | C | |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus cantabrica</i> | Liseron cantabrique | C | |
| Crassulaceae | <i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Sedum anopetalum</i>) | Orpin à pétales dressés, O. blanc-jaunâtre | C | |
| | <i>Sedum sediforme</i> (<i>Sedum nicaense</i>) | Orpin de Nice, Orpin élevé | C | |
| Cupressaceae | <i>Juniperus oxycedrus</i> | Genévrier cade, Cade, Genévrier oxycède | C | |
| Ericaceae | <i>Arbutus unedo</i> | Arbousier | | LC |
| | <i>Erica arborea</i> | Bruyère arborescente | | LC |
| | <i>Erica multiflora</i> | Bruyère à fleurs nombreuses | C | |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i> | Euphorbe characias | C | |
| | <i>Euphorbia exigua</i> | Euphorbe fluette | C | |
| | <i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i> | Euphorbe des moissons | C | |
| Fabaceae | <i>Anthyllis cytisoides</i> | Anthyllis faux cytise | | LC |
| | <i>Argyrolobium zanonii</i> (<i>A. linnaeum</i>) | Argyrolobe de Zanon, Argyrolobe de Linné | C | |
| | <i>Bituminaria butiminosa</i> | Psoralée bitumeuse, Trèfle bitumeux | C | |
| | <i>Coronilla juncea</i> | Coronille à tige de jonc | C | |
| | <i>Cytisus spinosus</i> (<i>Calicotome spinosa</i>) | Calicotome épineux | | LC |
| | <i>Lotus dorycnium</i> | Badasse ligneuse | | LC |
| | <i>Lotus dorycnium</i> (<i>Dorycnium pentaphyllum</i>) | Badasse ligneuse | C | |
| | <i>Medicago minima</i> | Petite luzerne, Luzerne naine | C | |
| | <i>Ononis minutissima</i> | Bugrane (Ononis) très grêle | C | |
| | <i>Ononis spinosa</i> | Arrête-bœuf, Bugrane épineuse | | LC |
| | <i>Spartium junceum</i> | Spartier, Genêt d'Espagne | C | |
| | <i>Trifolium angustifolium</i> | Trèfle à feuilles étroites | | LC |
| | <i>Trifolium campestre</i> | Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or | C | |
| | <i>Trifolium stellatum</i> | Trèfle étoilé | | LC |
| | | <i>Ulex parviflorus</i> | Ajonc de Provence, Argelas, Argeiras | C |
| Fagaceae | <i>Quercus coccifera</i> | Chêne kermès, Chêne des garrigues | C | |
| Geraniaceae | <i>Geranium purpureum</i> (<i>G. robertianum</i> subsp. <i>p.</i>) | Géranium pourpre | C | |
| | <i>Geranium rotundifolium</i> | Géranium à feuilles rondes | C | |
| Lamiaceae | <i>Lavandula latifolia</i> | Lavande à larges feuilles, L. spic, Aspic | C | |
| | <i>Lavandula stoechas</i> | Lavande des Maures | | LC |
| | <i>Rosmarinus officinalis</i> | Romarin officinal | C | |
| | <i>Sideritis provincialis</i> | Crapaudine de Provence | C | |
| | <i>Teucrium chamaedrys</i> | Germandrée petit chêne | C | |
| | <i>Teucrium flavum</i> | Germandrée jaune | C | |
| | <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> | Germandrée tomenteuse | C | |
| | <i>Thymus vulgaris</i> | Thym commun | C | |
| Linaceae | <i>Linum strictum</i> | Lin raide, Lin droit | C | |
| Malvaceae | <i>Malva sylvestris</i> | Mauve des bois | | LC |
| Oleaceae | <i>Phillyrea angustifolia</i> | Filaire à feuilles étroites | | LC |
| Orobanchaceae | <i>Odontites luteus</i> | Odontites (Odontite) jaune | C | |
| | <i>Orobanche alba</i> | Orobanche du Thym | C | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------|----|
| Pinaceae | <i>Pinus halepensis</i> | Pin d'Alep, Pin blanc de Provence | C | |
| Plantaginaceae | <i>Globularia alypum</i> | Globulaire alypum, G.buissonnante, Turbith | C | |
| | <i>Linaria supina</i> | Linaire couchée, Linaire étalée | C | |
| | <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | C | |
| | <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | C | |
| Poaceae | <i>Aegilops geniculata (A. ovata, Triticum ov.)</i> | Eglope à inflorescence ovale | C | |
| | <i>Aegilops triuncialis (Triticum triunciale)</i> | Eglope à inflorescence allongée | C | |
| | <i>Aira caryophylla</i> | Canche caryophyllée | | LC |
| | <i>Anisantha madritensis (Bromus madritensis)</i> | Brome de Madrid | C | |
| | <i>Anisantha rubens (Bromus rubens)</i> | Brome rouge, Brome rougeâtre | C | |
| | <i>Avena barbata</i> | Avoine barbue | C | |
| | <i>Brachypodium dystachion</i> | Brachypode à deux épis | C | |
| | <i>Brachypodium retusum</i> | Brachypode rameux | C | |
| | <i>Briza maxima</i> | Grande brize | | LC |
| | <i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i> | Dactyle d'Espagne | C | |
| | <i>Festuca sp.</i> | Fétuque sp. | C | |
| | <i>Helictochloa bromoides (Avenula bromoides)</i> | Avoine faux brome | C | |
| | <i>Koeleria vallesiana</i> | Koellerie du Valais | C | |
| | <i>Lagurus ovatus</i> | Queue de lièvre | C | |
| | <i>Lagurus ovatus</i> | Queue-de-lièvre des sables | | LC |
| | <i>Melica minuta</i> | Petite mélique, Mélique pyramidale | C | |
| | <i>Oloptum miliaceum (Piptatherum miliaceum)</i> | Faux millet | C | |
| | <i>Rostraria cristata (Koeleria phleoides)</i> | Rostrarie à crête, Koellerie fausse fléole | C | |
| | <i>Stipa offneri</i> | Stipe d'Offner | | LC |
| | Primulaceae | <i>Coris monspeliensis</i> | Coris de Montpellier | C |
| <i>Lysimachia linum-stellatum (Asterolinon l.-stel.)</i> | | Astéroline en étoile | C | |
| Ranunculaceae | <i>Clematis flammula</i> | Clématite brûlante, Clématite odorante | C | |
| Resedaceae | <i>Reseda lutea</i> | Réséda jaune | | LC |
| | <i>Reseda phyteuma</i> | Réséda raiponce | C | |
| Rhamnaceae | <i>Rhamnus alaternus</i> | Nerprun alaterne | | LC |
| Rosaceae | <i>Amelanchier ovalis</i> | Amélanchier | C | |
| | <i>Sorbus domestica ?</i> | Sorbier domestique, Cormier ? | C | |
| Rubiaceae | <i>Asperula cynanchica</i> | Aspérule à l'esquinancie | C | |
| | <i>Crucianella latifolia</i> | Crucianelle à larges feuilles | C | |
| | <i>Galium cinereum</i> | Gaillet cendré | C | |
| | <i>Galium corrudifolium</i> | Gaillet à feuilles d'asperge | C | |
| | <i>Rubia peregrina subsp. peregrina</i> | Garance voyageuse | C | |
| | <i>Valantia muralis</i> | Vaillantie des murailles | C | |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum boerhavii</i> | Molène de Boerhaave, Molène de mai | | LC |
| | <i>Verbascum sinuatum</i> | Molène à feuilles sinuées | C | |
| Smilacaceae | <i>Smilax aspera</i> | Salsepareille, Salsepareille d'Europe | C | |