

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Stage botanique de Digne-les-Bains (04) - 24 et 25 avril 2019

#### Liste des espèces observées par familles

|  |
|--|
| <b>DA</b> : Autour de la Dalle aux ammonites : chemin le long de la route (plantes rudérales) et chemin dans la forêt mixte (pins, chênes, feuillus) assez sèche.                                      |
| <b>Ub</b> : Montée, de la passerelle à la lame de Facibelle, puis jusqu'au sommet de la forêt, côté UBAC. Forêt mixte (pins, chênes et autres feuillus) et humide (présence de nombreuses bryophytes). |
| <b>Ad</b> : Sentier en direction de Tanaron, puis descente vers Esclangon, côté ADRET. Traversée d'une zone de molasse gréo-marneuse exposée au soleil et donc plus sèche.                             |

| Famille              | Nom scientifique   | Nom(s) vernaculaire(s)                   | Stations |    |    |
|----------------------|--|--|----------|----|----|
|                      |  |  | DA       | Ub | Ad |
| <b>Adoxaceae</b>     | <i>Sambucus nigra</i>  | Sureau noir                              |          |    | Ad |
|                      | <i>Viburnum lantana</i>                                      | Viorne lantane                           | DA       |    | Ad |
| <b>Anacardiaceae</b> | <i>Cotinus coggygria</i>                                     | Arbre à perruques, Fustet                | DA       |    | Ad |
| <b>Apiaceae</b>      | <i>Anthriscus sylvestris</i>                                 | Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois  |          |    | Ad |
|                      | <i>Eryngium campestre</i>                                    | Chardon-Roland, Panicaut champêtre       |          |    | Ad |
|                      | <i>Laserpitium gallicum</i>                                  | Laser de France                          | DA       |    | Ad |
|                      | <i>Pastinaca sativa subsp. urens</i>                         | Panaïs brûlant                           |          |    | Ad |
|                      | <i>Trinia glauca</i>   | Trinie glauque                           | DA       |    |    |
| <b>Apocynaceae</b>   | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i>                             | Dompte-venin                             |          |    | Ad |
| <b>Asparagaceae</b>  | <i>Aphyllantes monspeliensis</i>                             | Aphyllante de Montpellier                |          |    | Ad |
|                      | <i>Ornithogalum umbellatum</i>                               | Ornithogale en ombelle                   |          |    | Ad |
|                      | <i>Polygonatum odoratum</i>                                  | Sceau de Salomon odorant                 |          | Ub | Ad |
| <b>Aspleniaceae</b>  | <i>Asplenium ceterach</i>                                    | Cétérach officinal                       |          |    | Ad |
|                      | <i>Asplenium fontanum</i>                                    | Asplénium des fontaines                  |          | Ub | Ad |
|                      | <i>Asplenium onopteris</i> (ou <i>adiantum-nigrum</i> ?)     | Asplénium des ânes                       |          |    | Ad |
|                      | <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i>       | Capillaire                               |          | Ub | Ad |
| <b>Asteraceae</b>    | <i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i>          | Armoise de France                        |          | Ub |    |
|                      | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>         | Armoise poisseuse                        |          | Ub |    |
|                      | <i>Bellidiastrum michelii</i> ( <i>Aster bellidiastrum</i> ) | Aster de Micheli, Pâquerette de montagne |          | Ub | Ad |
|                      | <i>Carlina acanthifolia</i>                                  | Carline à feuilles d'Acanthe             |          |    | Ad |

|                           |  |                                  |    |    |    |
|---------------------------|--|----------------------------------|----|----|----|
| <b>Asteraceae (suite)</b> | <i>Carlina vulgaris</i>                            | Carline commune                  |    |    | Ad |
|                           | <i>Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia</i>       | Crépide à feuilles de Pissenlit  | DA |    | Ad |
|                           | <i>Hieracium glaucinum ou murorum?</i>             | Epervière précoce                | DA |    | Ad |
|                           | <i>Lactuca perennis</i>                            | Laitue vivace                    |    |    | Ad |
|                           | <i>Pilosella officinarum (Hieracium pilosella)</i> | Piloselle                        |    |    | Ad |
|                           | <i>Senecio vulgaris</i>                            | Séneçon commun                   | DA |    | Ad |
|                           | <i>Staehelina dubia</i>                            | Stéhéline douteuse               |    |    | Ad |
|                           | <i>Taraxacum campylodes (Taraxacum officinale)</i> | Pissenlit officinal              | DA |    | Ad |
| <b>Betulaceae</b>         | <i>Corylus avellana</i>                            | Noisetier                        | DA | Ub |    |
| <b>Brassicaceae</b>       | <i>Alliara petiolata (Alliaria officinalis)</i>    | Alliaire officinale              | DA |    | Ad |
|                           | <i>Cardamine hirsuta</i>                           | Cardamine hirsute                | DA |    |    |
|                           | <i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>      | Vélar de Provence                |    |    | Ad |
|                           | <i>Hornungia petraea</i>                           | Hornungie des rochers            |    |    | Ad |
|                           | <i>Pseudoturritis turrita (Arabis turrita)</i>     | Arabette tourette                | DA | Ub | Ad |
| <b>Buxaceae</b>           | <i>Buxus sempervirens</i>                          | Buis                             | DA | Ub | Ad |
| <b>Caprifoliaceae</b>     | <i>Lonicera xylosteum</i>                          | Camarisier à balais              | DA |    |    |
|                           | <i>Valeriana tuberosa</i>                          | Valériane tubéreuse              |    | Ub |    |
|                           | <i>Valerianella sp.</i>                            | Valérianelle                     | DA |    |    |
| <b>Caryophyllaceae</b>    | <i>Paronychia kapela subsp. serpyllifolia</i>      | Paronyque à feuilles de serpolet |    |    | Ad |
|                           | <i>Saponaria ocymoides</i>                         | Saponaire de Montpellier         |    |    | Ad |
|                           | <i>Silene italica</i>                              | Silène d'Italie                  |    |    | Ad |
|                           | <i>Stellaria media</i>                             | Stellaire intermédiaire          | DA |    |    |
| <b>Celastraceae</b>       | <i>Euonymus latifolius</i>                         | Fusain à larges feuilles         |    | Ub |    |
| <b>Cistaceae</b>          | <i>Helianthemum italicum</i>                       | Hélianthème d'Italie             |    |    | Ad |
| <b>Cornaceae</b>          | <i>Cornus mas</i>                                  | Cornouiller mâle                 |    |    | Ad |
|                           | <i>Cornus sanguinea</i>                            | Cornouiller sanguin              | DA |    |    |
| <b>Crassulaceae</b>       | <i>Sedum acre</i>                                  | Orpin acré                       |    |    | Ad |
|                           | <i>Sedum album</i>                                 | Orpin blanc                      |    | Ub | Ad |
|                           | <i>Sedum dasypphyllum</i>                          | Orpin à feuilles épaisses        |    | Ub | Ad |
|                           | <i>Sedum sediforme</i>                             | Orpin de Nice                    |    |    | Ad |
| <b>Cupressaceae</b>       | <i>Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus</i>        | Genévrier cade                   | DA | Ub |    |
| <b>Cyperaceae</b>         | <i>Carex digitata</i>                              | Laîche digitée                   |    | Ub |    |
|                           | <i>Carex flacca (Carex glauca)</i>                 | Laîche flasque, Laîche glauque   |    |    | Ad |
|                           | <i>Carex halleriana</i>                            | Laîche de Haller                 | DA |    |    |
|                           | <i>Carex humilis</i>                               | Laîche humble                    |    |    | Ad |

|               |   |  |    |    |    |
|---------------|---|--|----|----|----|
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia characias</i>                        | Euphorbe characias                         |    |    | Ad |
|               | <i>Euphorbia cyparissias</i>                      | Euphorbe petit-cyprès                      | DA |    | Ad |
|               | <i>Euphorbia dulcis subsp. incompta</i>           | Euphorbe douce                             | DA |    |    |
|               | <i>Mercurialis perennis</i>                       | Mercuriale vivace                          |    | Ub |    |
| Fabaceae      | <i>Anthyllis montana</i>                          | Anthyllide des montagnes                   | Ub |    |    |
|               | <i>Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla</i>     | Anthyllide à nombreuses feuilles           |    |    | Ad |
|               | <i>Astragalus monspessulanus</i>                  | Astragale de Montpellier                   | DA |    | Ad |
|               | <i>Cytisophyllum sessilifolium</i>                | Cytise à feuilles sessiles                 | DA |    | Ad |
|               | <i>Genista cinerea</i>                            | Genêt cendré                               |    | Ub | Ad |
|               | <i>Genista pilosa</i>                             | Genêt poilu                                | DA |    | Ad |
|               | <i>Hippocrepis comosa</i>                         | Hippocrépide en toupet                     |    | Ub | Ad |
|               | <i>Hippocrepis emerus</i>                         | Coronille arbrisseau, Faux baguenaudier    | DA |    | Ad |
|               | <i>Laburnum alpinum</i>                           | Cytise des Alpes                           |    | Ub |    |
|               | <i>Lathyrus vernus</i>                            | Gesse de printemps                         |    | Ub |    |
|               | <i>Lotus dorycnium (Dorycnium pentaphyllum)</i>   | Badasse, Badasse ligneuse                  |    |    | Ad |
|               | <i>Medicago lupulina</i>                          | Lupuline                                   |    |    | Ad |
|               | <i>Trifolium pratense subsp. pratense</i>         | Trèfle violet, Trèfle des prés             | DA |    |    |
|               | <i>Trigonella sp.</i>                             | Mélilot                                    |    |    | Ad |
|               | <i>Vicia sepium</i>                               | Vesce des haies                            |    | Ub |    |
| Fagaceae      | <i>Quercus pubescens</i>                          | Chêne pubescent                            | DA | Ub | Ad |
| Geraniaceae   | <i>Erodium cicutarium</i>                         | Erodium Bec-de-grue                        | DA |    | Ad |
|               | <i>Geranium columbinum</i>                        | Géranium colombin                          |    | Ub |    |
|               | <i>Geranium dissectum</i>                         | Géranium découpé                           | DA |    |    |
|               | <i>Geranium nodosum</i>                           | Géranium noueux                            |    | Ub |    |
|               | <i>Geranium pyrenaicum</i>                        | Géranium des Pyrénées                      | DA |    |    |
|               | <i>Geranium robertianum subsp. robertianum</i>    | Géranium Herbe à Robert                    |    |    | Ad |
| Lamiaceae     | <i>Ajuga chamaepitys</i>                          | Bugle petit pin                            |    | Ub |    |
|               | <i>Lamium maculatum</i>                           | Lamier à feuilles maculées                 | DA |    | Ad |
|               | <i>Lamium purpureum</i>                           | Lamier pourpre                             | DA |    |    |
|               | <i>Lavandula angustifolia subsp. angustifolia</i> | Lavande officinale, L. à feuilles étroites |    |    | Ad |
|               | <i>Teucrium chamaedrys</i>                        | Germandrée petit chêne                     |    | Ub | Ad |
|               | <i>Thymus vulgaris</i>                            | Thym                                       | DA | Ub | Ad |
| Liliaceae     | <i>Fritillaria involucrata</i>                    | Fritillaire à involucré                    |    | Ub | Ad |
| Oleaceae      | <i>Ligustrum vulgare</i>                          | Troène commun                              |    |    | Ad |

|                |   |                                    |    |    |    |
|----------------|---|------------------------------------|----|----|----|
| Orchidaceae    | <i>Dactylorhiza fuchsii</i>                               | Orchis de Fuchs                    |    | Ub |    |
|                | <i>Neotinea ustulata (Orchis ustulata)</i>                | Orchis brûlé                       |    | Ub |    |
|                | <i>Orchis purpurea</i>                                    | Orchis pourpre                     | DA |    |    |
| Pinaceae       | <i>Pinus nigra subsp. nigra</i>                           | Pin noir d'Autriche                | DA |    | Ad |
|                | <i>Pinus sylvestris</i>                                   | Pin sylvestre                      |    |    | Ad |
| Plantaginaceae | <i>Cymbalaria muralis</i>                                 | Cymbalaire des murs                | DA |    |    |
|                | <i>Globularia bisnagarica</i>                             | Globulaire commune                 |    |    | Ad |
|                | <i>Globularia cordifolia</i>                              | Globulaire à feuilles en cœurs     |    |    | Ad |
|                | <i>Plantago major</i>                                     | Grand plantain                     | DA |    |    |
|                | <i>Plantago media</i>                                     | Plantain intermédiaire             | DA |    | Ad |
| Poaceae        | <i>Achnatherum calamagrostis (Calamagrostis argentea)</i> | Calamagrostide argentée            |    | Ub |    |
|                | <i>Bromopsis erecta (Bromus erectus)</i>                  | Brome dressé                       |    |    | Ad |
|                | <i>Setaria italica subsp. viridis</i>                     | Sétaire verte                      |    |    | Ad |
| Polygalaceae   | <i>Polygala calcarea</i>                                  | Polygale du calcaire               |    |    | Ad |
|                | <i>Polygala vulgaris</i>                                  | Polygale commun                    | DA | Ub | Ad |
| Primulaceae    | <i>Primula veris</i>                                      | Primevère coucou                   |    | Ub | Ad |
|                | <i>Primula vulgaris subsp. vulgaris</i>                   | Primevère à grandes fleurs         | DA |    | Ad |
|                | <i>Primula x polyantha (Primula vulgaris x veris)</i>     | Primevère hybride                  | DA |    | Ad |
| Ranunculaceae  | <i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>                | Anémone hépatique, Hépatique noble | DA | Ub |    |
|                | <i>Helleborus foetidus</i>                                | Hellébore fétide                   | DA | Ub | Ad |
|                | <i>Ranunculus bulbosus</i>                                | Renoncule bulbeuse                 |    | Ub | Ad |
| Resedaceae     | <i>Reseda phytisma</i>                                    | Réséda raiponce                    |    | Ub |    |
| Rosaceae       | <i>Amelanchier ovalis subsp. ovalis</i>                   | Amélanchier                        | DA |    | Ad |
|                | <i>Potentilla verna (Potentilla neumanniana)</i>          | Potentille du printemps            | DA | Ub | Ad |
|                | <i>Poterium sanguisorba</i>                               | Pimprenelle                        | DA |    | Ad |
|                | <i>Rosa canina</i>  | Rosier des chiens                  |    |    | Ad |
|                | <i>Rosa spinosissima (Rosa pimpinellifolia)</i>           | Rosier pimprenelle                 |    |    | Ad |
|                | <i>Sorbus aria</i>  | Alisier blanc                      |    |    | Ad |
|                | <i>Sorbus mougeottii ?</i>                                | Sorbier de Mougeot                 |    |    | Ad |
| Rubiaceae      | <i>Galium lucidum ou corrudifolium ?</i>                  | Gaillet luisant                    | DA |    |    |
| Rutaceae       | <i>Ruta angustifolia</i>                                  | Rue à feuilles étroites            |    |    | Ad |
| Salicaceae     | <i>Populus alba</i>                                       | Peuplier blanc                     | DA |    |    |
|                | <i>Populus nigra</i>                                      | Peuplier noir                      | DA |    |    |
|                | <i>Salix eleagnos</i>                                     | Saule drapé                        | DA |    |    |
| Santalaceae    | <i>Viscum album subsp. album</i>                          | Gui des feuillus                   |    |    | Ad |

|                         |                                      |                                |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|
| <b>Sapindaceae</b>      | <i>Acer monspessulanum</i>           | Erable de Montpellier          |    | Ub |    |
|                         | <i>Acer opalus subsp. opalus</i>     | Erable à feuilles d'obier      |    | Ub |    |
|                         | <i>Acer platanoides</i>              | Erable plane                   | DA |    |    |
|                         | <i>Acer pseudoplatanus</i>           | Erable sycomore                | DA |    |    |
| <b>Saxifragaceae</b>    | <i>Saxifraga granulata</i>           | Saxifrage granulée             | DA | Ub |    |
|                         | <i>Saxifraga paniculata</i>          | Saxifrage paniculée            | DA |    |    |
| <b>Scrophulariaceae</b> | <i>Verbascum thapsus</i>             | Bouillon blanc                 |    |    | Ad |
| <b>Ulmaceae</b>         | <i>Ulmus minor</i>                   | Ormeau                         | DA |    |    |
| <b>Violaceae</b>        | <i>Viola hirta</i>                   | Violette hérissee              | DA | Ub |    |
|                         | <i>Viola riviniana</i>               | Violette de Rivinius           | DA | Ub |    |
|                         | <i>Viola rupestris</i>               | Violette des rochers           |    |    | Ad |
|                         | <i>Diplolepis rosae</i>              | Bédégar (Galle de l'Eglantier) |    |    | Ad |
|                         | <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> | Rouille du Genévrier           | DA |    |    |