

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique à la Sainte-Baume (83) : St Cassien, vers le Paradis - 26 juin 2020

Inventaire par familles

Le sentier d'accès au Paradis par le Pas de l'Aï étant fermé, en raison de risques d'éboulement, nous n'avons pu herboriser que jusqu'à la limite de la forêt.
L'inventaire du Paradis est donc remis à l'année prochaine.

CG : Bords de route et montée après la barrière : chênaie verte et chênaie pubescente en mosaïque avec la garrigue

C : Chaos de rochers dans la chênaie pubescente dense, espèces plutôt sciaphiles (arrêt pique-nique)

F : Forêt mixte : chêne pubescent, pin sylvestre, hêtre, tilleul, if, érables, houx, alisiers, noisetier

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations		
			CG	C	F
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	CG		
Amaryllidaceae	<i>Allium rotundum</i>	Ail rond	CG		
Apiaceae	<i>Bunium bulbocastanum</i>	Bunium noix-de-terre	CG		F
	<i>Eryngium campestre</i>	Chardon-Roland, Panicaud champêtre	CG		
	<i>Heracleum sphondylium</i>	Grande berce		C	F
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France	CG		
	<i>Pimpinella major</i>	Grand boucage	CG		F
	<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle d'Europe			F
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	CG	C	F
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre	CG	C	F
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	CG		
	<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau de Salomon odorant	CG	C	
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon	CG	C	F
Asphodelaceae	<i>Asphodelus cerasifer</i>	Asphodèle-cerise	CG		
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i>	Cétérach officinal, Doradille officinale		C	
	<i>Asplenium fontanum</i>	Asplénium des fontaines		C	
	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i>	Asplénium trichomanès, Capillaire rouge		C	
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	CG		
	<i>Bombycilaena erecta</i> (<i>Micropus erectus</i>)	Micrope dressé	CG		
	<i>Carduus nigrescens</i>	Chardon noirissant	CG		
	<i>Centaurea hanryi</i>	Centauree d'Henry	CG		
	<i>Crepis albida</i>	Crépide (Crépis) blanchâtre	CG		

Asteraceae (suite)	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine commune	CG		
	<i>Echinops ritro</i>	Oursin bleu, Echinops ritro	CG		
	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Hédipnoïs polymorphe	CG		
	<i>Inula montana</i>	Inule des montagnes	CG		
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace			F
	<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	CG		
	<i>Leucanthemum pallens</i>	Leucanthème pâle			F
	<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse épervière	CG		F
	<i>Rhaponticum coniferum (Leuzea conifera)</i>	Leuzée conifère, Centaurée Pomme-de-pin	CG		
	<i>Santolina decumbens</i>	Santoline, Camomille de Mahon	CG		
	<i>Stachys alba</i>	Stéthéline douteuse	CG		
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Tanaisie en corymbe	CG		F	
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	Noisetier			F
Boraginaceae	<i>Buglossoides purpureoerulea (Lithospermum purpur.)</i>	Grémil pourpre bleu	CG		F
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	CG		
Brassicaceae	<i>Aethionema saxatile</i>	Aethionème des rochers	CG		
	<i>Arabis collina (fruits)</i>	Arabette des collines, Arabette des murs	CG		
	<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette	CG		
	<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i>	Vélar de Provence	CG		
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissé	CG		
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher		C	F
	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	CG		
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	CG		
	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée		C	F
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	Raiponce orbiculaire	CG		
Caprifoliaceae	<i>Knautia collina</i>	Knautie pourpre, Knautie des collines	CG		F
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille de Toscane	CG		F
	<i>Lonicera xylosteum</i>	Camerisier à balais			F
Caryophyllaceae	<i>Dianthus godronianus (Dianthus virgineus) ?</i>	Oeillet virginal	CG		
	<i>Petrorhagia prolifera (Tunica prolifera)</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	CG		
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris (S. inflata subsp. vulgaris)</i>	Silène enflé	CG		
Celastraceae	<i>Euonymus latifolius</i>	Fusain à larges feuilles		C	F
Cistaceae	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	CG		
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	CG		
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	CG		
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin			F

Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	CG		
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés	CG		
	<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice	CG		F
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	CG		F
	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i>	Genévrier oxycède, Cade	CG		
	<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie	CG		
Cyperaceae	<i>Carex halleriana</i>	Laiche de Haller	CG		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe à feuilles d'amandier	CG	C	
	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i>	Euphorbe characias	CG		
	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale des bois			F
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges	CG		
	<i>Argyrobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon	CG		
	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i>	Petite coronille	CG		
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	CG	C	F
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne	CG		F
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide en toupets	CG		
	<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles	CG		F
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé			F
	<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché	CG		
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane (Ononis) très grêle, Bugrane (Ononis) minuscule	CG		
	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf	CG		
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre		C	
	<i>Trifolium ochroleucon</i>	Trèfle blanc-jaunâtre	CG		
	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	Trèfle des prés	CG		
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre, Fayard			F
	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès	CG		
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	CG	C	F
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	CG	C	F
Geraniaceae	<i>Geranium purpureum (G. robertianum</i> subsp. <i>purpureum)</i>	Géranium pourpre	CG	C	
Hypericaceae	<i>Hypericum hyssopifolium</i>	Millepertuis à feuilles d'hysope	CG		
	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun	CG		
Iridaceae	<i>Iris lutescens</i>	Iris jaunâtre	CG		
Lamiaceae	<i>Clinopodium acinos (Acinos arvensis, Calamintha acinos)</i>	Calament acinos, Petit basilic	CG		
	<i>Clinopodium vulgare</i>	Calament clinopode, Clinopode commun	CG	C	
	<i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>	Lavande à feuilles étroites, L. vraie, L. officinale	CG		F
	<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélisse des bois		C	
	<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée			F

Lamiaceae (suite)	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	CG		F
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette vivace, Poivre d'âne, Pèbre d'aï (en Provence)	CG		
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	CG		
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne	CG		
	<i>Teucrium montanum</i>	Germandrée des montagnes	CG		
	<i>Teucrium pollum</i> subsp. <i>polium</i>	Germandrée blanc grisâtre	CG		
	<i>Thymus embergeri</i>	Thym d'Emberger (groupe des serpolets)	CG		
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym	CG		
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon	CG		F
Linaceae	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne	CG		
	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin blanc, Lin sous-arbrisseau, Lin à feuilles de salsola	CG		
Malvaceae	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles			F
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	CG		F
	<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles	CG		
Orchidaceae	<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge	CG		F
	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i>	Epipactis helleborine	CG		F
	<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid-d oiseau			F
	<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles	CG		
Orobanchaceae	<i>Melampyrum cristatum</i>	Mélampyre en crête		C	
	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>luteus</i>	Odontite jaune	CG		
	<i>Orobanche heredae</i>	Orobanche du lierre	CG	C	
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	CG		
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre			F
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune		C	F
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CG		
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i> (<i>Aegilops ovata</i>)	Egilope ovale	CG		
	<i>Aegilops triuncialis</i>	Egilope à inflorescence allongée	CG		
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	CG		
	<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Barbon	CG		
	<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phoenicie	CG		
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	CG		
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des forêts	CG		F
	<i>Briza media</i>	Amourette			F
	<i>Bromopsis erecta</i> (<i>Bromus erectus</i>)	Brome dressé	CG		
	<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux	CG		
	<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, pâturin rigide	CG		
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	CG		

Poaceae (suite)	<i>Festuca sp.</i>	Fétuque	CG		
	<i>Helictochloa bromoides (Avenula bromoides)</i>	Avoine faux brome	CG		
	<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelérie du Valais	CG		
	<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée	CG		
	<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore	CG		F
	<i>Phleum nodosum (Phleum pratense subsp. serotinum)</i>	Fléole bulbeuse	CG		F
	<i>Schedonorus pratensis subsp. apenninus (Festuca pr. ssp. ap.)</i>	Fétuque des Apennins	CG		
Polygalaceae	<i>Polygala calcarea</i>	Polygala du calcaire	CG		
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode du Pays de Galles		C	F
Primulaceae	<i>Primula veris var. veris</i>	Coucou de printemps, Coucou officinal	CG		F
Ranunculaceae	<i>Anemone hepatica (Hepatica nobilis)</i>	Hépatique noble		C	
	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide	CG	C	F
	<i>Ranunculus acris subsp. acris</i>	Renoncule âcre, Bouton d'or			F
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	CG		
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne	CG		
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire			F
	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier	CG		F
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche			F
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois			F
	<i>Geum sylvaticum</i>	Benoîte des bois	CG		
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue	CG		
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	CG		
	<i>Rosa canina (groupe)</i>	Rosier des chiens, Eglantier	CG		F
	<i>Rubus canescens</i>	Ronce tomenteuse			F
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	CG	C	F
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	CG		F
	<i>Sorbus domestica</i>	Sorbier domestique, Cormier	CG		
	<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal	CG		F
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i>	Aspérule de l'esquinancie	CG		
	<i>Crucianella angustifolia</i>	Crucianelle à feuilles étroites	CG		
	<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'asperge	CG		
	<i>Rubia peregrina subsp. peregrina</i>	Garance voyageuse	CG	C	F
Santalaceae	<i>Thesium humifusum subsp. divaricatum</i>	Thésium divariqué	CG		
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre			F
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	CG	C	F
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier	CG	C	F
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	CG		F

Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc		C	
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i>	If commun			F
Thymeleaceae	<i>Daphne laureola</i>	Daphné lauréole, Laurier des bois		C	
Violaceae	<i>Viola sp.</i>	Violette			F
Galles	<i>Aceria cephalonea</i> (Acarien)	Galle de l'érable (sur <i>Acer opalus</i>)			F
	<i>Phytoptus tiliae</i> (Acarien)	Galle du tilleul			F