

Sortie botanique - La Plaine des Maures (Bois du Rouquan) – 27 avril 2016

Arbres et arbrisseaux caractéristiques de la Plaine des Maures (sol siliceux)

Dans la Plaine des Maures, outre les espèces caractéristiques présentées ci-dessous, il faut signaler la présence d'autres arbrisseaux et sous-arbrisseaux moins abondants, que l'on retrouve aussi en milieu calcaire : **Genévrier cade** (*Juniperus oxycedrus*), **Filaire à feuilles étroites** (*Phillyrea angustifolia*), **Amélanquier** (*Amelanchier ovalis*), **Lentisque** (*Pistacia lentiscus*), **Aubépine** (*Crataegus monogyna*), **Ciste cotonneux** (*Cistus albidus*), **Genêt poilu** (*Genista pilosa*), **Immortelle** (*Helichrysum stoechas*) et **Thym** (*Thymus vulgaris*).



Chêne vert
(*Quercus ilex*)



Pin parasol, Pin pignon
(*Pinus pinea*)



Chêne liège
(*Quercus suber*)



Lavande des Maures
(*Lavandula stoechas*)



Ciste de Montpellier
(*Cistus monspeliensis*)



Ciste à feuilles de sauge
(*Cistus salviifolius*)



Bruyère arborescente
(*Erica arborea*)



Calicotome épineux
(*Cytisus spinosus*, *Calicotome spinosa*)





Arbousier
(*Arbutus unedo*)

Les fleurs blanches, en grelot, apparaissent en automne quand les fruits (qui sont comestibles) sont mûrs.

Orchidacées

Les nombreuses orchidées sont sans doute les espèces les plus recherchées dans la Plaine des Maures.



Sérapias en cœur
(*Serapias cordigera*)



Sérapias négligé
(*Serapias neglecta*)



Sérapias langue
(*Serapias lingua*)



Limodore à feuilles avortées
(*Limodorum abortivum*)



Orchis peint
(*Anacamptis morio subsp. picta*)



Platanthère à deux feuilles
(*Platanthera bifolia*)



Ophrys noir
(*Ophrys incubacea*)



Ophrys bécasse
(*Ophrys scolopax*)

Poacées



Flouve odorante
(*Anthoxanthum odoratum*)



Brome à deux étamines
(*Anisantha diandra*)



Pâturin des prés
(*Poa pratensis*)

Il y a de nombreuses Poacées (= Graminées) dans la Plaine des Maures, comme par exemple d'autres **Bromes**, l'**Avoine**, des **Vulpies**, des **Dactyles**, des **Brizes**, des **Canches** et des **Pâturins**..

Diverses plantes herbacées caractéristiques ou abondantes

(Les photos ne sont pas représentatives de la taille.)



Phalangère fleur de lis
(*Anthericum liliago*)



Lin bisannuel
(*Linum usitatissimum*
subsp. *angustifolium*)



Lin à trois styles
(*Linum trigynum*)



Silène de France
(*Silene gallica*)



Petite pimprenelle
(*Poterium sanguisorba*
= *Sanguisorba minor*)



Trèfle des champs
(*Trifolium campestre*)



Trèfle noirissant
(*Trifolium nigrescens*)



Trèfle scabre
(*Trifolium scabrum*)



Tubénaire (*Diatelia tuberaria* = *Tuberaria lignosa*)



Renoncule à petites pointes (*Ranunculus muricatus*)



Hélianthème (Tubénaire) à gouttes
(*Tuberaria guttata*)



Anémone des jardins
(*Anemone hortensis*)



Renoncule des marais
(*Ranunculus paludosus*)



Luzerne d'Arabie (*Medicago arabica*)



Luzerne polymorphe (*Medicago polymorpha*)



Shéardie des champs
(*Sherardia arvensis*)



Mysotis bicolor
(*Myosotis discolor*)



Mouron rouge
(*Lysimachia arvensis*)



Mouron bleu
(*Lysimachia foemina*)



Cicendie filiforme
(*Cicendia filiformis*)



Petite centaurée maritime
(*Centaurium maritimum*)



Linaire de Pellissier
(*Linaria pellisseriana*)



Euphorbe sillonnée
(*Euphorbia sulcata*)



Géranium découpé
(*Geranium dissectum*)



Erodium botrys
(*Erodium botrys*)



Pâquerette annuelle
(*Bellis annua*)




Porcelle glabre
(*Hypochaeris glabra*)




Liondent des rochers
(*Leontodon saxatilis*)



Urosperme de Daléchamps
(*Urospermum dalechampii*)



Trépane barbue
(*Tolpis umbellata* = *Tolpis barbata*)



Chardon à capitules denses
(*Carduus pycnocephalus*)



Séneçon livide
(*Senecio lividus*)



Cotonnière de France
(*Logfia gallica*)





Vesce à feuilles étroites
(*Vicia angustifolia*)



Lupin à feuilles étroites
(*Lupinus angustifolius*)



Dompte-venin
(*Vincetoxicum hirundinaria*)



Ornithogale en ombelle
(*Ornithogalum umbellatum*)



Tulipe méridionale (ou Tulipe australe)
(*Tulipa sylvestris* subsp. *australis*)



Tamier, Herbe aux femmes battues
(*Discorea communis* = *Tamus communis*)



Muscari à toupet
(*Muscari comosum*)



Oseille (Rumex) tête de bœuf
(*Rumex bucephalophorus*)



Cytinet jaune (*Cytinus hypocistis*)
Sur Cistes à fleurs blanches



Oenanthe faux-boucage
(*Oenanthe pimpinelloides*)



Consoude tubéreuse
(*Symphytum tuberosum*)

Espèces des milieux humides



Renoncule de Revelière
(*Ranunculus revelieri*)



Callitriche pédonculée
(*Callitriche brutia*)



Isolépïs sétacé
(*Isolépïs setacea*)



Jonc en têtes
(*Juncus capitatus*)



Jonc nain
(*Juncus pygmaeus*)



Jonc arqué
(*Juncus inflexus*)



Laïche (ou Carex)
glauque (ou lâche)
(*Carex flacca* = *Carex glauca*)

Crassulacées sur les affleurements de grès



Crassule mousse
(*Crassula tillaea*)



Ombilic des rochers,
Nombriil de Vénus
(*Umbilicus rupestris*)



Orpin gazonnant
(*Sedum caespitosum*)

Photos J.C. MERIC