

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Montagne de Lure (04) - 6 et 12 juin 2017

Liste des espèces par familles

VS : Versant Sud, bords de route, lisière de sous-bois ou espaces ouverts
NDL : Jardin de l'Abbaye de ND de Lure et ses abords - 1200 m
PmF : Pelouse montagnarde et forêt au niveau de la Station de ski - 1600 m
BC : Dernier bois et champs avant la partie sommitale
S : Toute la partie sommitale, pelouses ventées et rocallles calcaires - 1820 m
PG : Pas de la Graille, rochers calcaires et talus remués - 1600 m
VN : Versant Nord, bords de route, en lisière de forêt
BVJ : Bas du Versant Nord, vers la Vallée du Jabron

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations							
			VS	NDL	PmF	BC	S	PG	VN	BVJ
Adoxaceae	<i>Sambucus ebulus</i>	Sureau yèble							VN	
Amaranthaceae	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri		NDL	PmF					
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des bois, Anthrisque sylvestre		NDL	PmF			PG		
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	VS							
	<i>Eryngium spinalba</i> PF	Panicaut Epine blanche					S			
	<i>Heracleum sphondylium</i>	Grande berce						PG		
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France							VN	
	<i>Pastinaca sativa</i>	Panaïs cultivé		NDL						
	<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque						PG		
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	VS							
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère à fleurs de lis	VS						VN	
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllante de Montpellier	VS							
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures	VS	NDL						
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> PF	Achillée millefeuille		NDL				PG		BVJ
	<i>Achillea odorata</i>	Achillée odorante			PmF		S			
	<i>Adenostyles alpina</i> PF	Adénostyle des Alpes					S	PG	VN	
	<i>Antennaria dioica</i>	Antenneaire dioïque, Pied de chat					S			
	<i>Arctium lappa</i>	Bardane commune		NDL						
	<i>Artemisia absinthium</i> PF	Absinthe		NDL		BC				

Asteraceae (suite)	<i>Carduus nigrescens</i>	Chardon noirissant	VS						
	<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché	VS						
	<i>Carlina acaulis subsp. caulescens PF</i>	Carline acaule	VS			S			
	<i>Carlina vulgaris</i>	Carline commune	VS						
	<i>Centaurea paniculata</i>	Centaurée paniculée	VS						
	<i>Centaurea scabiosa subsp. scabiosa (en bouton)</i>	Centaurée scabieuse						BVJ	
	<i>Cirsium tuberosum</i>	Cirse tubéreux						BVJ	
	<i>Hieracium amplexicaule</i>	Epervière à feuilles embrassantes	VS						
	<i>Hieracium leiopogon</i>	Épervière leiopogon	VS			PG			
	<i>Hieracium murorum gr.</i>	Epervière des murs						BVJ	
	<i>Lactuca muralis (Mycelis muralis)</i>	Laitue des murs		NDL					
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace	VS						
	<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	VS						
	<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide			S				
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite commune		NDL				BVJ	
	<i>Pilosella lactucella</i>	Epervière petite-laitue			BC S				
	<i>Pilosella officinarum</i>	Piloselle	VS	PmF					
	<i>Rhaponticum coniferum (Leuzea conifera)</i>	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin	VS					VN	
	<i>Senecio ovatus subsp. alpestris PF</i>	Séneçon de Fuchs						PG	
	<i>Senecio viscosus</i>	Séneçon visqueux					PG		
	<i>Taraxacum erythrospermum</i>	Pissenlit lisse			S				
	<i>Taraxacum fasciatum</i>	Pissenlit officinal		NDL				VN	
	<i>Tragopogon dubius</i>	Salsifis douteux	VS						
Betulaceae	<i>Betula sp.</i>	Bouleau sp.		NDL					
Boraginaceae	<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinal		NDL					
	<i>Echium vulgare (subsp. pustulatum ?)</i>	Vipérine pustuleuse						BVJ	
	<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs		NDL					
	<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale		NDL					
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides Fané</i>	Passerage à calice persistant					PG		
	<i>Alyssum montanum Fané</i>	Passerage des montagnes		PmF					
	<i>Arabis alpina</i>	Arabette des Alpes					PG		
	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hirsute	VS			S			
	<i>Biscutella brevicaulis</i>	Biscutelle à tige courte				S			
	<i>Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris</i>	Bourse à pasteur		PmF					
	<i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i>	Vélar provençal		PmF		S PG			
	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel des teinturiers		PmF		S			

Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis							BVJ
Campanulaceae	<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre				S			
	<i>Campanula persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher							BVJ
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	Raiponce globulaire						VN	BVJ
	<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épis		PmF				VN	
Caprifoliaceae	<i>Knautia sp.</i>	Knautie sp.	VS						BVJ
	<i>Valeriana montana</i>	Valérianes des montagnes				PG			
Caryophyllaceae	<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs			S				
	<i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i>	Céraiste sous ligneux	VS		S				
	<i>Dianthus barbatus</i>	Œillet des poètes		NDL					
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier	VS						BVJ
	<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque, Compagnon rouge					VN		
	<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Compagnon blanc		NDL					
	<i>Silene vulgaris subsp. prostrata</i>	Silène prostré, Silène couché			S				
Cistaceae	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	VS	PmF	S				
	<i>Helianthemum nummularium var. nummularium</i>	Hélianthème nummulaire			PG				
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre				PG			
	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc				PG			
	<i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Sedum anopetalum</i>)	Orpin blanc-jaunâtre	VS		S	PG			
Cupressaceae	<i>Juniperus communis subsp. nana</i>	Genévrier nain		PmF	S				
Cyperaceae	<i>Carex pairae</i> (<i>Carex muricata subsp. lamprocarpa</i>)	Laîche de Paira		PmF					
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	VS						BVJ
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes			S				
	<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i>	Anthyllide à fleurs rouges	VS						
	<i>Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides</i>	Anthyllide fausse Vulnéraire		PmF	S				
	<i>Astragalus hypoglottis</i>	Astragale pourpre	VS						
	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier							BVJ
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille							BVJ
	<i>Coronilla varia</i> (<i>Securigera varia</i>)	Coronille bigarrée					VN	BVJ	
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	VS	NDL					
	<i>Genista cinerea</i>	Genêt cendré							BVJ
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne	VS						
	<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu			BC				
	<i>Genista radiata</i>	Genêt à rameaux rayonnants			S				

Fabaceae (suite)	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide en tourets	VS						
	<i>Laburnum alpinum</i>	Cytise des Alpes	VS				PG		
	<i>Lathyrus niger</i> ? ou <i>Hedysarum boveanum</i> ?	Gesse noire ? ou Sainfoin bas ?							BVJ
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	VS						
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	VS						
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i>	Lotier de Delort	VS			S	PG		BVJ
	<i>Lotus dorycnium</i> (<i>Dorycnium pentaphyllum</i>)	Badasse	VS						
	<i>Lotus maritimus</i> (<i>Tetragonolobus siliquosus</i>)	Lotier maritime, Téragonolobe siliqueux							BVJ
	<i>Medicago lupulina</i>	Lupuline	VS		BC	S			
	<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>viciifolia</i>	Sainfoin cultivé							BVJ
	<i>Ononis fruticosa</i>	Bugrane buissonnante							BVJ
	<i>Ononis rotundifolia</i>	Bugrane à feuilles rondes							BVJ
	<i>Ononis spinosa</i>	Arrête-bœuf	VS						BVJ
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia		NDL					
	<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes				S			
	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	Trèfle violet (Trèfle des prés)		NDL					BVJ
	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant		NDL	PmF				
	<i>Trigonella officinalis</i> (<i>Melilotus officinalis</i>)	Mélilot officinal	VS						BVJ
	<i>Vicia onobrychioides</i>	Vesce faux sainfoin	VS						
	<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies		NDL					
	<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à feuilles étroites					VN	BVJ	
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre		NDL	PmF				BVJ
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	VS						
Gentianaceae	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune			BC			VN	
	<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>delphinensis</i> ?	Gentiane dauphinoise		PmF		S			
Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre					PG		
	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées		NDL					
	<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe à Robert		NDL					
Hydrangeacee	<i>Philadelphus coronarius</i>	Seringa(t) commun, S.en couronne		NDL					
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perfolié							BVJ
Iridaceae	<i>Iris germanica</i>	Iris d'Allemagne		NDL					
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Noyer		NDL					BVJ
Juncaceae	<i>Luzula multiflora</i>	Luzule multiflore			PmF				
	<i>Luzula nivea</i>	Luzule couleur de neige		NDL		BC	S		

Lamiaceae	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament des champs				S	PG		
	<i>Lavandula sp.</i>	Lavande sp.	NDL						
	<i>Prunella laciniata</i>	Brunelle laciniée						BVJ	
	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	VS					BVJ	
	<i>Salvia verbenaca subsp. verbenaca</i>	Sauge à feuilles de verveine	NDL						
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette	VS					BVJ	
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	VS						
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit chêne	VS						
	<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	VS		S				
	<i>Tulipa sylvestris subsp. australis</i>	Tulipe australe			S				
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé						BVJ	
	<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	VS		S				
	<i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i>	Lin sous-arbrisseau, Lin blanc	VS	PmF					
Malvaceae	<i>Alcea rosea</i>	Rose trémière	NDL						
	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul de Hollande	NDL						
Oleaceae	<i>Fraxinus sp.</i>	Frêne sp.						BVJ	
Onagraceae	<i>Epilobium angustifolium</i> PF	Epilobe à feuilles étroites	NDL		PG				
Orchidaceae	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas		PmF			VN		
	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Céphalanthère à longues feuilles			S				
	<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge	VS				VN		
	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs					VN	BVJ	
	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchis sureau		BC	S				
	<i>Epipactis sp.</i> PF	Epipactis sp.	VS						
	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moustique					VN	BVJ	
	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc						BVJ	
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles abortées	VS						
	<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid d'oiseau					VN		
	<i>Neottia ovata (Listera ovata)</i>	Listère ovale					VN		
	<i>Ophrys insectifera</i>	Ophrys mouche					VN		
	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre		BC	S				
	<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles			S				
	<i>Platanthera chlorantha</i>	Orchis verdâtre						BVJ	
Orobanchaceae	<i>Melampyrum arvense</i>	Mélampyre des champs						BVJ	
	<i>Orobanche alba</i> (sur Sarriette)	Orobanche du thym	VS						
	<i>Pedicularis gyroflexa</i>	Pédiculaire arquée		PmF	BC	S			
	<i>Rhinanthus sp.</i>	Rhinante sp.			S				

Pinaceae	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	VS						
	<i>Pinus nigra</i>	Pin noir	VS						
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	VS			S			
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune						VN	
	<i>Globularia bisnagarica</i> (<i>Globularia vulgaris</i>)	Globulaire allongée, Globulaire commune	VS						
	<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en coeurs				S			
	<i>Linaria repens</i> (<i>Linaria striata</i>)	Linaire striée				S	PG		
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	VS						
	<i>Plantago major</i>	Grand plantain		NDL					
	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	VS	NDL	PmF			BVJ	
	<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne		NDL		BC	S		
	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale			PmF	BC			
	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet				BC			
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i>	Armérie faux buplèvre			PmF		S		
Poaceae	<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode des rochers				S			
	<i>Bromopsis erecta</i>	Brome dressé	VS						
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse avoine			PmF				
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré		NDL			PG		
	<i>Elytrigia</i> sp.	Chiendent sp.		NDL					
	<i>Festuca glauca</i> ?	Fétuque bleue ?				S			
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	VS	NDL					
	<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée	VS						
	<i>Nardus stricta</i>	Nard raide			BC				
	<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	VS				PG		
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Paturin bulbeux vivipare		NDL	BC		PG		
	<i>Poa cenisia</i> (ou <i>alpina</i> ?)	Paturin du Mont Cenis				S	PG		
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés		NDL					
	<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine jaunâtre	VS						
	<i>Trisetum spicatum</i>	Trisète en épi					PG		
Polygalaceae	<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire				S			
	<i>Polygala comosa</i>	Polygale chevelu			PmF				
	<i>Polygala vulgaris</i>	Polygale commun	VS						
Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écussons, Oseille ronde				S			
	<i>Rumex</i> sp.	Rumex sp.			PmF				

Primulaceae	<i>Androsace vitaliana</i>	Androsace de vitaliano				BC	S		
	<i>Primula veris</i> subsp. ?	Coucou		NDL	PmF	BC			
Ranunculaceae	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> PF	Aconit tue-loup						VN	
	<i>Aquilegia bertolonii</i> (<i>Aquilegia reuteri</i>)	Ancolie de Bertoloni					S		
	<i>Aquilegia</i> sp. (cultivée)	Ancolie		NDL					
	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune						VN	
	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante							BVJ
	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide	VS						BVJ
	<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or		NDL					
	<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule crochue			BC	S		VN	
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	VS	NDL					
	<i>Ranunculus platanifolius</i>	Renoncule à feuilles de platane			BC			VN	
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i>	Nerprun des Alpes				S	PG		
	<i>Alchemilla alpina</i>	Alchémille des Alpes				S	PG		
Rosaceae	<i>Alchemilla flabellata</i>	Alchémille en éventail				S			
	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier							BVJ
	<i>Cotoneaster pyrenaicus</i> (<i>Cotoneaster juranus</i>)	Cotonéaster des Pyrénées, Cot. du Jura					PG		
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine							BVJ
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier		NDL				VN	
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes, Benoîte des rues		NDL					
	<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Pimprenelle	VS						
	<i>Prunus avium</i>	Merisier							BVJ
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	VS						
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier	VS						
	<i>Rosa montana</i> ? ou <i>Rosa chavini</i> ? (dét. difficile)	Rosier des montagnes ? Rosier de Chavin ?		PmF		S			
	<i>Rosa pendulina</i> (<i>Rosa alpina</i>)	Rosier des Alpes					PG		
	<i>Rosa spinosissima</i> (<i>Rosa pimpinellifolia</i>)	Rosier pimprenelle	VS						
	<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	VS				S		
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	VS						
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	VS	NDL		S			
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs				S	PG		
Rubiaceae	<i>Galium album</i>	Gaillet blanc	VS						
	<i>Galium anisophyllum</i> (pas sûr)	Gaillet à feuilles inégales			BC				
	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	VS						

Rubiaceae (suite)	<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine					PG		
	<i>Galium odoratum (Asperula odorata)</i>	Aspérule odorante						VN	
	<i>Galium pusillum</i>	Gaillet très grêle				S			
	<i>Galium verum</i>	Gaillet-vrai	VS						
Salicaceae	<i>Salix caprea</i>	Saule marsault, Saule des chèvres	VS				PG		
	<i>Salix eleagnos</i>	Saule drapé							BVJ
Santalaceae	<i>Thesium sp.</i>	Thésium sp.	VS						
	<i>Viscum album subsp. album</i> (sur Alisier)	Gui des feuillus							BVJ
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre							BVJ
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier							BVJ
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier	VS						BVJ
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore			S	PG			
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	Saxifrage à feuilles en coin						VN	
	<i>Saxifraga exarata subsp. exarata</i>	Saxifrage sillonnée					PG		
	<i>Saxifraga granulata</i>	Saxifrage granulée					PG		
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina subsp. hoppii</i>	Scrophulaire du Jura	VS						
	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc		NDL					
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque		NDL			PG		
Violaceae	<i>Viola cenisia</i>	Pensée du Mont Cenis			S				
	<i>Viola sp. PF</i>	Violette sp.						VN	
Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i>	Cystopteris fragile						VN	

Note : Quelques espèces sont considérées *sp.* car nous les avons juste notées rapidement, sans prendre le temps de les examiner et sans les photographier.