

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Montagne de Lure (04) - 6 et 12 juin 2017

Inventaire par stations

| Bord de route avant Notre-Dame de Lure, lisière de sous-bois puis espaces ouverts | | |
|---|---|----------------|
| <i>Acer opalus</i> | Erable à feuilles d'obier | Sapindaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i> | Anthyllide à fleurs rouges | Fabaceae |
| <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> | Aphyllante de Montpellier | Asparagaceae |
| <i>Arabis hirsuta</i> | Arabette hérissée | Brassicaceae |
| <i>Astragalus hypoglottis</i> | Astragale pourpre | Fabaceae |
| <i>Bromopsis erecta</i> | Brome dressé | Poaceae |
| <i>Carduus nigrescens</i> | Chardon noirissant | Asteraceae |
| <i>Carlina vulgaris</i> | Carlina commune | Asteraceae |
| <i>Cedrus atlantica</i> | Cèdre de l'Atlas | Pinaceae |
| <i>Centaurea paniculata</i> | Centaurée paniculée | Asteraceae |
| <i>Cephalanthera rubra</i> | Céphalanthère rouge | Orchidaceae |
| <i>Epipactis sp. PF</i> | Epipactis sp. | Orchidaceae |
| <i>Eryngium campestre</i> | Panicaut champêtre | Apiaceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit cyprès | Euphorbiaceae |
| <i>Galium album</i> | Gaillet blanc | Rubiaceae |
| <i>Galium aparine</i> | Gaillet gratteron | Rubiaceae |
| <i>Genista hispanica</i> | Genêt d'Espagne | Fabaceae |
| <i>Globularia bisnagarica (Globularia vulgaris)</i> | Globulaire allongée, Globulaire commune | Plantaginaceae |
| <i>Helianthemum italicum</i> | Hélianthème d'Italie | Cistaceae |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Hellébore fétide | Ranunculaceae |
| <i>Hieracium amplexicaule</i> | Epervière à feuilles embrassantes | Asteraceae |
| <i>Hieracium leipogon</i> | Epervière leiopogon | Asteraceae |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Hippocrépide en toupets | Fabaceae |
| <i>Knautia sp.</i> | Knautie sp. | Caprifoliaceae |
| <i>Lactuca perennis</i> | Laitue vivace | Asteraceae |
| <i>Leontodon crispus</i> | Liondent crépu | Asteraceae |
| <i>Limodorum abortivum</i> | Limodore à feuilles avortées | Orchidaceae |
| <i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i> | Lin sous-arbrisseau, Lin blanc | Linaceae |
| <i>Lolium multiflorum</i> | Ray-grass d'Italie | Poaceae |
| <i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus</i> | Lotier corniculé | Fabaceae |
| <i>Lotus corniculatus subsp. delortii</i> | Lotier de Delort | Fabaceae |
| <i>Lotus dorycnium (Dorycnium pentaphyllum)</i> | Badasse | Fabaceae |
| <i>Medicago lupulina</i> | Lupuline | Fabaceae |
| <i>Melica ciliata</i> | Mélique ciliée | Poaceae |
| <i>Ononis spinosa</i> | Arrête-bœuf | Fabaceae |
| <i>Orobanche alba (sur Sarriette)</i> | Orobanche du thym | Orobanchaceae |
| <i>Pilosella officinarum</i> | Piloselle | Asteraceae |
| <i>Pinus nigra</i> | Pin noir | Pinaceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pin sylvestre | Pinaceae |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | Plantaginaceae |
| <i>Plantago media</i> | Plantain intermédiaire | Plantaginaceae |
| <i>Polygala vulgaris</i> | Polygale commun | Polygalaceae |
| <i>Poterium sanguisorba</i> | Pimprenelle | Rosaceae |
| <i>Prunus spinosa</i> | Prunellier | Rosaceae |
| <i>Quercus pubescens</i> | Chêne pubescent | Fagaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse | Ranunculaceae |
| <i>Rhaponticum coniferum</i> | Leuzée conifère | Asteraceae |
| <i>Rosa canina</i> | Eglantier | Rosaceae |
| <i>Rubus ulmifolius</i> | Ronce à feuilles d'orme | Rosaceae |

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| <i>Salvia pratensis</i> | Sauge des prés | Lamiaceae |
| <i>Saponaria ocymoides</i> | Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae |
| <i>Satureja montana</i> | Sarriette des montagnes | Lamiaceae |
| <i>Scrophularia canina subsp. hoppii</i> | Scrophulaire du Jura | Scrophulariaceae |
| <i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i> | Orpin blanc-jaunâtre | Crassulaceae |
| <i>Sorbus aria</i> | Alisier blanc | Rosaceae |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | Germandrée petit chêne | Lamiaceae |
| <i>Thesium sp.</i> | Thésium sp. | Santalaceae |
| <i>Thymus nervosus</i> | Thym à nervures saillantes | Lamiaceae |
| <i>Tragopogon dubius</i> | Salsifis douteux | Asteraceae |
| <i>Trigonella officinalis (Melilotus officinalis)</i> | Mélilot officinal | Fabaceae |
| <i>Vicia onobrychioides</i> | Vesce faux sainfoin | Fabaceae |
| <i>Vincetoxicum hirsutum</i> | Dompte-venin | Apocynaceae |

| Notre-Dame de Lure : jardin de l'ermite (plantes cultivées) et abords de l'Abbaye - 1200 m | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| <i>Achillea millefolium</i> | Achillée millefeuille | Asteraceae |
| <i>Alcea rosea</i> | Rose trémière | Malvaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Cerfeuil des bois, Anthriscue sylv. | Apiaceae |
| <i>Aquilegia sp. (cultivée)</i> | Ancolie | Ranunculaceae |
| <i>Arctium lappa</i> | Bardane commune | Asteraceae |
| <i>Artemisia absinthium PF</i> | Absinthe | Asteraceae |
| <i>Betula sp.</i> | Bouleau sp. | Betulaceae |
| <i>Blitum bonus-henricus (Chenopodium b-h)</i> | Epinard sauvage | Amaranthaceae |
| <i>Cynoglossum officinale</i> | Cynoglosse officinal | Boraginaceae |
| <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> | Cytise à feuilles sessiles | Fabaceae |
| <i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i> | Dactyle aggloméré | Poaceae |
| <i>Dianthus barbatus</i> | Œillet des poètes | Caryophyllaceae |
| <i>Elytrigia sp.</i> | Chiendent sp. | Poaceae |
| <i>Epilobium angustifolium PF</i> | Epilobe à feuilles étroites | Onagraceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Hêtre | Fagaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> | Fraisier | Rosaceae |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> | Géranium des Pyrénées | Geraniaceae |
| <i>Geranium robertianum</i> | Géranium herbe à Robert | Geraniaceae |
| <i>Geum urbanum</i> | Benoîte des villes, B. des rues | Rosaceae |
| <i>Iris germanica</i> | Iris d'Allemagne | Iridaceae |
| <i>Juglans regia</i> | Noyer | Juglandaceae |
| <i>Lactuca muralis (Mycelis muralis)</i> | Laitue des murs | Asteraceae |
| <i>Lavandula sp.</i> | Lavande sp. | Lamiaceae |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Marguerite commune | Asteraceae |
| <i>Lolium multiflorum</i> | Ray-grass d'Italie | Poaceae |
| <i>Luzula nivea</i> | Luzule couleur de neige | Juncaceae |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Myosotis des champs | Boraginaceae |
| <i>Ornithogalum umbellatum</i> | Ornithogale en ombelle | Asparagaceae |
| <i>Pastinaca sativa</i> | Panais cultivé | Apiaceae |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | Seringa(t) commun, S.en couronne | Hydrangeaceae |
| <i>Plantago major</i> | Grand plantain | Plantaginaceae |
| <i>Plantago media</i> | Plantain moyen | Plantaginaceae |
| <i>Poa bulbosa var. vivipara</i> | Paturin bulbeux vivipare | Poaceae |
| <i>Poa pratensis</i> | Pâturin des prés | Poaceae |
| <i>Primula veris subsp. ?</i> | Coucou | Primulaceae |
| <i>Ranunculus acris</i> | Bouton d'or | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse | Ranunculaceae |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Robinier faux-acacia | Fabaceae |
| <i>Salvia verbenaca subsp. verbenaca</i> | Sauge à feuilles de verveine | Lamiaceae |
| <i>Silene latifolia subsp. alba</i> | Compagnon blanc | Caryophyllaceae |

| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| <i>Sorbus aria</i> | Alisier blanc | Rosaceae |
| <i>Symphytum officinale</i> | Consoude officinale | Boraginaceae |
| <i>Taraxacum fasciatum</i> | Pissenlit officinal | Asteraceae |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Tilleul de Hollande | Malvaceae |
| <i>Trifolium pratense subsp. pratense</i> | Trèfle des prés | Fabaceae |
| <i>Trifolium repens</i> | Trèfle rampant | Fabaceae |
| <i>Urtica dioica</i> | Ortie dioïque | Urticaceae |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Bouillon blanc | Scrophulariaceae |
| <i>Veronica chamaedrys</i> | Véronique petit chêne | Plantaginaceae |
| <i>Vicia sepium</i> | Vesce des haies | Fabaceae |

| Après l'Abbaye de ND de Lure : bas coté de la route puis à hauteur du transformateur | | |
|--|----------------------------|-----------------|
| <i>Anthericum liliago</i> | Phalangère à fleurs de lis | Asparagaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i> | Anthyllide à fleurs rouges | Fabaceae |
| <i>Carduus nutans</i> | Chardon penché | Asteraceae |
| <i>Carlina acaulis subsp. caulescens</i> | Carlina acaule | Asteraceae |
| <i>Cerastium arvense subsp. suffruticosum</i> | Céraiste sous ligneux | Caryophyllaceae |
| <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> | Cytise à feuilles sessiles | Fabaceae |
| <i>Epipactis sp. PF</i> | Epipactis sp. | Orchidaceae |
| <i>Galium verum</i> | Gaillet-vrai | Rubiaceae |
| <i>Laburnum alpinum</i> | Cytise des Alpes | Fabaceae |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Gesse des prés | Fabaceae |
| <i>Linum catharticum</i> | Lin purgatif | Linaceae |
| <i>Lotus corniculatus subsp. delortii</i> | Lotier de Delort | Fabaceae |
| <i>Ornithogalum umbellatum</i> | Dame d'onze heures | Asparagaceae |
| <i>Phleum pratense</i> | Fléole des prés | Poaceae |
| <i>Rosa spinosissima (Rosa pimpinellifolia)</i> | Rosier pimprenelle | Rosaceae |
| <i>Rubus idaeus</i> | Framboisier | Rosaceae |
| <i>Salix caprea</i> | Saule marsault | Salicaceae |
| <i>Saponaria ocymoides</i> | Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae |
| <i>Stachys recta</i> | Epiaire droite | Lamiaceae |
| <i>Trisetum flavescens</i> | Avoine jaunâtre | Poaceae |

| Station de ski (refuge) : pelouse montagnarde et forêt - 1600 m | | |
|---|---|----------------|
| <i>Achillea odorata</i> | Achillée odorante | Asteraceae |
| <i>Alyssum montanum</i> | Passerage des montagnes | Brassicaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Cerfeuil des bois, Anthriscus sylvestre | Apiaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides</i> | Anthyllide fausse Vulnéraire | Fabaceae |
| <i>Armeria arenaria subsp. bupleuroides</i> | Armérie faux buplèvre | Plumbaginaceae |
| <i>Blitum bonus-henricus</i> | Chénopode Bon-Henri | Amaranthaceae |
| <i>Bromus hordeaceus</i> | Brome fausse avoine | Poaceae |
| <i>Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris</i> | Bourse à pasteur | Brassicaceae |
| <i>Carex pairae (Carex muricata subsp. lamprocarpa)</i> | Laîche de Paira | Cyperaceae |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> | Céphalanthère de damas | Orchidaceae |
| <i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i> | Vélar provençal | Brassicaceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Hêtre | Fagaceae |
| <i>Gentiana verna subsp. delphinensis ?</i> | Gentiane dauphinoise | Gentianaceae |
| <i>Helianthemum italicum</i> | Hélianthème d'Italie | Cistaceae |
| <i>Isatis tinctoria</i> | Pastel des teinturiers | Brassicaceae |
| <i>Juniperus communis subsp. nana</i> | Genévrier nain | Cupressaceae |
| <i>Linum suffruticosum subsp. appressum</i> | Lin sous-arbrisseau, Lin blanc | Linaceae |
| <i>Luzula multiflora</i> | Luzule multiflore | Juncaceae |
| <i>Pedicularis gyroflexa</i> | Pédiculaire arquée | Orobanchaceae |
| <i>Phyteuma spicatum</i> | Raiponce en épis | Campanulaceae |
| <i>Pilosella officinarum</i> | Piloselle | Asteraceae |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|
| <i>Plantago media</i> | Plantain intermédiaire | Plantaginaceae |
| <i>Polygala comosa</i> | Polygale chevelu | Polygalaceae |
| <i>Primula veris</i> (fané) | Coucou | Primulaceae |
| <i>Rosa</i> sp. | Rosier sp. | Rosaceae |
| <i>Rumex</i> sp. | Rumex sp. | Polygonaceae |
| <i>Thalictrum minus</i> | Petit pigamon | Ranunculaceae |
| <i>Trifolium repens</i> | Trèfle blanc | Fabaceae |
| <i>Veronica officinalis</i> | Véronique officinale | Plantaginaceae |

| Dernier bois et champs avant la partie sommitale | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| <i>Androsace vitaliana</i> | Androsace de vitaliano | Primulaceae |
| <i>Artemisia absinthium</i> PF | Absinthe | Asteraceae |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> | Orchis sureau | Orchidaceae |
| <i>Galium anisophyllum</i> (pas sûr) | Gaillet à feuilles inégales | Rubiaceae |
| <i>Genista pilosa</i> | Genêt poilu | Fabaceae |
| <i>Gentiana lutea</i> | Gentiane jaune | Gentianaceae |
| <i>Luzula nivea</i> | Luzule couleur de neige | Juncaceae |
| <i>Medicago lupulina</i> | Luzerne lupuline | Fabaceae |
| <i>Nardus stricta</i> | Nard raide | Poaceae |
| <i>Orchis purpurea</i> | Orchis pourpre | Orchidaceae |
| <i>Pedicularis gyroflexa</i> | Pédiculaire arquée | Orobanchaceae |
| <i>Pilosella lactucella</i> | Epervière petite-laitue | Asteraceae |
| <i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> | Paturin bulbeux vivipare | Poaceae |
| <i>Primula veris</i> subsp. ? | Coucou | Primulaceae |
| <i>Ranunculus aduncus</i> | Renoncule crochue | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus plataniifolius</i> | Renoncule à feuilles de platane | Ranunculaceae |
| <i>Veronica chamaedrys</i> | Véronique petit-chêne | Plantaginaceae |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> | Véronique à feuilles de serpolet | Plantaginaceae |

| Station de la Vipère d'Orsini : pelouse caillouteuse calcaire | | |
|--|---|----------------|
| <i>Achillea odorata</i> | Achillée odorante | Asteraceae |
| <i>Anthyllis montana</i> | Anthyllide des montagnes | Fabaceae |
| <i>Brachypodium rupestre</i> | Brachypode des rochers | Poaceae |
| <i>Cephalanthera longifolia</i> | Céphalanthère à longues feuilles | Orchidaceae |
| <i>Gentiana verna</i> subsp. <i>delphinensis</i> ? | Gentiane dauphinoise | Gentianaceae |
| <i>Globularia cordifolia</i> | Globulaire à feuilles en cœurs | Plantaginaceae |
| <i>Orchis purpurea</i> | Orchis pourpre | Orchidaceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pin sylvestre | Pinaceae |
| <i>Platanthera bifolia</i> | Platanthère à deux feuilles | Orchidaceae |
| <i>Polygala calcarea</i> | Polygale du calcaire | Polygalaceae |
| <i>Rosa montana</i> ? ou <i>Rosa chavinii</i> ? Dét. difficile | Rosier des montagnes ? Rosier de Chavin ? | Rosaceae |

| Crête (Col avec les grands cairns) : pelouse caillouteuse calcaire - 1826 m | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Erable sycomore | Sapindaceae |
| <i>Alchemilla flabellata</i> | Alchemille en éventail | Rosaceae |
| <i>Androsace vitaliana</i> | Androsace de Vitaliano | Primulaceae |
| <i>Arabis hirsuta</i> | Arabette hirsute | Brassicaceae |
| <i>Arenaria grandiflora</i> | Sabline à grandes fleurs | Caryophyllaceae |
| <i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i> | Armérie faux buplèvre | Plumbaginaceae |
| <i>Biscutella brevicaulis</i> | Biscutelle à tige courte | Brassicaceae |
| <i>Campanula alpestris</i> | Campanule alpestre | Campanulaceae |
| <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i> | Céraiste sous ligneux | Caryophyllaceae |
| <i>Clinopodium acinos</i> | Calament des champs | Lamiaceae |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> | Orchis sureau | Orchidaceae |
| <i>Eryngium spinalba</i> PF | Panicaut Epine blanche | Apiaceae |

| | | |
|--|---|-----------------|
| <i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i> | Vélar provençal | Brassicaceae |
| <i>Festuca glauca</i> ? | Fétuque bleue ? | Poaceae |
| <i>Galium pusillum</i> | Gaillet très grêle | Rubiaceae |
| <i>Globularia cordifolia</i> | Globulaire à feuilles en cœur | Plantaginaceae |
| <i>Helianthemum italicum</i> | Hélianthème d'Italie | Cistaceae |
| <i>Juniperus communis subsp. nana</i> | Genévrier nain | Cupressaceae |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Liondent hispide | Asteraceae |
| <i>Linaria repens (Linaria striata)</i> | Linaire striée | Plantaginaceae |
| <i>Linum catharticum</i> | Lin purgatif | Linaceae |
| <i>Lotus corniculatus subsp. delortii</i> | Lotier de Delort | Fabaceae |
| <i>Luzula nivea</i> | Luzule couleur de neige | Juncaceae |
| <i>Medicago lupulina</i> | Luzerne lupuline | Fabaceae |
| <i>Orchis purpurea</i> | Orchis pourpre | Orchidaceae |
| <i>Pedicularis gyroflexa</i> | Pédiculaire arquée | Orobanchaceae |
| <i>Pilosella lactucella</i> | Epervière petite laitue | Asteraceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pin sylvestre | Pinaceae |
| <i>Poa cenisia</i> | Pâturin du Mont Cenis | Poaceae |
| <i>Ranunculus aduncus</i> | Renoncule crochue | Ranunculaceae |
| <i>Rhinanthus sp.</i> | Rhinante sp. | Orobanchaceae |
| <i>Rosa montana</i> ? ou <i>Rosa chavinii</i> ? (dét. difficile) | Rosier des montagnes ? Rosier de Chavin ? | Rosaceae |
| <i>Rubus idaeus</i> | Framboisier | Rosaceae |
| <i>Silene vulgaris subsp. prostrata</i> | Silène prostré, Silène couché | Caryophyllaceae |
| <i>Sorbus aria</i> | Alisier blanc | Rosaceae |
| <i>Taraxacum erythrospermum</i> | Pissenlit lisse | Asteraceae |
| <i>Thymus nervosus</i> | Thym à nervures saillantes | Lamiaceae |
| <i>Trifolium montanum</i> | Trèfle des montagnes | Fabaceae |
| <i>Tulipa sylvestris subsp. australis</i> | Tulipe australe | Liliaceae |
| <i>Veronica chamaedrys</i> | Véronique petit chêne | Plantaginaceae |
| <i>Viola cenisia</i> | Pensée du Mont Cenis | Violaceae |

| Au niveau de la station de <i>Genista radiata</i> : pelouse caillouteuse calcaire | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| <i>Androsace vitaliana</i> | Androsace de vitaliano | Primulaceae |
| <i>Antennaria dioica</i> | Antennaire dioïque (Pied de chat) | Asteraceae |
| <i>Anthyllis montana</i> | Anthyllide des montagnes | Fabaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides</i> | Anthyllide fausse vulnéraire | Fabaceae |
| <i>Armeria arenaria subsp. bupleuroides</i> | Armérie faux buplèvre | Plumbaginaceae |
| <i>Carlina acaulis subsp. caulescens</i> PF | Carline acaule | Asteraceae |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> | Orchis sureau | Orchidaceae |
| <i>Genista radiata</i> | Genêt à rameaux rayonnants | Fabaceae |
| <i>Gentiana verna subsp. ?</i> | Gentiane printanière | Gentianaceae |
| <i>Globularia cordifolia</i> | Globulaire à feuilles en cœurs | Plantaginaceae |
| <i>Juniperus communis subsp. nana</i> | Genévrier nain | Cupressaceae |
| <i>Pedicularis gyroflexa</i> | Pédiculaire arquée | Orobanchaceae |
| <i>Polygala calcarea</i> | Polygale du calcaire | Polygalaceae |
| <i>Rhamnus alpina</i> | Nerprun des Alpes | Rhamnaceae |
| <i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i> | Orpin blanc-jaunâtre | Crassulaceae |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Sorbier des oiseleurs | Rosaceae |
| Bord de route au-dessous de la station de <i>Genista radiata</i> : rocailles, éboulis calcaires | | |
| <i>Adenostyles alpina</i> | Adénostile glabre | Asteraceae |
| <i>Alchemilla alpina</i> | Alchémille des Alpes | Rosaceae |
| <i>Aquilegia bertolonii (Aquilegia reuteri)</i> | Ancolie de Bertoloni | Ranunculaceae |
| <i>Biscutella brevicaulis</i> | Biscutelle (Lunetière) à tige courte | Brassicaceae |
| <i>Erysimum nevadense subsp. collisparsum</i> | Vélar provençal | Brassicaceae |
| <i>Isatis tinctoria</i> | Pastel des teinturiers | Brassicaceae |
| <i>Pilosella lactucella</i> | Épervière petite-laitue | Asteraceae |
| <i>Rumex scutatus</i> | Oseille à écussons, Oseille ronde | Polygonaceae |

| Pas de la Graille - Paking dans le virage, avec pancarte du Conseil Régional : rocailles calcaires - 1597 m | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| <i>Achillea millefolium</i> | Achillée millefeuille | Asteraceae |
| <i>Adenostyles alpina</i> | Adénostile glabre | Asteraceae |
| <i>Alchemilla alpina</i> | Alchémille des Alpes | Rosaceae |
| <i>Alyssum alyssoides</i> Fané | Passerage à calice persistant | Brassicaceae |
| <i>Arabis alpina</i> | Arabette des Alpes | Brassicaceae |
| <i>Clinopodium acinos</i> | Calament des champs | Lamiaceae |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> | Dactyle aggloméré | Poaceae |
| <i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i> | Vélar provençal | Brassicaceae |
| <i>Galium mollugo</i> | Gaillet mollugine | Rubiaceae |
| <i>Geranium purpureum</i> | Géranium pourpre | Geraniaceae |
| <i>Hieracium leiopogon</i> | Épervière leiopogon | Asteraceae |
| <i>Linaria repens</i> | Linaire striée | Plantaginaceae |
| <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i> | Lotier de Delort | Fabaceae |
| <i>Phleum pratense</i> | Fléole des prés | Poaceae |
| <i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> | Paturin bulbeux vivipare | Poaceae |
| <i>Poa cenisia</i> (ou <i>alpina</i> ?) | Paturin du Mont Cenis | Poaceae |
| <i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>exarata</i> | Saxifrage sillonnée | Saxifragaceae |
| <i>Sedum acre</i> | Orpin âcre | Crassulaceae |
| <i>Sedum album</i> | Orpin blanc | Crassulaceae |
| <i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Sedum anopetalum</i>) | Orpin blanc-jaunâtre | Crassulaceae |
| <i>Senecio viscosus</i> | Séneçon visqueux | Asteraceae |
| <i>Trisetum spicatum</i> | Trisète en épi | Poaceae |
| <i>Urtica dioica</i> | Grande ortie | Urticaceae |
| <i>Valeriana montana</i> | Valériane des montagnes | Caprifoliaceae |

| Pas de la Graille - De l'autre côté de la route : limite de bois et rocailles calcaires | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Erable sycomore | Sapindaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Cerfeuil des bois | Apiaceae |
| <i>Cotoneaster pyrenaicus</i> (<i>Cotoneaster juranus</i>) | Cotonéaster des Pyrénées, C. du Jura | Rosaceae |
| <i>Epilobium angustifolium</i> PF | Epilobe à feuilles étroites | Onagraceae |
| <i>Galium mollugo</i> | Gaillet mollugine | Rubiaceae |
| <i>Helianthemum nummularium</i> var. <i>nummularium</i> | Hélianthème nummulaire | Cistaceae |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Grande berce | Apiaceae |
| <i>Laburnum alpinum</i> | Cytise des Alpes | Fabaceae |
| <i>Rhamnus alpina</i> | Nerprun des Alpes | Rhamnaceae |
| <i>Rosa pendulina</i> (<i>Rosa alpina</i>) | Rosier des Alpes | Rosaceae |
| <i>Salix caprea</i> | Saule marsault (Saule des chèvres) | Salicaceae |
| <i>Saxifraga granulata</i> | Saxifrage granulée | Saxifragaceae |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Sorbier des oiseleurs | Rosaceae |
| <i>Trinia glauca</i> | Trinie glauque | Apiaceae |
| <i>Valeriana montana</i> | Valériane des montagnes | Caprifoliaceae |

| Pas de la Graille - Un peu plus loin à gauche en descendant, station ombragée, lisière de sous-bois | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> PF | Aconit tue-loup | Ranunculaceae |
| <i>Adenostyles alpina</i> PF | Adénostyle des Alpes | Asteraceae |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | Ancolie commune | Ranunculaceae |
| <i>Cystopteris fragilis</i> | Cystopteris fragile | Woodsiaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> | Fraisier | Rosaceae |
| <i>Galium odoratum</i> (<i>Asperula odorata</i>) | Aspérule odorante | Rubiaceae |
| <i>Ranunculus aduncus</i> | Renoncule crochue | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus plataniifolius</i> | Renoncule à feuilles de platane | Ranunculaceae |
| <i>Saxifraga cuneifolia</i> | Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae |
| <i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i> PF | Séneçon de Fuchs | Asteraceae |
| <i>Taraxacum fasciatum</i> | Pissenlit officinal | Asteraceae |
| <i>Viola</i> sp. PF | Violette sp. | Violaceae |

| Bord de la route en descendant, lisière de sous-bois | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| <i>Anthericum liliago</i> | Phalangère à fleurs de lis | Asparagaceae |
| <i>Gentiana lutea</i> | Gentiane jaune | Gentianaceae |
| <i>Laserpitium gallicum</i> | Laser de France | Apiaceae |
| <i>Phyteuma spicatum</i> | Raiponce en épis | Campanulaceae |
| <i>Sambucus ebulus</i> | Sureau yèble | Adoxaceae |
| <i>Silene dioica</i> | Silène dioïque (Compagnon rouge) | Caryophyllaceae |
| <i>Vicia tenuifolia</i> | Vesce à feuilles étroites | Fabaceae |

| Avant la cascade et le pont : station d'orchidées, à l'ombre (44° 7' 24" Nord. 5° 50' 46" Est. Valbelle 04200) | | |
|--|------------------------|----------------|
| <i>Cephalanthera damasonium</i> | Céphalanthère de Damas | Orchidaceae |
| <i>Cephalanthera rubra</i> | Céphalanthère rouge | Orchidaceae |
| <i>Coronilla varia</i> | Coronille bigarrée | Fabaceae |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> | Orchis de Fuchs | Orchidaceae |
| <i>Digitalis lutea</i> | Digitale jaune | Plantaginaceae |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> | Orchis moustique | Orchidaceae |
| <i>Neottia nidus-avis</i> | Néottie nid d'oiseau | Orchidaceae |
| <i>Neottia ovata (Listera ovata)</i> | Listère ovale | Orchidaceae |
| <i>Ophrys insectifera</i> | Ophrys mouche | Orchidaceae |
| <i>Phyteuma orbiculare</i> | Raiponce globulaire | Campanulaceae |

| Cascade et pont : bord de route, bord de ruisseau, friche | | |
|---|---|-----------------|
| <i>Acer opalus</i> | Erable à feuilles d'obier | Sapindaceae |
| <i>Achillea millefolium</i> PF | Achillée millefeuille | Asteraceae |
| <i>Astragalus monspessulanus</i> | Astragale de Montpellier | Fabaceae |
| <i>Centaurea scabiosa subsp. scabiosa (en bouton)</i> | Centaurée scabieuse | Asteraceae |
| <i>Cirsium tuberosum</i> | Cirse tubéreux | Asteraceae |
| <i>Clematis flammula</i> | Clématite brûlante | Ranunculaceae |
| <i>Coronilla minima</i> | Petite coronille | Fabaceae |
| <i>Coronilla varia (Securigera varia)</i> | Coronille bigarrée | Fabaceae |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> | Orchis de Fuchs | Orchidaceae |
| <i>Echium vulgare (subsp. pustulatum ?)</i> | Vipérine pustuleuse | Boraginaceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit-cyprès | Euphorbiaceae |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Hêtre | Fagaceae |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> | Orchis moustique | Orchidaceae |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Hellébore fétide | Ranunculaceae |
| <i>Hieracium murorum gr.</i> | Epervière des murs | Asteraceae |
| <i>Lathyrus niger ? ou Hedysarum boveanum ?</i> | Gesse noire ? ou Sainfoin bas ? | Fabaceae |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Marguerite commune | Asteraceae |
| <i>Lotus corniculatus subsp. delortii</i> | Lotier de Delort | Fabaceae |
| <i>Lotus maritimus (Tetragonolobus siliquosus)</i> | Lotier maritime, Tétragonolobe siliquieux | Fabaceae |
| <i>Ononis rotundifolia</i> | Bugrane à feuilles rondes | Fabaceae |
| <i>Ononis spinosa</i> | Arrête-bœuf (Bugrane) | Fabaceae |
| <i>Phyteuma orbiculare</i> | Raiponce globulaire | Campanulaceae |
| <i>Plantago media</i> | Plantain intermédiaire | Plantaginaceae |
| <i>Salix eleagnos</i> | Saule drapé | Salicaceae |
| <i>Saponaria ocymoides</i> | Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae |
| <i>Trifolium pratense subsp. pratense</i> | Trèfle violet (Trèfle des prés) | Fabaceae |
| <i>Trigonella officinalis (Melilotus officinalis)</i> | Mélilot officinal | Fabaceae |

| Un peu plus loin, divers arrêts avant Noyers-sur-Jabron : bord de route et bord de champs | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| <i>Acer campestre</i> | Erable champêtre | Sapindaceae |
| <i>Acer monspessulanum</i> | Erable de Montpellier | Sapindaceae |
| <i>Amelanchier ovalis</i> | Amélanchier | Rosaceae |
| <i>Buxus sempervirens</i> | Buis | Buxaceae |
| <i>Campanula persicifolia</i> | Campanule à feuilles de pêcher | Campanulaceae |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Aubépine | Rosaceae |
| <i>Fraxinus sp.</i> | Frêne sp. | Oleaceae |
| <i>Genista cinerea</i> | Genêt cendré | Fabaceae |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> | Orchis bouc | Orchidaceae |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Millepertuis perforié | Hypericaceae |
| <i>Juglans regia</i> | Noyer | Juglandaceae |
| <i>Knautia sp.</i> | Knautie sp. | Caprifoliaceae |
| <i>Linum campanulatum</i> | Lin campanulé | Linaceae |
| <i>Melampyrum arvense</i> | Mélampyre des champs | Orobanchaceae |
| <i>Onobrychis viciifolia subsp. viciifolia</i> | Sainfoin cultivé | Fabaceae |
| <i>Ononis fruticosa</i> | Bugrane buissonnante | Fabaceae |
| <i>Platanthera chlorantha</i> | Orchis verdâtre | Orchidaceae |
| <i>Prunella laciniata</i> | Brunelle laciniée | Lamiaceae |
| <i>Prunus avium</i> | Merisier | Rosaceae |
| <i>Salvia pratensis</i> | Sauge des prés | Lamiaceae |
| <i>Satureja montana</i> | Sarriette | Lamiaceae |
| <i>Vicia tenuifolia</i> | Vesce à feuilles étroites | Fabaceae |
| <i>Viscum album subsp. album (sur Alisier)</i> | Gui des feuillus | Santalaceae |

Note : Quelques espèces sont considérées *sp.* car nous les avons juste notées rapidement, sans prendre le temps de les examiner et sans les photographier.