Sortie botanique à la Montagne de Lure (04) - 12 juin 2017

Espèces de la partie sommitale





Genévrier nain (Juniperus communis subsp. nana) Ses taches vertes occupent la partie sommitale.





Genêt à rameaux rayonnants (Genista radiata) La Montagne de Lure abrite une très belle station de cette espèce rare.



Panicaut épine-blanche (Eryngium spinalba)



Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii)



Pensée du Mont Cenis (Viola cenisia)



Campanule alpestre (Campanula alpestris)



Pédiculaire arquée (Pedicularis gyroflexa)



Gaillet fluet, Petit gaillet (Galium pusillum)



Thym à nervures saillantes (groupe des serpolets) (Thymus nervosus)



Renoncule crochue (Ranunculus aduncus)



Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia)



Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana)



Oseille à écussons (Rumex scutatus)



Anthyllide fausse vulnéraire (Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides)



Alchémille en éventail (Alchemilla flabellata)



Alchémille des Alpes, Alchémille argentée (Alchemilla alpina)



Arabette des Alpes (Arabis alpina)



Vélar provençal (Erysimum nevadense subsp. collisparsum)



Epervière petite-laitue (Pilosella lactucella)



Epervière leiopogon (Hieracium leiopogon)



Valériane des montagnes (Valeriana montana)



Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora)



Androsace de Vitaliano (Androsace vitaliana)







Saxifrage sillonnée (Saxifraga exarata)



Céraiste sous-ligneux (Cerastium arvense subsp. suffruticosum)



Calament des champs, Calament acinos (Clinopodium acinos)



Orpin blanc-jaunâtre (Sedum ochroleucum)



Orpin âcre, Poivre de muraille (Sedum acre)



Cotonéaster des Pyrénées (ou du Jura) (Cotoneaster pyrenaicus, C. juranus)



Rosier des Alpes (Rosa pendulina, Rosa alpina)



Antennaire dioïque, Pied de chat (Antennaria dioica)



Tulipe australe (Tulipa sylvestris subsp. australis)



Carline sans tige (Carlina acaulis subsp. caulescens)



Armérie faux buplèvre (Armeria arenaria subsp. bupleuroides)



Gentaine printanière (Gentiana verna)



Scrophulaire du Jura (Scrophularia canina subsp. hoppii)



Pâturin du Mont-Cenis (Poa cenisia)



Nard raide (Nardus stricta)





Orchis sureau, avec trois teintes différentes (Dactylorhiza sambucina)

Orchis pourpre (Orchis purpurea)



Céphalanthère de Damas (Cephalanthera damasonium)



Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolium)



Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia)



Cytise des Alpes (Laburnum alpinum)



Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys)



Luzule couleur de neige (Luzula nivea)



Achillée odorante (Achillea odorata)



Petit Pigamon (Thalictrum minus)



Laîche de Paira (Carex pairae)

Quelques espèces intéressantes observées sur le versant Sud et à ND de Lure



Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris)



Géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum)



Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum)



Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra)



Lin sous-arbrisseau, Lin blanc (Linum suffruticosum subsp. appressum)



Astragale pourpre (Astragalus hypoglottis)



Salsifis douteux (Tragopogon dubius)



Phalangère à fleur de lis (Anthericum liliago)



Lin purgatif (Linum catharticum)



Consoude officinale (Symphytum officinale)



Vesce des haies (Vicia sepium)



Vesce faux sainfoin (Vicia onobrychioides)



Cynoglosse officinal (Cynoglossum officinale)



Benoîte des villes (Geum urbanum)



Epipactis pourpre foncé (Epipactis atrorubens)



Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)



Sarriette (Satureja montana)



Hélianthème d'Italie (Helianthemum italicum)

Quelques espèces intéressantes observées sur le versant Nord



Renoncule à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius)



Aspérule odorante (Galium odoratum, Asperula odorata)



Bugrane à feuilles rondes (Ononis rotundifolia)



Saxifrage à feuilles en coin (Saxifraga cuneifolia)



Compagnon rouge, Silène dioïque (Silene dioica)



Ancolie commune (Aquilegia vulgaris)



Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii)



Orchis moustique (Gymnadenia conopsea)



Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis)



Listère ovale (Neottia ovata, Listera ovata)



Ophrys mouche (Ophrys insectifera)



Orchis bouc (Himantoglossum hircinum)



Platanthère verdâtre (Platanthera chlorantha)



Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia)



Vesce à feuilles étroites (Vicia tenuifolia)



Coronille bigarrée (ou variée) (Coronilla varia, Securigera varia)



Bugrane buissonnante (Ononis fruticosa)



Lin campanulé (Linum campanulatum)



Brunelle laciniée (Prunella laciniata)



(Viscum album subsp. album)



Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum)





Genêt cendré (Genista cinerea)



Mélampyre des champs (Melampyrum arvense)



Lotier maritime, Tétragonolobe siliqueux (Lotus maritimus)



Raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare)