

Les Naturalistes de l'Etoile

Beaurecueil (13) - Roques-Hautes, Massif de la Sainte-Victoire, face Sud, côté Ouest Sortie botanique du 16 mai 2019

Liste des espèces par familles

RP : Zone d'entrée, juste après le parking de l'Aurigon. Ripisylve et pelouse (dont arbres plantés)
BH : Sentier forestier montant le long de la Barre des Harmelins. Fruticée et rochers.
CT : Ancien champ de tir et zone de pique-nique. Friche et pelouse à annuelles.
MP : Montée vers le plateau. Pinède sèche et garrigue à chêne kermès.
PP : Plateau. Grande pelouse sèche.
PG : Chemin sur le plateau, jusqu'à la citerne. Garrigue.
CM.: Carrière de marbre et fin du chemin. Milieux perturbés et pinède fraîche.

			Stations						
			RP	BH	CT	MP	PP	PG	CM
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir, Grand sureau	RP						
	<i>Viburnum tinus</i>	Laurier-tin, Viorne-tin		BH					
Anacardiaceae	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	RP	BH				PG	
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des prés, Anthrisque	RP						
	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage	RP						
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre, Chardon Roland		BH			PP		
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre	RP						
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolocoche pistoloche						PG	
Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	RP			MP		PG	
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	RP	BH					
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	RP	BH			PP		
	<i>Ornithogalum angustifolium</i>	Ornithogale à feuilles étroites, O. de Gussone		BH				PG	
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame de onze heures	RP						
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	RP						
	<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés		BH			PP		
	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	RP						
	<i>Carduus nigrescens</i>	Chardon noirâtre, Chardon noirissant				MP			

			BH		PP	PG	
Asteraceae (suite)	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses					
	<i>Centaurea aspera</i>	Centauree rude	RP				
	<i>Crepis sancta</i> (<i>C. sancta</i> subsp. <i>nemausensis</i>)	Crépide (Crépis) de Nîmes			PP	PG	
	<i>Crepis suffreniana</i>	Crépide (Crépis) de Suffren			PP		
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissonlit	RP	BH	CT	MP	PP PG CM
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire				PP	
	<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>)	Inule visqueuse			MP		
	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire chavrine	RP				
	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Hédynoïs polymorphe, H. faux-ragadiole			CT		
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle des Iles d'Hyères	BH		MP	PP	PG
	<i>Helminthotheca echioptera</i> (<i>Picris echia</i>)	Picride fausse vipérine	BH				CM
	<i>Hieracium jaubertianum</i> (gr. <i>murorum</i>) ?	Epervière	BH		MP		
	<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	BH		MP		
	<i>Pallenis spinosa</i> (<i>Asteriscus spinosus</i>)	Pallénis épineux, Astérolide épineux			MP		
	<i>Pilosella officinarum</i> (<i>Hieracium pilosella</i>)	Piloselle	RP				
	<i>Rhaponticum coniferum</i> (<i>Leuzea conifera</i>)	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin					PG
	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun				PP	
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude					CM
	<i>Staehelina dubia</i>	Stéhéline douteuse			MP		
	<i>Taraxacum obovatum</i>	Pissenlit à feuilles ovales	RP	BH			
Betulaceae	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis meridional		BH			
	<i>Tyrimnus leucographus</i>	Chardon à taches blanches, Tyrimne à taches bl.			MP		
	<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamp	RP				
	<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	RP				
	<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crète	RP		CT		
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune		BH	CT	MP	PP PG CM
	<i>Lithodora fruticosa</i> (<i>Lithospermum fruticosum</i>)	Grémil ligneux			MP		
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux	BH				
	<i>Neatostema apulum</i> (<i>Lithospermum apulum</i>)	Grémil des Pouilles				PP	
	<i>Alyssum alyssoides</i> (<i>Alyssum calycinum</i>)	Passerage à calice persistant					PG CM
Brassicaceae	<i>Arabis planisiliqua</i> (<i>Arabis hirsuta</i> subsp. <i>gerardii</i>)	Arabette à siliques planes	RP	BH		PP	
	<i>Biscutella valentina</i> subsp. <i>val.</i> (<i>B. mediterranea</i>)	Lunettière (Biscutelle) valentine		BH			
	<i>Diplotaxis erucoides</i>	Diplotaxis fausse roquette, Fausse Roquette	RP				
	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel des teinturiers			MP	PP	
	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave	RP				
	<i>Campanula rapunculus</i> (<i>non fleurie</i>)	Campanule raiponce		BH			

				BH	CT	MP	PP	PG	CM
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne							
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque	RP						
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares				MP			
	<i>Scabiosa maritima (Saxifraga atropurpurea subsp. mar.)</i>	Scabieuse maritime				PP		CM	
	<i>Valerianella</i> sp.	Valérianelle sp.		CT				PG	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glutinosum</i>	Céraiste glutineux				PP			
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	RP						
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc		BH		MP	PP	PG	
	<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge				MP			
	<i>Fumana ericifolia (Fumana ericoides subsp. montana)</i>	Fumana à feuilles de bruyère				MP			
	<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana à feuilles de thym				MP			
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins		BH	CT				
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	RP		CT		PP		
	<i>Helianthemum oelandicum subsp. italicum</i>	Hélianthème d'Italie		BH					
Convolvulaceae	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique			CT		PP		
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	RP						
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i>	Orpin acré						PG	
	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc					PP		
	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses		BH					
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés, Orpin blanc-jaunâtre		BH		MP		PG	CM
	<i>Sedum sediforme (Sedum nicaeense)</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé		BH		MP		PG	
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus</i>	Genévrier oxycèdre, Genévrier cade		BH		MP		PG	
	<i>Juniperus phoenicea subsp. phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie		BH					
Cyperaceae	<i>Carex flacca subsp. flacca (Carex glauca)</i>	Laiche glauque, Laiche flasque		BH					
	<i>Carex halleriana subsp. halleriana</i>	Laiche de Haller				MP			
	<i>Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus</i>	Scirpe faux-jonc	RP	BH					
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias, Grande Euphorbe	RP			MP		PG	
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveil-matin	RP						
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	RP					PG	
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges		BH		MP			
	<i>Argyrolobium zanonii (Argyrolobium linnaeum)</i>	Argyrolobe de Zanon, Argyrolobe de Linné		BH	CT		PP	PG	
	<i>Astragalus hypoglottis (Astragalus purpureus)</i>	Astragale pourpre, Astragale hypoglotte		BH					
	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier			CT				
	<i>Astragalus stella</i>	Astragale en étoile					PP		
	<i>Bituminaria bituminosa (Aspalathium bituminosum)</i>	Psoralée bitumeuse, Trèfle bitumeux				MP			
	<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée, Gainier commun					PP		

Fabaceae (suite)	<i>Coronilla glauca</i> (<i>Coronilla valentina</i> subsp. <i>glauca</i>)	Coronille glauque			MP		
	<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc	BH	CT	MP		PG CM
	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>lotooides</i> (génétique en cours)	Petite coronille			MP		
	<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille faux scorpion, Queue de scorpion		CT			
	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i>	Genêt d'Espagne	BH		MP		
	<i>Hippocrepis ciliata</i>	Hippocrépis cilié, Fer à cheval cilié		CT			
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis à toupet, Fer à cheval			MP		PG
	<i>Lathyrus cicera</i>	Gesse chiche, Gesette	BH				
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i> (<i>Lotus delortii</i>)	Lotier de Delort	BH		MP		
	<i>Lotus dorycnium</i> (<i>Dorycnium pentaphyllum</i>)	Badasse ligneuse	BH		MP		
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	RP				
	<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	RP				
	<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe	RP				
	<i>Onobrychis caput-galli</i>	Sainfoin tête-de-coq		CT			
	<i>Onobrychis saxatilis</i>	Sainfoin des rochers		CT	MP		
	<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché	RP				
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane (<i>Ononis</i>) très grêle, B. minuscule			MP		PG
	<i>Scorpiurus subvillosum</i>	Chenillette épineuse		CT			
	<i>Spartium junceum</i>	Spartier					PG
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre		CT			
	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	Trèfle des prés	RP				
	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant, Trèfle blanc	RP				
	<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre		CT			
	<i>Trigonella</i> sp. (<i>Melilotus</i> sp.) (non fleuri)	Mélilot					CM
	<i>Ulex parviflorus</i>	Ajonc à petites fleurs, Argelas	BH				PG CM
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès	RP	BH	MP		PG
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert	RP	BH	MP		PG
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	RP	BH	MP		PG
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i>	Blackstonie perfoliée, Centaurée perfoliée			MP		
	<i>Centaurium pulchellum</i>	Petite Centaurée délicate		CT			
Geraniaceae	<i>Erodium acaule</i>	Erodium sans tige, Erodium acaule	RP				
	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium à feuilles de ciguë, Erodium bec de grue				PP	
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	RP				
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	RP	CT		PP	
Iridaceae	<i>Iris lutescens</i>	Iris nain			MP		

Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin			MP	PP		CM
	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (<i>Calamintha nep.</i>)	Calament népéta, Petit calamant		CT				
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube commune					PG	
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin	BH		MP		PG	
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine	RP	CT				
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence				PP		
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i>	Germandrée tomenteuse	BH		MP	PP	PG	
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	BH	CT	MP	PP	PG	
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé, Lin jaune	BH		MP			
	<i>Linum strictum</i> subsp. <i>strictum</i>	Lin droit				PP		
Malvaceae	<i>Malva setigera</i> (<i>Althaea hirsuta</i>)	Guimauve hérissée						CM
	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sylvestre, Grande Mauve	BH				PG	
	<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à feuilles en cœur, T. à petites feuilles	RP					
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Figuier						CM
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites, Frêne à feuilles aiguës	RP					
	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin buissonnant	BH					
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	RP					
	<i>Olea europaea</i>	Olivier					PG	
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	RP	BH	MP		PG	
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	RP	CT				
	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas	RP				PG	
	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i> (<i>non fleuri</i>)	Helléborine, Epipactis à larges feuilles	BH					
	<i>Himantoglossum robertianum</i> (<i>Barlia robertiana</i>)	Orchis de Robert, Barlie de Robert, Orchis géant	BH	CT				
	<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys des Lupercales, Ophrys brun	BH					
	<i>Ophrys scolopax</i>	Ophrys bécasse					PG	
	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	BH	CT				
Orobanchaceae	<i>Bartsia trixago</i> (<i>Bellardia trixago</i>)	Bartsie multicolore, Bellardie multicolore		CT				
	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>luteus</i>	Odontite jaune			MP			
	<i>Orobanche alba</i>	Orobanche dy thym					PG	
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot						CM
Pinaceae	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas				PP		CM
	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	RP	BH	CT	MP	PG	CM
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum latifolium</i> (<i>A. majus</i> subsp. <i>latifolium</i>)	Muflier à larges feuilles, Gueule de loup	RP					
	<i>Globularia alypum</i>	Globulaire alypon, G. buissonnante, Turbith			MP		PG	
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	RP	BH	CT	MP	PP	PG CM
	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	BH					

Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i> (<i>Aegilops ovata</i> , <i>Triticum ovatum</i>)	Egilope à inflorescence ovale			CT		PP		
	<i>Aegilops neglecta</i> (<i>Triticum neglectum</i>)	Egilope à trois arêtes		BH					
	<i>Anisantha diandra</i> (<i>Bromus diandrus</i>)	Brome à deux étamines		BH					
	<i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus madritensis</i>)	Brome de Madrid	RP	BH		MP		PG	
	<i>Anisantha rubens</i> (<i>Bromus rubens</i>)	Brome rouge, Brome rougeâtre		BH					
	<i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>)	Brome stérile		BH					
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse			CT				
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	RP	BH	CT				
	<i>Brachypodium retusum</i> (<i>Brachypodium ramosum</i>)	Brachypode rameux		BH	CT	MP	PP	PG	CM
	<i>Brachypodium rupestre</i> (<i>B. pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i>)	Brachypode des rochers, Brachypode penné	RP						
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois		BH					
	<i>Bromopsis erecta</i> (<i>Bromus erectus</i>)	Brome dressé	RP						
	<i>Bromopsis ramosa</i> (<i>Bromus ramosus</i> , <i>Bromus asper</i>)	Brome rameux, Brome rude	RP						
	<i>Bromus hordeaceus</i> (<i>Bromus mollis</i>)	Brome fausse orge, Brome mou	RP						
	<i>Catapodium rigidum</i> (<i>Scleropoa rigida</i>)	Fétuque raide, Pâturin raide, Catapodium raide		BH					
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	RP	BH					
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	RP	BH					
	<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelerie du Valais		BH					
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	RP						
	<i>Melica minuta</i>	Petite mélisque, Mélisque pyramidale		BH					
	<i>Oloptum miliaceum</i> (<i>Piptatherum miliaceum</i>)	Faux millet			CT			PG	
	<i>Phleum nodosum</i> (<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>serotinum</i>)	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse, Fléole tardive		BH					
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel			CT				
	<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare	RP	BH					
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés		BH					
	<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun			CT				
	<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner		BH				PG	
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	RP						
Polygalaceae	<i>Polygala monspeliaca</i>	Polygala (Polygale) de Montpellier			CT				
	<i>Polygala vulgaris</i>	Polygala (Polygale) commun				MP			
Primulaceae	<i>Coris monspeliensis</i>	Coris de Montpellier				MP	PP		
	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (<i>Anagallis arv.</i>)	Mouron rouge						PG	
	<i>Lysimachia foemina</i>	Mouron femelle, Mouron bleu					PP		
	<i>Lysimachia linum-stellatum</i> (<i>Asterolinon l.-st.</i>)	Astéroline en étoile					PP		

Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	RP	BH				
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche	RP	BH				
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	RP					
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune						PG
	<i>Reseda phyttheuma</i>	Réséda raiponce			CT	PP		
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne	RP	BH	MP	PG		
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire		BH				
	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier		BH				
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine	RP					
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée, Potentille velue			CT			
	<i>Potentilla verna</i> (<i>Potentilla neumanniana</i>)	Potentille printanière, Potentille de Neumann		BH				
	<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>minor</i> ou <i>spachiana</i> ?)	Petite pimprenelle		BH	PP			
	<i>Prunus avium</i>	Merisier	RP					
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire	RP					
	<i>Pyrus spinosa</i> (<i>Pyrus amygdaliformis</i>)	Poirier à feuilles d'amandier, Poirier épineux	RP					
	<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens, Eglantier	RP					
	<i>Rosa spinosissima</i> (<i>Rosa pimpinellifolia</i>)	Rosier à feuilles de pimprenelle, R. pimprenelle			MP			
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	RP					
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron		BH				
	<i>Galium corrudifolium</i> (<i>G. lucidum</i> subsp. <i>corr.</i>)	Gaillet à feuilles d'asperge			CT			
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	RP	BH				
	<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs			CT			
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc			MP			
	<i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	RP	BH				
	<i>Salix caprea</i>	Saule des chèvres, Saulle marsault	RP					
	<i>Salix eleagnos</i> (<i>Salix incana</i>)	Saule drapé, Saule blanchâtre	RP					
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc, Rouvet	RP					
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	RP					
	<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	RP					
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	RP					
Scrophulariaceae	<i>Verbascum sinuatum</i>	Molène sinuée					PG	CM
	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i>	Molène thapsus, Bouillon blanc			PP			
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (<i>Ailanthus glandulosa</i>)	Ailanthe, A. glanduleux, Faux Vernis du Japon			PP			
Tamaricaceae	<i>Tamarix gallica</i> (<i>Tamarix anglica</i>)	Tamaris de France, Tamaris commun	RP					
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i>	Garou, Sain-bois, Daphné garou	RP		MP			
Violaceae	<i>Viola</i> sp. (<i>non fleuri</i>)	Violette sp.	RP					