

Les Naturalistes de l'Etoile

Puits de Rians (à la limite du 13 et du 83) - Sortie botanique du 27 mai 2019

Liste des espèces par familles

L : Station après la limite de département, garrigue, fruticée et bord de route (milieux imbriqués)
CG : Station de la chasse gardée, friches et garrigue (milieux imbriqués)

* Les espèces marquées d'un astérisque ont été uniquement observées lors d'une demi-journée préparatoire, le 6 juin 2018.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	L	CG
Amaryllidaceae	<i>Allium rotundum</i> *	Ail à inflorescence ronde		CG
Anacardiaceae	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	L	CG
Apiaceae	<i>Bupleurum baldense</i> *	Buplèvre du Mont Baldo	L	
	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage		CG
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut des champs	L	CG
	<i>Orlaya grandiflora</i>	Orlaya à grandes fleurs	L	
	<i>Orlaya platycarpus</i> (<i>O. kochii</i> , <i>O. daucoides</i>)	Orlaya de Koch, Orlaya fausse-carotte	L	
	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Scandix peigne de Vénus	L	
	<i>Seseli longifolium</i> subsp. <i>longifolium</i> (<i>non fleuri</i>)	Séséli à longues feuilles		CG
	<i>Thapsia villosa</i> *	Thapsie velue		CG
	<i>Tordylium maximum</i>	Tordyle élevé		CG
	<i>Torilis nodosa</i>	Torilis noueux	L	
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistolochie	L	
Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	L	CG
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge à feuilles aiguës	L	CG
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet	L	CG
	<i>Ornithogalum angustifolium</i> (<i>O. orthophyllum</i>)	Ornithogale à feuilles étroites	L	CG
Asphodelaceae	<i>Asphodelus cerasiferus</i>	Asphodèle-cerise	L	
Asteraceae	<i>Achillea</i> sp. (<i>odorata</i> ?)	Achillée odorante ?	L	CG
	<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	L	CG
	<i>Bombcilaena erecta</i> (<i>Micropus erectus</i>)	Micrope dressé	L	CG
	<i>Carduus nigrescens</i>	Chardon noirâtre	L	CG
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	L	
	<i>Carlina hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> (<i>Carlina corymbosa</i> var. <i>lobeliana</i>) (<i>fanée</i>)	Carlina en corymbe	L	CG
	<i>Carthamus lanatus</i>	Carthame laineux	L	CG
	<i>Centaurea melitensis</i> (<i>non fleurie</i>)	Centaurée de Malte		CG
	<i>Centaurea paniculata</i> (<i>non fleurie</i>)	Centaurée paniculée	L	CG
	<i>Crepis pulchra</i> *	Crépis élégant		CG
	<i>Crepis suffreniana</i>	Crépis de Suffren	L	
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépis à feuilles de pissenlit	L	CG
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine commune		CG
	<i>Filago pyramidata</i>	Cotonnière pyramidale	L	CG
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stéchine, Im. jaune	L	
	<i>Hieracium</i> sp. (<i>gr. murorum</i> : <i>jaubertianum</i> ? <i>glaucinum</i> ?)	Epervière		CG
	<i>Lactuca serriola</i> (<i>Lactuca scariola</i>) (<i>non fleurie</i>)	Laitue serriole, Laitue scariole	L	
	<i>Onopordum illyricum</i>	Onopordon d'Illyrie	L	CG
	<i>Pilosella officinarum</i> (<i>Hieracium pilosella</i>)	Piloselle, Epervière piloselle	L	
	<i>Podospermum laciniatum</i> (<i>Scorzonera laciniata</i>)	Scorzonère laciniée		CG
	<i>Rhaponticum coniferum</i> (<i>Leuzea conifera</i>) (<i>non fl.</i>)	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin	L	
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	L	
	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis du Midi	L	CG
	<i>Xeranthemum inapertum</i>	Xéranthème fermé		CG

Boraginaceae	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	Grémil pourpre-bleu	L	
	<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crète	L	CG
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	L	CG
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant	L	CG
	<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques planes	L	CG
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissée		CG
	<i>Microthlaspi perfoliatum (Thlaspi perf.) (fané)</i>	Tabouret perforé, Tabouret perfolié	L	
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	L	
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum (feuilles)</i>	Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux		CG
	<i>Knautia collina</i>	Knautia des collines	L	CG
	<i>Koeleria vallesiana</i>	Koellerie du Valais	L	CG
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille étrusque	L	CG
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares	L	
	<i>Valerianella discoidea</i>	Mâche discoïde, Doucette discoïde		CG
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	L	
	<i>Cerastium glutinosum</i>	Céraiste glutineux	L	
	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Céraiste à cinq étamines, C. des sables	L	
	<i>Dianthus balbisii</i>	Œillet de Balbis	L	CG
	<i>Minuartia hybrida (subsp. ?)</i>	Minuartie hybride	L	
	<i>Petrorhagia prolifera* (Tunica prolifera)</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	L	
	<i>Saponaria ocymoides</i>	Saponaire de Montpellier, Faux-Basilic		CG
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	L	CG
	<i>Silene otites</i>	Silène oreille, Silène cure-oreille	L	CG
	<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i>	Silène enflé	L	
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre		CG
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc	L	
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins	L	CG
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	L	CG
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie	L	CG
	<i>Helianthemum nummularium var. nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	L	
	<i>Helianthemum salicifolium</i>	Hélianthème à feuilles de saule		CG
Colchicaceae	<i>Colchicum longifolium (C. neapolitanum) (feuilles)</i>	Colchique de Naples	L	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique	L	CG
Cornaceae	<i>Cornus mas</i>	Cornouiller mâle	L	
	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	L	
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre, Poivre des murailles	L	CG
	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	L	CG
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés	L	CG
	<i>Sedum sediforme (Sedum nicaeense)</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé	L	CG
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i>	Genévrier commun	L	CG
	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade, Genévrier oxycèdre	L	
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie	L	
Cyperaceae	<i>Carex halleriana subsp. halleriana</i>	Laîche (Laiche) de Haller	L	
	<i>Carex otrubae (Carex cuprina)</i>	Laîche (Laiche) cuivrée	L	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis (Tamus communis)</i>	Tamier comm., Herbe aux femmes battues	L	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias	L	CG
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	L	
	<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	L	CG
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	L	
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	L	CG
	<i>Euphorbia verrucosa subsp. verrucosa (Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa)</i>	Euphorbe verruqueuse	L	

Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>polyphylla</i>	Anthyllide (Anthyllis) à nombr. feuilles		CG
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges	L	CG
	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon	L	CG
	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumeuse	L	CG
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille		CG
	<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille faux scorpion	L	CG
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	L	CG
	<i>Genista hispanica</i>	Genêt d'Espagne	L	CG
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépide à toupet	L	CG
	<i>Lathyrus setifolius</i>	Gesse à feuilles très fines	L	
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i>	Lotier de Delort	L	CG
	<i>Lotus dorycnium</i> (<i>Dorycnium pentaphyllum</i>)	Badasse ligneuse	L	CG
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline, Lupuline, Minette	L	CG
	<i>Medicago minima</i>	Petite Luzerne, Luzerne naine	L	
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide, Luzerne de Gérard	L	
	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i>	Luzerne à fruits en faux		CG
	<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché		CG
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane très grêle		CG
	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> *	Bugrane (maritime ?)		CG
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	L	CG
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	L		
<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre	L		
<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	L	CG	
<i>Ulex parviflorus</i>	Ajonc à petites fleurs, Argelas	L	CG	
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	L	CG	
<i>Vicia johannis</i>	Vesce de Johann	L		
<i>Vicia nigricans</i>	Vesce noirissante		CG	
<i>Vicia peregrina</i>	Vesce voyageuse		CG	
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès		CG
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	L	CG
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	L	CG
Geraniaceae	<i>Erodium acaule</i>	Erodium sans tige, Erodium acaule	L	
	<i>Erodium ciconium</i> (<i>non fleuri</i>)	Erodium bec de cigogne		CG
	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium bec de grue	L	
	<i>Geranium columbinum</i> *	Géranium colombin	L	
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	L	
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre	L	CG
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	L	CG
Iridaceae	<i>Crocus versicolor</i> (<i>feuilles</i>)	Crocus bigarré	L	
	<i>Iris lutescens</i> (<i>Iris chamaeiris</i>)	Iris nain, Iris jaunâtre, I. des garrigues	L	
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin	L	CG
	<i>Betonica officinalis</i> *	Bétoine officinale	L	
	<i>Clinopodium acinos</i> (<i>Acinos arvensis</i>)	Calament acinos, Petit basilic	L	CG
	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	L	CG
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube commune	L	
	<i>Phlomis herba-venti</i>	Phlomis herbe au vent	L	CG
	<i>Prunella laciniata</i> *	Brunelle laciniée	L	
	<i>Salvia pratensis</i> *	Sauge des prés	L	
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine	L	CG
	<i>Satureja montana</i>	Sarriette	L	CG
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence	L	
	<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome, Thé de campagne	L	
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite	L	
	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germandrée petit-chêne	L	

Lamiaceae (suite)	<i>Teucrium polium</i>	Germandrée tomenteuse	L	CG
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	L	CG
Linaceae	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne	L	CG
Malvaceae	<i>Malva setigera (Althaea hirsuta)</i>	Guimauve hérissée		CG
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	L	
	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin buissonnant	L	CG
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun		CG
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites	L	CG
	<i>Phillyrea latifolia (Phillyrea media)</i>	Filaire à larges feuilles	L	CG
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	L	
	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc		CG
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	L	CG
	<i>Ophrys apifera</i> *	Ophrys abeille	L	
	<i>Platanthera bifolia</i> *	Platanthère à deux feuilles		CG
Orobanchaceae	<i>Odontites luteus (fanée)</i>	Odontite jaune		CG
	<i>Orobanche alba (Sur Thymus vulgaris)</i>	Orobanche blanche, Orobanche du Thym	L	
	<i>Orobanche amethystea (sur Eryngium campestre)</i>	Orobanche améthyste		CG
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	L	CG
Pinaceae	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas		CG
	<i>Pinus brutia</i>	Pin brutia		CG
	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	L	CG
Plantaginaceae	<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune		CG
	<i>Linaria simplex</i> *	Linaire simple	L	
	<i>Linaria vulgaris ? (fanée)</i>	Linaire commune	L	
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	L	CG
	<i>Veronica orsiniana (Ver. austriaca subsp. vahlii, Ver. austriaca subsp. dubia)</i>	Véronique d'Orsini, Véronique douteuse	L	CG
Poaceae	<i>Aegilops geniculata (A. ovata, Triticum ovatum)</i>	Eglope à inflorescence ovale	L	CG
	<i>Aegilops neglecta (Triticum neglectum)</i>	Eglope à trois arêtes	L	CG
	<i>Aegilops triuncialis (Triticum triunciale)</i>	Eglope allongé	L	CG
	<i>Anisantha sterilis (Bromus sterilis)</i>	Brome stérile	L	CG
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé	L	
	<i>Avena barbata (Avena strigosa subsp. barbata)</i>	Avoine barbue	L	CG
	<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	L	CG
	<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie	L	
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	L	CG
	<i>Bromopsis erecta (Bromus erectus)</i>	Brome dressé	L	CG
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome faux orge	L	CG
	<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux	L	CG
	<i>Bromus tectorum</i>	Brome des toits	L	CG
	<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium rigide	L	
	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule		CG
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	L	CG
	<i>Echinaria capitata</i> *	Echinaire en tête		CG
	<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas ?(feuilles planes)</i> (<i>Schedonorus interruptus</i>)	Fétuque faux roseau, Fétuque fénasse	L	
	<i>Festuca cinerea ? (épillets jaunâtres et aristés)</i>	Fétuque cendrée		CG
	<i>Festuca marginata ? (feuilles fines et beuâtres)</i>	Fétuque marginée	L	
	<i>Helictochloa bromoides (Avenula bromoides)</i>	Avoine faux brome	L	CG
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	L	
	<i>Melica amethystina (Melica bauhini)</i>	Mélique coul. d'améthyste, M.de Bauhin	L	
	<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée	L	CG
	<i>Phleum nodosum (P. pratense subsp. serotinum)</i>	Fléole bulbeuse	L	CG
	<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	L	CG
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	L	CG

Poaceae (suite)	<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	L	CG
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux vivipare	L	CG
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	L	CG
	<i>Stipa eriocalis</i>	Stipe plumeuse	L	
	<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine dorée	L	CG
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	L	CG
	<i>Vulpia fasciculata</i> (<i>Vulpia uniglumis</i>)	Vulpie fasciculée, V. à une seule glume	L	
Polygalaceae	<i>Polygala monspeliaca</i>	Polygale de Montpellier		CG
	<i>Rumex intermedius</i>	Rumex intermédiaire	L	CG
Primulaceae	<i>Lysimachia foemina</i> *	Mouron femelle, Mouron bleu	L	
	<i>Lysimachia linum-stellatum</i> (<i>Asterolinon lin.stell.</i>)	Astéroline en étoile, Astéroline étoilée	L	
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i> (<i>non fleurie</i>)	Clématite brûlante, Clématite odorante	L	
	<i>Clematis vitalba</i> (<i>non fleurie</i>)	Clématite vigne blanche	L	
	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	L	CG
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	L	CG
Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	L	CG
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	L	CG
	<i>Rhamnus saxatilis</i>	Nerprun des rochers		CG
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier	L	
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine		CG
	<i>Filipendula vulgaris</i>	Spirée filipendule	L	
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	L	
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée	L	CG
	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	L	CG
	<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Petite pimprenelle	L	CG
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	L	CG
	<i>Pyrus spinosa</i>	Poirier à feuilles d'amandier	L	CG
	<i>Rosa canina</i> possible	Rosier des chiens, Eglantier	L	
	<i>Rosa corymbifera</i> ? (<i>phénotype de R. canina, velue</i>)	Rosier en corymbe	L	
	<i>Rosa elliptica</i> ? (<i>variante de Rosa agrestis</i>)	Rosier elliptique	L	
	<i>Rosa pouzinii</i>	Eglantier de Pouzin	L	
	<i>Rosa spinosissima</i> (<i>R. pimpinellifolia</i>) (<i>non fleurie</i>)	Rosier à feuilles de pimprenelle	L	
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	L	
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal, Sorbier torminal	L	CG	
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie	L	
	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant	L	
	<i>Galium divaricatum</i>	Gaillet divariqué		CG
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse	L	CG
	<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des ch.	L	CG
Rutaceae	<i>Dictamnus albus</i>	Fraxinelle	L	
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc, Rouvet	L	
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		CG
	<i>Acer monspessulanum</i>	Erable de Montpellier	L	CG
Scrophulariaceae	<i>Verbascum boerhavii</i> (<i>Verbascum maiale</i>)	Molène de Boerhaave, Molène de mai	L	CG
	<i>Verbascum sinuatum</i> (<i>non fleurie</i>)	Molène sinuée	L	
Violaceae	<i>Viola jordanii</i>	Violette de Jordan		CG