

Les Naturalistes de l'Etoile

Stage de botanique dans les Hautes-Alpes (Gapençais, Champsaur, Valgaudemar) - Du 28 juin au 3 juillet 2020

Liste des espèces observées par familles

28.06.20	1. St Laurent-du-Cros (vers 1200 m) . Prairies fraîches, bord des chemins et des champs, lisière de la forêt.
	2 . St Laurent-du-Cros . Prés très humides (temporairement inondés), fossés ou petites cuvettes inondées.
	3. St Laurent-du-Cros. Tourbière (Sagne Staïze).
	4. St Laurent-du-Cros. Sous-bois (Bois de St Laurent).
29.06.20	5. Col de Gleize. Montée dans le sous-bois et coteaux pentus parfois à découvert (deux milieux imbriqués), du Col de Gleize (1691 m) aux premières pelouses subalpines (vers 1800 m).
	6. Pic de Gleize. Prairies et pelouses subalpines, de la sortie du sous-bois (vers 1800 m) jusqu'au pied de la masse calcaire du Pic de Gleize (vers 2050 m).
	7. Pic de Gleize. Massif rocheux et crêtes calcaires (de 2050 m à 2161 m).
30.06.20	8. Gioberney (1650 m). Pelouses et rocailles subalpines.
	9. Gioberney. Aulnaie-Rhodoraie.
	10. Plateau du Lac Lauzon (2016 m). Pelouses subalpines et milieux humides.
01.07.20	11. Vallée de Prapic : continuité entre les milieux anthropisés, les prairies de fauche et la pelouse subalpine.
	12 . Saut du Laire (1879 m) : montée dans les rochers et pelouse à Nard raide.
02.07.20	13. Abords du hameau des Fermonds (1393 m). Millieu anthropisé.
	14. Vers le refuge du Tourond. Sous-bois et mégaphorbiaie.
	15. Refuge du Tourond (1687 m). Prairies et rocailles subalpines.
03.07.20	16. Montagne de Céüse (2016 m). Coteaux arides, éboulis fins (calcaire marneux).
	17. Montagne de Céüse (2016 m). Prairie et bords des chemins (espèces non citées dans la première partie)
	18. Montagne de Céüse (2016 m). Hêtraie-sapinière (à peine abordée)

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Adoxaceae	<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble, Hièble, Sureau yèble, Petit sureau										11								
	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir, Grand sureau	1							8		11	12	13	14	15				
Amaranthaceae	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri					5													
Amaryllidaceae	<i>Allium narcissiflorum</i>	Ail à fleur de Narcisse					6													
	<i>Allium rotundum</i>	Ail arrondi															16			
	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette des montagnes					6													
	<i>Allium scorodoprasum</i>	Rocamboles, Ail d'Espagne	1											13			16			
	<i>Allium sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde					5													

Brassicaceae	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière, Biscutelle lisse, B. commune							8		11								
	<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	1																
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i>	Bourse à pasteur										13						17	
	<i>Cardamine resedifolia</i>	Cardamine à feuilles de réséda							8										
	<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i>	Vélar de Provence, Vélar provençal						6	8										
	<i>Erysimum virgatum</i>	Vélar en baguette											14	15					
	<i>Fourraea alpina</i>	Arabette à fl. peu nomb., Fourréa des Alpes				5													
	<i>Kernera saxatilis</i>	Kernéra des rochers							7										
	<i>Sisymbrella aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Cresson rude		2															
	<i>Sisymbrium austriacum</i> (<i>Sisymbrium pyrenaicum</i>)	Sisymbre d'Autriche, S. des Pyrénées										11							
Campanulaceae	<i>Campanula alpestris</i>	Campanule des Alpes, Campanule alpestre						6	7										
	<i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Campanule agglomérée	1			5												15	
	<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanule fausse ronce	1								11	13						16	
	<i>Campanula rhomboidalis</i>	Campanule rhomboïdale							6		11		14						
	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes							6									15	16
	<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>scheuchzeri</i>	Campanule de Scheuchzer									8								
	<i>Campanula spicata</i>	Campanule en épi							6					14					
	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée									11			14					
	<i>Phyteuma betonicifolium</i>	Raiponce à feuilles de bétoine							6	8								15	
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	Raiponce orbiculaire						5		7									
	<i>Phyteuma ovatum</i> (<i>Phyteuma halleri</i>)	Raiponce de Haller, Raiponce ovoïde										11							
	<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi				4						11	13	14					
Caprifoliaceae	<i>Centranthus angustifolius</i>	Centranthe à feuilles étroites							6		11								
	<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	1						6		11	13						16	
	<i>Knautia dipsacifolia</i> (<i>K. maxima</i> , <i>K. silvatica</i>)	Knautie à feuilles de cardère, K. des bois										11	13						
	<i>Lomelosia graminifolia</i>	Scabieuse à feuilles de graminée								7									
	<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie																	16
	<i>Valeriana montana</i>	Valériane des montagnes							6	7								15	
	<i>Valeriana salunca</i>	Valériane à feuilles de saule								7									
	<i>Valeriana tripteris</i>	Valériane triséquée										9							
Caryophyllaceae	<i>Atocion rupestre</i> (<i>Silene rupestris</i>)	Silène des rochers							8				12						
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i>	Céraiste des champs					5												
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i>	Céraiste raide								7	8		11	12				15	
	<i>Dianthus deltoides</i>	Œillet à delta	1				5	6						12				15	17
	<i>Dianthus hyssopifolius</i> (<i>D. monspessulanus</i>)	Œillet à feuilles d'hysope, Œ. de Montpellier	1																
	<i>Dianthus saxicola</i> (<i>D. sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>)	Œillet des rochers, Œ. des bois, Œ. sylvestre					5		7	8								14	16

Plantaginaceae (suite)	<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique cresson de cheval	2																	
	<i>Veronica bellidioides</i>	Véronique fausse pâquerette							8											
	<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne							8		11	12								
	<i>Veronica fruticans (Veronica saxatilis)</i>	Véronique des rochers							8			12								
	<i>Veronica fruticulosa</i>	Véronique sous-ligneuse							7								15			
	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale								8										
	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	2																	
	<i>Veronica teucrium (V. austriaca</i> subsp. <i>teucrium)</i>	Véronique germandrée						5	6											17
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>praecox</i>	Arméria précoce														14	15			
Poaceae	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Flouve des Alpes						6		9										
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse					5				11					14	16			
	<i>Avenella flexuosa (Deschampsia flexuosa)</i>	Canche flexueuse	1																	
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des forêts					5													
	<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire, Amourette commune	2				5				11					14				
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	1				5		8		11					14	16			
	<i>Glyceria notata</i>	Glycérie plissée	2																	
	<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore														14				
	<i>Nardus stricta</i>	Nard raide																		12
	<i>Patzkea paniculata</i> subsp. <i>paniculata (Festuca pan.)</i>	Fétuque paniculée, Fétuque dorée						6	8	10		12								
	<i>Phleum nodosum (Phleum pratense</i> subsp. <i>serotinum)</i>	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse														14	16			
	<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés, Queue-de-rat										11								
	<i>Phleum rhaeticum</i>	Fléole des Alpes rhétiques							8				12							
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel									10									
	<i>Sesleria caerulea</i>	Seslérie bleuâtre																		7
<i>Stipa eriocalis</i>	Stipe plumeuse							6												
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre						5				11								16	
Polygalaceae	<i>Polygala alpestris</i>	Polygale alpestre																		8
	<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire																		7
	<i>Polygala comosa</i>	Polygale à toupet, Polygale chevelu														14				
	<i>Polygala vulgaris</i>	Polygale (Polygale) commun	1									11				14				
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux																		17
	<i>Rumex acetosa</i>	Grande oseille, Oseille commune	2					6												16
	<i>Rumex alpinus</i>	Oseille (Rumex) des Alpes, Rhubarbe des Moines									10	11								
	<i>Rumex arifolius (Rumex alpestris)</i>	Oseille (Rumex) à feuilles d'Arum, R. alpestre						5		9		11					15			
	<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu, Parelle sauvage	1																	17
	<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage										11								
	<i>Rumex scutatus</i>	Oseille ronde, Oseille à écussons						6	8							14	16			

Rosaceae (suite)	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés, Filipendule ulmaire	2																	
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier											13							
	<i>Geum montanum</i>	Benoîte des montagnes					8	9	10		12									
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des Villes, Benoîte commune			5						11					15				
	<i>Potentilla aurea</i>	Potentille dorée								10	12									
	<i>Potentilla erecta (Potentilla tormentilla)</i>	Potentille dressée, Potentille tormentille	2							10										
	<i>Potentilla grandiflora</i>	Potentille à grandes fleurs					8	9												
	<i>Potentilla neglecta (Potentilla argentea auct.)</i>	Potentille négligée					8							14	15	17				
	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante									11									
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	1		5		8				11			14		16				
	<i>Prunus avium</i>	Merisier												14						
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier							9					14						
	<i>Rosa canina (gr.)</i>	Rosier des chiens, Eglantier									11			14		16				
	<i>Rosa canina (écotype andegavensis)</i>	Rosier des chiens, Eglantier	1																	
	<i>Rosa ferruginea (Rosa rubrifolia, Rosa glauca)</i>	Rosier glauque, R. ferrugineux															16			
	<i>Rosa pendulina (Rosa alpina)</i>	Rosier des Alpes					8				11	12			15					
	<i>Rosa spinosissima (Rosa pimpinellifolia)</i>	Rosier à feuilles de pimprenelle, R. pimprenelle	1		5	7	8				11					16				
	<i>Rosa villosa</i>	Rosier velu	2																	
	<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier					8				11		13							
	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale	2																	
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc, Alouchier			5		8	9			11					16					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier de oiseleurs, S.r des oiseaux			5		8	9													
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Sorbier petit néflier						9													
<i>Sorbus mougeotii</i>	Sorbier de Mougeot						9			11					15					
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie			5															
	<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croquette					8													
	<i>Galium album (G. mollugo subsp. erectum)</i>	Gaillet blanc, G. blanc dressé, Caille-lait blanc									11			14						
	<i>Galium anisophyllum</i>	Gaillet à folioles (feuilles) inégales				7	8				12			15	16					
	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	1													16				
	<i>Galium boreale</i>	Gaillet boréal	2								11									
	<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine	1		5															
	<i>Galium palustre</i>	Gaillet des marais	2																	
<i>Galium verum subsp. verum</i>	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	1		5	7					11					16					
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre, Osier pourpre, Osier rouge	2							11			14							
Santalaceae	<i>Thesium alpinum</i>	Thésium des Alpes																	17	
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre												14						
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore								11			14							

