

**Les Naturalistes de l'Etoile**  
**Séjour botanique – Haute-Ubaye et Mercantour - Du 2 au 5 juillet 2018**  
**Inventaire par familles**

<b>Premier jour Cayolle</b>	PS : Col de la Cayolle. Parking et début des sentiers (2 côtés). Pelouses et rochers.
	EA : Col de la Cayolle. Etage alpin. Pelouses alpines.
	E : Col de la Cayolle. Eboulis sur le sentier de gauche.
	T : Halte avant le hameau de St Laurent. Talus très fleuri. Quelques espèces observées rapidement
<b>Deuxième jour Larche</b>	L : Col de Larche. Départ du sentier. Prairies subalpines, bords du chemin.
	HL : Col de Larche. Milieux humides. Bords des torrents et des lacs.
	V : Vallon des Lacs de l'Oronaye et de Roburent. Prairies, pelouses et rochers.
<b>Troisième jour Bonette</b>	PF : Route du Col de la Bonette. Petite fontaine. Lisière de forêt, bord de torrent (forte humidité ).
	HB : Route du Col de la Bonette. Zone humide, temporairement inondée (+ bord du lac le soir)
	R : Route du Col de la Bonette. Rochers, prairies, pelouses. Deux stations : le matin en face de la zone humide, le soir en face du petit lac.
	CC : Col de la Bonette (vers Nice) et Cime de la Bonette. Rochers, éboulis
<b>Quatrième jour Fouillouse</b>	F : Fouillouse, Village (du parking à la sortie du village); plantes rudérales ou nitrophiles
	VF : Vallée de Fouillouse, jusqu'au Fort de Plate-Lombarde. Lisières de bois de Mélèzes et prairies subalpines.
	HF : Vallée de Fouillouse. Idem, zones humides (dont champs de Fétuque dorée).

Familie	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations													
			Cayolle				Larche			Bonette				Fouillouse		
			PS	EA	E	T	L	HL	V	PF	HB	R	CC	F	VF	HF
<b>Amaranthaceae</b>	<i>Blitum bonus-henricus</i> ( <i>Chenopodium b.-h.</i> )	Epinaud sauvage, Chénopode bon-henri	PS									R	CC	F	VF	
<b>Amaryllidaceae</b>	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette, Civette					L	HL	V	PF	HB	R			VF	HF
<b>Apiaceae</b>	<i>Anthriscus nitida</i> ( <i>pas sûr</i> )	Cerfeuil lustré, Cerfeuil des Alpes	PS													
	<i>Athamanta cretensis</i>	Athamante de Crète										R				
	<i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>ranunculoides</i>	Buplèvre fausse renoncule	PS												VF	
	<i>Carum carvi</i>	Cumin des prés, Carvi					L			PF	HB				VF	
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	Chérophylle doré, Cerfeuil doré								PF				F		
	<i>Conopodium majus</i>	Grand Conopode													VF	
<i>Coristospermum ferulaceum</i> ( <i>Ligusticum f.</i> ) ( <i>nf</i> )	Ligustique fausse fêrulle												CC			





<b>Brassicaceae</b>	<i>Alyssum alpestre</i>	Alysson alpestre					L			PF								
	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Arabette des Alpes, Corbeille d'argent	PS										R					
	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabette hérissée								PF								
	<i>Barbarea bracteosa</i>	Barbarée à bractées							V			R	CC					
	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière lisse	PS				L		V		HB	R					VF	
	<i>Cardamine resedifolia</i>	Cardamine à feuilles de réséda	PS	EA														
	<i>Draba aizoides</i>	Drave faux-aizoon		EA					V									
	<i>Draba siliquosa</i>	Drave siliqueuse		EA														
	<i>Erysimum rhaeticum</i> ( <i>Erysimum helveticum</i> )	Vélar de Suisse			E		L											
	<i>Erysimum virgatum</i> ( <i>Erysimum hieracifolium</i> )	Vélar en baguette, V. à feuilles d'épervière															F	
	<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Hutchinsie des Alpes, Cresson des chamois												R				
	<i>Iberis sempervirens</i>	Iberis toujours vert					L											
	<i>Kernera saxatilis</i>	Kernéra des rochers												R				
	<i>Noccaea rotundifolia</i> ( <i>Thlaspi rotundifolium</i> )	Tabouret à feuilles rondes												CC				
	<i>Sisymbrium austriacum</i> ( <i>S. pyrenaicum</i> )	Sisymbre d'Autriche, S.des Pyrénées	PS				L			PF	HB	R			F	VF		
<b>Campanulaceae</b>	<i>Campanula alpestris</i>	Campanule des Alpes, Campanule alpestre			E									CC				
	<i>Campanula cochlearifolia</i> (nf)	Campanule fluette											R					
	<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanule fausse raiponce														F		
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes														F		
	<i>Campanula scheuchzeri</i>	Campanule de Scheuchzer					L		V							VF		
	<i>Phyteuma globulariifolium</i> subsp. <i>pedemontanum</i>	Raiponce du Piémont							V									
	<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	Raiponce hémisphérique							V									
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	Raiponce orbiculaire									PF	HB				VF		
	<i>Phyteuma scorzonerifolium</i>	Raiponce à feuille de scorsonère					L					HB	R			VF	HF	
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs			T		L			PF					F			
	<i>Valeriana montana</i>	Valériane des montagnes					L											
<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Arenaria multicaulis</i> ( <i>A. ciliata</i> subsp. <i>multic.</i> )	Sabline ciliée, Sabline à plusieurs tiges		EA										CC		VF		
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i>	Céaiste des champs			E		L		V	PF		R				VF		
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i>	Céaiste raide			E								R					
	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	Céaiste des fontaines										HB						
	<i>Dianthus pavonius</i>	Œillet négligé, Œillet œil-de-paon					L		V	PF						VF	HF	
	<i>Dianthus saxicola</i>	Œillet des rochers					L											
	<i>Gypsophila repens</i>	Gypsophile rampante					L											
	<i>Lychnis flos-jovis</i> ( <i>Silene flos-jovis</i> )	Œil de Jupiter, Œillet des dieux																HF
	<i>Minuartia sedoides</i>	Alise faux-orpin, Minuartie faux-orpin		EA					V									
	<i>Minuartia verna</i>	Minuartie printanière	PS				L			PF		R				VF		



<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	PS	E	L	V	PF	HB	R	F	VF
<b>Fabaceae</b>	<i>Anthyllus vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	Anthyllide alpestre			L	HL				CC	VF
	<i>Astragalus danicus</i>	Astragale du Danemark			L		PF				VF
	<i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>alpinus</i> (nf)	Astragale toujours vert des Alpes								CC	
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrévide en toupets	PS								VF
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés								F	VF
	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois								F	
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i>	Lotier des Alpes	PS		L	V	PF	HB	R	CC	VF
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé			T		PF			F	
	<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>montana</i> (O. <i>montana</i> )	Esparcette des montagnes			L		PF	HB			VF
	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (O. <i>repens</i> )	Bugrane rampante, Arrête-bœuf								F	
	<i>Oxytropis helvetica</i> (nf)	Oxytropis de Gaudin								CC	
	<i>Trifolium alpinum</i>	Trèfle des Alpes	PS	E		V					
	<i>Trifolium badium</i>	Trèfle bai, Trèfle d'or de montagne				HL	PF	HB			HF
	<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>montanum</i>	Trèfle des montagnes			L						VF
	<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>rupestre</i>	Trèfle des rochers					PF				
	<i>Trifolium pallescens</i>	Trèfle pâlisant								CC	
	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	Trèfle des prés			T	L	PF	HB		F	VF
	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>villosum</i> (T. p. subsp. <i>nivale</i> )	Trèfle des neiges				HL					
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant, Trèfle blanc			T			HB		F	VF	
<i>Vicia onobrychioides</i>	Vesce faux sainfoin								F		
<i>Vicia tenuifolia</i>	Vesce à folioles étroites								F		
<b>Gentianaceae</b>	<i>Gentiana brachyphylla</i>	Gentiane à feuilles courtes		EA		HL	V			CC	
	<i>Gentiana acaulis</i> ( <i>Gentiana kochiana</i> )	Gentiane acaule, Gentiane de Koch	PS				PF				
	<i>Gentiana bavarica</i>	Gentiane de Bavière				HL					
	<i>Gentiana lutea</i>	Gentiane jaune									VF
	<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i>	Gentiane printanière	PS	EA	L	HL	V	HB	R	CC	VF
<b>Geraniaceae</b>	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées								F	
	<i>Geranium sylvaticum</i>	Géranium des bois	PS		L	HL	V	PF	R		VF
<b>Grossulariaceae</b>	<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier à maquereaux, G. épineux								F	
<b>Juncaceae</b>	<i>Juncus jacquinii</i>	Jonc de Jacquin				HL					
	<i>Juncus trifidus</i>	Jonc trifide	PS				V				
	<i>Luzula alpinopilosa</i>	Luzule marron	PS								
	<i>Luzula lutea</i>	Luzule jaune	PS				V				
	<i>Luzula sylvatica</i>	Grande luzule			L						



<b>Pinaceae</b>	<i>Larix decidua</i>	Mélèze	PS	E	L			PF	R			VF	
	<i>Pinus cembra</i>	Pin cembro, Arolle		E									
	<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>	Pin à crochets										VF	
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre			T								
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune			T								
	<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	PS		L	V	PF	R				VF	
	<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Linaire des Alpes		EA						CC			
	<i>Linaria repens</i> ( <i>Linaria striata</i> )	Linaire rampante, Linaire striée									F		
	<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée			L								
	<i>Plantago alpina</i>	Plantain des Alpes	PS	EA	L	HL	V						
	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i>	Plantain serpentifère	PS		L			PF					VF
	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen			L			PF	R		F	VF	
	<i>Veronica aphylla</i>	Véronique sans feuilles		EA					R				
	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs			L								
	<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique cresson de cheval							HB				
	<i>Veronica bellidioides</i>	Véronique fausse pâquerette	PS										
	<i>Veronica fruticans</i>	Véronique buissonnante					V	PF					
	<i>Veronica fruticulosa</i>	Véronique sous-ligneuse									F		
<b>Plumbaginaceae</b>	<i>Armeria alpina</i>	Armérie des Alpes	PS				V		R				
<b>Poaceae</b>	<i>Agrostis rupestris</i>	Agrostide des rochers	PS		L			PF					
	<i>Alopecurus gerardi</i> subsp. <i>gerardi</i> ( <i>A. alpinus</i> )	Vulpin des Alpes, Vulpin de Gérard	PS	EA			V		HB				
	<i>Anisantha tectorum</i> ( <i>Bromus tectorum</i> )	Brome des toits									F		
	<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Flouve des Alpes	PS	E									
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé									F		
	<i>Briza minor</i>	Petite brize							HB			VF	
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré			L			PF			F		
	<i>Helictochloa versicolor</i> ( <i>Avenula versicolor</i> )	Avoine bigarrée, Avoine panachée									CC		
	<i>Nardus stricta</i>	Nard raide							HB				
	<i>Patzkea paniculata</i> ( <i>Festuca paniculata</i> )	Fétuque paniculée, Fétuque dorée			L			PF	HB	R		VF	HF
	<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés									F		
	<i>Phleum rhaeticum</i> ( <i>P. alpinum</i> subsp. <i>rhaeticum</i> )	Fléole des Alpes rhétiques							HB			VF	HF
	<i>Poa alpina</i>	Pâturin des Alpes	PS		L	V	PF		R	CC			
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel									F		
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés									F		
	<i>Sesleria caerulea</i>	Seslérie bleuâtre		EA					R				
	<i>Stipa eriocalis</i> ( <i>S. pennata</i> subsp. <i>eriocalis</i> )	Stipe plumeuse, Stipe à tige laineuse											VF





<b>Rosaceae</b>	<i>Alchemilla alpina</i>	Alchémille des Alpes, Alchémille argentée	PS				L			PF		R					VF	
	<i>Alchemilla fissa</i>	Alchémille fendue	PS															
	<i>Alchemilla flabellata</i>	Alchémille en éventail										R						
	<i>Alchemilla monticola</i>	Alchémille des montagnes	PS	EA														
	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille jaune vert					L			PF								
	<i>Dryas octopetala</i>	Dryade à huit pétales	PS					HL	V				R					
	<i>Geum montanum</i>	Benoîte des montagnes	PS	EA			L		V				R					
	<i>Geum reptans</i>	Benoîte rampante		EA										CC				
	<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux								PF	HB							HF
	<i>Potentilla aurea</i>	Potentille dorée	PS	EA			L		V									
	<i>Potentilla erecta (Potentilla tormentilla)</i>	Potentille tormentille										HB						
	<i>Potentilla grandiflora</i>	Potentille à grandes fleurs								PF								
	<i>Potentilla thuringiaca</i>	Potentille de Thuringe																F
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier commun						T										F
	<i>Rosa pendulina</i>	Rosier des Alpes								PF								
	<i>Rosa spinosissima</i>	Eglantier pimprenelle					L											VF
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	PS							PF									
<i>Sibbaldia procumbens (nf)</i>	Sibbaldie couchée		EA															
<b>Rubiaceae</b>	<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i>	Aspérule de l'esquinancie					L					R					VF	
	<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette					L											
	<i>Galium album (Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum)</i>	Gaillet blanc, Caille-lait blanc dressé					L											VF
	<i>Galium anisophyllum</i>	Gaillet à folioles inégales					L				HB							VF
	<i>Galium megalospermum (Galium helveticum)</i>	Gaillet à grosses graines	PS		E				V					CC				
	<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine, Gaillet mou																F
	<i>Galium verum</i>	Gaillet-vrai, Caille-lait jaune					L											F VF
<b>Salicaceae</b>	<i>Salix herbacea</i>	Saule herbacé	PS				HL	V			HB		CC					
	<i>Salix myrsinifolia</i>	Saule noirissant																HF
	<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre									HB							
	<i>Salix reticulata</i>	Saule réticulé	PS				HL											
	<i>Salix retusa</i>	Saule à feuilles tronquées		EA					V			R						
<b>Santalaceae</b>	<i>Thesium alpinum</i>	Thésium (Thésion) des Alpes																VF
<b>Saxifragaceae</b>	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>exarata</i>	Saxifrage sillonnée	PS	EA				V				R	CC					
	<i>Saxifraga moschata</i>	Saxifrage musquée	PS															
	<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Saxifrage à feuilles opposées		EA								R	CC					
	<i>Saxifraga paniculata</i>	Saxifrage paniculée	PS		E		L			PF		R	CC					VF

<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum lychnitis</i>	Molène lychnite																F	VF	
	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i>	Molène à feuilles épaisses					L											F	VF	
<b>Thymelaeaceae</b>	<i>Daphne cneorum</i>	Daphné camélee, Camélee des Alpes			E		L										R			
	<i>Daphne mezereum</i> (nf)	Daphné mézéréon, Bois gentil								V										
<b>Tofieldiaceae</b>	<i>Tofieldia calyculata</i>	Tofieldie à calicule															HB			
<b>Urticaceae</b>	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque, Grande ortie					L					PF					R		F	VF
	<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante															R			
<b>Violaceae</b>	<i>Viola biflora</i>	Pensée à deux fleurs	PS	EA							V						R			
	<i>Viola calcarata</i> subsp. <i>calcarata</i>	Pensée éperonnée, Pensée des Alpes	PS	EA							V						R			