

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique à Lagarde-d'Apt (84) - Plantes messicoles - 26 mai 2021

Inventaire par familles

J : Notre-Dame de Lamanon - Champ en jachère (dont haie et abords de la chapelle)
L : Notre-Dame de Lamanon - Champ de lavande (à côté)
P : Notre-Dame de Lamanon - Champ de poacées (plus haut)
V : Apt - Vigne non traitée

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaires(s)	Stations			
			J	L	P	V
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	J			
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> (nf)	Panicaut des champs	J			
	<i>Tordylium maximum</i> (nf)	Grand Tordyle				V
Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier				V
	<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé	J		P	
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle, Dame d'11 h.	J			
Asteraceae	<i>Achillea</i> sp. (nf)	Achillée sp.	J		P	
	<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	J	L	P	V
	<i>Artemisia absinthium</i> (nf)	Absinthe			P	
	<i>Carduus nigrescens</i>	Chardon noircissant	J			
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses				V
	<i>Centaurea paniculata</i> (nf)	Centaurée paniculée	J			
	<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>scabiosa</i> (nf)	Centaurée scabieuse	J	L		
	<i>Cichorium intybus</i> (nf)	Chicorée amère				V
	<i>Crepis foetida</i> (nf)	Crépide (Crépis) fétide	J			
	<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes	J			
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire				V
	<i>Cyanus segetum</i> (<i>Centaurea cyanus</i>)	Bleuet	J	L		
	<i>Filago pyramidata</i> (nf)	Cotonnière pyramidale				V
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle				V
	<i>Lactuca serriola</i> (nf)	Laitue scariote				V
	<i>Pallenis spinosa</i> (nf)	Pallénis épineux				V
	<i>Picris hieracioides</i> (nf)	Picride fausse épervière		L	P	
	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun	J	L		V
	<i>Cirsium ferox</i> (nf)	Cirse féroce				V
	<i>Taraxacum</i> gr. <i>erythrospermum</i>	Pissenlit lisse	J			
Boraginaceae	<i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (<i>Lithospermum arvense</i>)	Grémil des champs	J			
	<i>Echium vulgare</i> (nf)	Vipérine commune	J		P	
	<i>Lycopsis arvensis</i>	Buglosse des champs			P	
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant	J			V
	<i>Brassica napus</i>	Colza	J			
	<i>Camelina sativa</i>	Caméline cultivée, Lin bâtard	J			
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (fanée)	Capselle bourse à pasteur	J			V
	<i>Iberis pinnata</i>	Ibériss penné	J		P	
	<i>Isatis tinctoria</i>	Pastel des teinturiers	J	L	P	
	<i>Lepidium campestre</i>	Passerage des champs	J			
	<i>Neslia paniculata</i>	Neslie en panicule	J	L		
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre rugueux	J			V
Campanulaceae	<i>Legousia hybrida</i>	Légousie hybride	J	L	P	

Caprifoliaceae	<i>Valerianella coronata</i>	Valérianelle couronnée	J	L	P	
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	J	L	P	
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste sous-arbrisseau	J	L	P	
	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Céraiste à cinq étamines	J			
	<i>Minuartia hybrida</i>	Minuartie hybride	J			
	<i>Silene conica</i>	Silène conique	J			
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie		L	P	V
	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Compagnon blanc			P	
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé			P	V
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	J			V
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	J	L	P	V
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe à feuilles en scie				V
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllis vulnéraire	J			
	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon				V
	<i>Astragalus boeoticus</i>	Astragale de Bétique				V
	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée à odeur de bitume				V
	<i>Coronilla minima</i>	Petite Coronille	J			
	<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille faux-scorpion				V
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis fer à cheval	J			V
	<i>Hippocrepis emerus</i>	Coronille arbrisseau			P	
	<i>Lathyrus annuus</i>	Gesse annuelle				V
	<i>Lathyrus cicera</i>	Gesse chiche				V
	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse sphérique	J			
	<i>Lotus dorycnium</i>	Badasse				V
	<i>Lotus hirsutus</i>	Bonjeanie hirsute				V
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	J			
	<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine, Minette	J	L	P	V
	<i>Medicago orbicularis</i>	Luzerne orbiculaire				V
	<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe				V
	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> (<i>Medicago falcata</i>) (nf)	Luzerne à fruits en faux, Luz. en faux	J			
	<i>Melilotus sulcatus</i> (<i>Trigonella sulcata</i>)	Mélilot sillonné		L	P	
	<i>Onobrychis supina</i>	Sainfoin couché				V
	<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>viciifolia</i> (nf)	Sainfoin	J			
	<i>Scorpiurus subvillosus</i>	Chenillette				V
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre				V
	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i>	Trèfle incarnat	J	L		
	<i>Vicia onobrychioides</i>	Vesce faux sainfoin	J			
	<i>Vicia pannonica</i> var. <i>purpurascens</i>	Vesce de Hongrie	J		P	
	<i>Vicia peregrina</i>	Vesce voyageuse			P	
	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (<i>V. segetalis</i>)	Vesce des moissons		L	P	V
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium bec de grue			P	
	<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant	J			
	<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	J			
Iridaceae	<i>Gladiolus x byzantina</i>	Glaïeul de Byzance				V
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Noyer	J			
Lamiaceae	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande à feuilles étroites, L. officinale	J	L		
	<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés		L	P	V
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve des bois			P	V
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille				V
	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre			P	
Orobanchaceae	<i>Melampyrum arvense</i>	Mélampyre des champs	J			
	<i>Rhinanthus minor</i>	Petit Rhinanthus			P	
Papaveraceae	<i>Papaver argemone</i>	Pavot argémone, Coquelicot argémone	J			

Papaveraceae (suite)	<i>Papaver dubium</i>	Pavot douteux, Coquelicot douteux	J			
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	J	L	P	V
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	J			
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	J	L	P	V
	<i>Veronica praecox</i>	Véronique précoce		L		
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bupleuroides</i>	Armérie faux-buplèvre	J			
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i>	Egilope ovale				V
	<i>Aegilops neglecta</i> (<i>Triticum neglectum</i>)	Egilope à trois arêtes				V
	<i>Anisantha diandra</i> (<i>Bromus diandrus</i>)	Brome à deux étamines				V
	<i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus madritensis</i>)	Brome de Madrid				V
	<i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>)	Brome stérile	J		P	V
	<i>Anisantha tectorum</i> (<i>Bromus tectorum</i>)	Brome des murs, Brome des toits		L	P	V
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse	J			
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue			P	V
	<i>Bromopsis erecta</i> (<i>Bromus erectus</i>)	Brome dressé	J		P	V
	<i>Bromus hordeaceus</i> (<i>Bromus mollis</i>)	Brome fausse orge, Brome mou	J			
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	J		P	
	<i>Elytrigia repens</i> (<i>Elymus repens</i>)	Chiendent rampant				V
	<i>Festuca occitanica</i> ?	Fétuque d'Occitanie ?	J			
	<i>Festuca</i> sp. (2, non déterminée)	Fétuque ...	J			
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats	J		P	V
	<i>Hordeum vulgare</i>	Orge commune	J			
	<i>Lolium perenne</i>	Ivrerie vivace, Ray Grass	J			V
	<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	J	L	P	V
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	J		P	
	<i>Rostraria cristata</i> (<i>Koeleria phleoides</i>)	Rostrarie à crête, Koellerie fausse fléole				V
	<i>Secale cereale</i>	Seigle	J			
	<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine jaunâtre	J			
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée				V
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu	J			V
Primulaceae	<i>Androsace maxima</i> (fanée)	Grande Androsace, A. des champs	J			
	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge	J	L	P	
	<i>Lysimachia foemina</i>	Mouron femelle				V
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> (fanée)	Hellébore fétide	J			
	<i>Ranunculus arvensis</i>	Renoncule des champs	J	L		
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	J			
Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	J	L		V
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> (nf)	Fraisier	J			
	<i>Poterium sanguisorba</i>	Petite Sanguisorbe	J	L	P	V
	<i>Prunus spinosa</i> (nf)	Prunellier	J			
	<i>Rosa agrestis</i>	Rosier des haies	J			
	<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens, Eglantier	J			
	<i>Rosa corymbifera</i>	Rosier en corymbe				V
	<i>Rosa spinosissima</i> (nf)	Rosier pimprenelle	J			
	<i>Rosa squarrosa</i>	Rosier raboteux				V
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	J			
Rubiaceae	<i>Asperula arvensis</i>	Aspérule des champs	J	L	P	
	<i>Galium tricornutum</i>	Gaillet à trois cornes	J			
Santalaceae	<i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i>	Gui des feuillus	J			
Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i>	Saxifrage granulée	J			
	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Saxifrage tridactyle	J			
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia provincialis</i> (<i>S. lucida</i>) (nf)	Scrofulaire luisante		L	P	
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	J			
Violaceae	<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	J	L	P	