

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique - Mont Ventoux et Mont Serein (84) - 22 juin 2021

#### Liste des espèces par familles

<b>P1</b> : Pierrier de la partie pentue (premier arrêt)
<b>P2</b> : Pierrier au sommet (deuxième arrêt)
<b>ZO</b> : Halte au début du chemin du radar, juste après le sommet : zone ouverte dominée par les Pins à crochets
<b>MS</b> : Entrée du Mont Serein - Prés, zone ouverte, lisière de forêt
<b>C</b> : Camping du Mont Serein: le long du chemin (dont paroi rocheuse) puis à la lisière de la forêt

(nf) : non fleurie

Famille	Nom scientifique	Nom français	Stations				
			P1	P2	ZO	MS	C
Adoxaceae	<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble, Hièble, Sureau yèble, Petit sureau				MS	
	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane					C
Amaranthaceae	<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri					C
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque des bois, Cerfeuil des bois				MS	C
	<i>Eryngium spinalba</i> (nf ou fané)	Epine-blanche, Chardon blanc	P1			MS	
	<i>Laserpitium latifolium</i>	Laser à larges feuilles					C
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	P1				
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i>	Houx					C
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire					C
Asteraceae	<i>Achillea millefolia</i> (nf)	Achillée millefeuille				MS	C
	<i>Achillea odorata</i> (nf)	Achillée odorante	P1				
	<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>alpina</i> ( <i>A. glabra</i> )	Adénostyle des Alpes	P1				
	<i>Antennaria dioica</i>	Antennaire dioïque, Pied de chat			ZO		
	<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Anthémis des champs				MS	
	<i>Arctium lappa</i>	Grande bardane					C
	<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>carlinifolius</i>	Chardon à feuilles de carline	P1				
	<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (fanée)	Carlina sans tige	P1				
	<i>Cirsium arvense</i> (nf)	Cirse des champs				MS	
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun				MS	
	<i>Crepis pygmaea</i>	Crépis nain, Crépide naine	P1				
	<i>Hieracium leiopogon</i>	Epervière leiopogon, Epervière "barbue" ?	P1	P2	ZO		
	<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	P1	P2			

<b>Asteraceae</b> (suite)	<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide	P1				
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite					C
	<i>Pilosella officinarum (Hieracium pilosella)</i>	Epervière piloselle				MS	
	<i>Prenanthes purpurea (nf)</i>	Préanthe pourpre					C
	<i>Taraxacum erythrospermum (T. laevigatum)</i>	Pissenlit lisse	P1	P2			
	<i>Tolpis staticifolia</i>	Epervière à feuilles de statice	P1				
<b>Boraginaceae</b>	<i>Myosotis alpestris</i>	Myosotis des Alpes	P1		ZO		
	<i>Myosotis decumbens</i>	Myosotis retombant					C
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis rameux			ZO		
<b>Brassicaceae</b>	<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant				MS	
	<i>Alyssum cuneifolium</i>	Alysson (Passerage) à feuilles en coin	P1	P2	ZO		
	<i>Biscutella brevicaulis</i>	Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes	P1	P2			
	<i>Draba verna (Erophila verna)</i>	Drave printanière				MS	
	<i>Erysimum montosicola</i>	Vélar du Mont Saint-Nicolas			ZO		
	<i>Erysimum ochroleucum</i>	Vélar jaune pâle	P1	P2			
	<i>Iberis nana (Iberis candolleana)</i>	Iberis nain, Ibéris de De Candolle	P1	P2			
<b>Campanulaceae</b>	<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre	P1				
	<i>Phyteuma orbiculare</i> <i>Ecotype du Ventoux</i>	Raiponce orbiculaire	P1				
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier, Chèvrefeuille des haies					C
	<i>Valeriana montana</i>	Valériane des montagnes	P1				
	<i>Valeriana salunca</i>	Valériane des débris, V. à feuilles de saule		P2			
	<i>Valeriana tripteris</i>	Valériane triséquée					C
<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	P1	P2	ZO		
	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet			ZO		
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste suffrutescent	P1			MS	
	<i>Cerastium glomeratum (fané)</i>	Céraiste aggloméré				MS	
	<i>Dianthus subacaulis</i>	Œillet à tige courte		P2	ZO		
	<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>galloprovincialis</i>	Paronyque de Provence	P1				
	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère			ZO	MS	
	<i>Scleranthus annuus</i>	Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle				MS	
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i>	Silène couché	P1				
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé				MS	
<b>Cistaceae</b>	<i>Helianthemum italicum (H. oelandicum</i> subsp. <i>italicum)</i>	Hélianthème d'Italie	P1	P2	ZO		
<b>Crassulaceae</b>	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses					C
	<i>Sedum ochroleucum (Sedum anopetalum) (nf)</i>	Orpin à pétales dressés	P1				
<b>Cupressaceae</b>	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica (= nana)</i>	Genévrier hémisphérique, G. nain	P1		ZO	MS	

<b>Cystopteridaceae</b>	<i>Cystopteris fragilis</i>	Cystoptéris fragile, Capillaire blanc					C
	<i>Gymnocarpium robertianum</i> ( <i>Polypodium robertianum</i> )	Gymnocarpium de Robert, Polypode du calcaire					C
<b>Equisetaceae</b>	<i>Equisetum</i> sp.	Prêle					C
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>minor</i> ( <i>E. segu.</i> subsp. <i>loiseleurii</i> )	Euphorbe de Loiseleur		P2			
<b>Fabaceae</b>	<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes	P1		ZO		
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide à fleurs rouges	P1				
	<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille	P1				
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles					C
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés					MS
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i>	Lotier des Alpes	P1				MS
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	P1				
	<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>sativa</i>	Sainfoin cultivé					MS
	<i>Ononis cristata</i> ( <i>Ononis cenisia</i> )	Bugrane à crête, Bugrane du Mont Cenis	P1				
	<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes					MS
	<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés					MS
	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant					C
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies					C	
<b>Fagaceae</b>	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre					C
<b>Gentianaceae</b>	<i>Gentiana cruciata</i> (nf)	Gentiane croisette					C
	<i>Gentianella campestris</i>	Gentiane champêtre					MS
<b>Juncaceae</b>	<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois					C
<b>Lamiaceae</b>	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant					C
	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Clinopode des champs					MS
	<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	P1	P2			MS
<b>Liliaceae</b>	<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon, Lis safrané					MS C
<b>Oleaceae</b>	<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne élevé, Frêne commun					C
<b>Onagraceae</b>	<i>Epilobium angustifolium</i> (nf)	Epilobe à feuilles étroites					C
<b>Ophioglossaceae</b>	<i>Botrychium lunaria</i>	Botryche lunaire	P1				
<b>Orchidaceae</b>	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas, C. blanchâtre					C
<b>Orobanchaceae</b>	<i>Pedicularis comosa</i> subsp. <i>comosa</i>	Pédiculaire chevelue, Pédiculaire à toupet			ZO		
	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Rhinanthe velu, Crête de coq velue					MS
	<i>Rhinanthus minor</i>	Petit rhinanthe					MS C
<b>Papaveraceae</b>	<i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i> ( <i>P. alp.</i> var. <i>aurantiacum</i> )	Pavot des Alpes rhétiques	P1	P2	ZO		
<b>Pinaceae</b>	<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>	Pin à crochets	P1		ZO		
	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche					C
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre					MS C

<b>Plantaginaceae</b>	<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	P1		ZO		
	<i>Linaria supina</i>	Linaires couchées	P1				
	<i>Plantago media</i>	Plantain moyen				MS	C
	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs			ZO		
	<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale				MS	
<b>Poaceae</b>	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental					C
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré				MS	
	<i>Helictochloa versicolor</i> subsp. <i>versicolor</i>	Avoine panachée	P1				
	<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelérie du Valais				MS	
	<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés				MS	
	<i>Poa alpina</i>	Pâturin des Alpes	P1				
	<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux				MS	
	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun				MS	
<b>Polygalaceae</b>	<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire					C
<b>Polygonaceae</b>	<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écusson	P1				C
<b>Primulaceae</b>	<i>Androsace villosa</i>	Androsace velue		P2	ZO		
	<i>Primula veris</i> ( <i>fanée</i> )	Primevère coucou				MS	C
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Anemone hepatica</i>	Hépatique noble					C
	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide					C
	<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus			ZO	MS	C
	<i>Ranunculus seguieri</i>	Renoncule de Séguier	P1				
	<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	P1			MS	C
<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune, Réséda bâtard, R. sauvage				MS	
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Nerprun des Alpes			ZO		C
<b>Rosaceae</b>	<i>Alchemilla alpigena</i> ( <i>Alchemilla plicatula</i> )	Alchémille à feuilles pliées					C
	<i>Alchemilla flabellata</i>	Alchémille en éventail				MS	
	<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Cotonéaster à feuilles entières, C. commun				MS	
	<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune				MS	
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes, Benoîte commune					C
	<i>Potentilla crantzii</i>	Potentille de Crantz				MS	
	<i>Potentilla repens</i>	Potentille rampante				MS	
	<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Petite pimprenelle, Petite sanguisorbe				MS	
	<i>Rosa canina</i>	Eglantier					C
	<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier					C
	<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc				MS	

<b>Rubiaceae</b>	<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie	P1				
	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron					C
	<i>Galium corrudifolium</i> ou <i>Galium lucidum</i> ?	Gaillet à feuilles d'asperge ou G. luisant ?	P1			MS	
	<i>Galium pusillum</i>	Gaillet fluet, Petit gaillet	P1	P2			
	<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune				MS	C
<b>Salicaceae</b>	<i>Salix purpurea</i>	Osier rouge					C
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i>	Erable à feuilles d'obier					C
<b>Saxifragaceae</b>	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>exarata</i>	Saxifrage sillonnée		P2			
	<i>Saxifraga oppositifolia</i> ( <i>fané</i> )	Saxifrage à feuilles opposées	P1				
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i>	Scrophulaire de Hoppe, S. du Jura	P1				
	<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc, Molène thapsus					C
<b>Urticaceae</b>	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque, Grande ortie					C
<b>Violaceae</b>	<i>Viola cenisia</i>	Pensée du Mont Cenis	P1	P2			
	<i>Mikiola fagi</i>	Galle du hêtre					C