

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Mont Ventoux et Mont Serein (84) - 22 juin 2021

Inventaire par stations

(nf) : espèce non fleurie

P1 : Pierrier de la partie pentue (premier arrêt)		
<i>Achillea odorata</i> (nf)	Achillée odorante	Asteraceae
<i>Adenostyles alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (<i>A. glabra</i>)	Adénostyle des Alpes	Asteraceae
<i>Alyssum cuneifolium</i>	Alysson (Passerage) à feuilles en coin	Brassicaceae
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide à fleurs rouges	Fabaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie	Rubiaceae
<i>Biscutella brevicaulis</i>	Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes	Brassicaceae
<i>Botrychium lunaria</i>	Botryche lunaire	Ophioglossaceae
<i>Campanula alpestris</i>	Campanule alpestre	Campanulaceae
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>carlinifolius</i>	Chardon à feuilles de carline	Asteraceae
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i>	Carlina sans tige (Fanée)	Asteraceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céraiste suffrutescent	Caryophyllaceae
<i>Coronilla minima</i>	Petite coronille	Fabaceae
<i>Crepis pygmaea</i>	Crépis nain, Crépide naine	Asteraceae
<i>Eryngium spinalba</i> (nf ou fané)	Epine-blanche, Chardon blanc	Apiaceae
<i>Erysimum ochroleucum</i>	Vélar jaune pâle	Brassicaceae
<i>Galium corrudifolium</i> ou <i>Galium lucidum</i> ?	Gaillet à feuilles d'asperge ou G. luisant ?	Rubiaceae
<i>Galium pusillum</i>	Gaillet fluet, Petit gaillet	Rubiaceae
<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	Plantaginaceae
<i>Helianthemum italicum</i> (<i>H. oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i>)	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Helictochloa versicolor</i> subsp. <i>versicolor</i>	Avoine panachée	Poaceae
<i>Hieracium leiopogon</i>	Epervière leiopogon, Epervière "barbue" ?	Asteraceae
<i>Iberis nana</i> (<i>Iberis candolleana</i>)	Iberis nain, Ibéris de De Candolle	Brassicaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> (= <i>nana</i>)	Genévrier hémisphérique, G. nain	Cupressaceae
<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	Asteraceae
<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide	Asteraceae
<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée	Plantaginaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i>	Lotier des Alpes	Fabaceae
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	Fabaceae
<i>Myosotis alpestris</i>	Myosotis des Alpes	Boraginaceae
<i>Ononis cristata</i> (<i>Ononis cenisia</i>)	Bugrane à crête, Bugrane du Mont Cenis	Fabaceae
<i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i> (<i>P. alp.</i> var. <i>aurantiacum</i>)	Pavot des Alpes rhétiques	Papaveraceae
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>galloprovincialis</i>	Paronyque de Provence	Caryophyllaceae
<i>Phyteuma orbiculare</i> Ecotype du Ventoux	Raiponce orbiculaire	Campanulaceae
<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>	Pin à crochets	Pinaceae
<i>Poa alpina</i>	Pâturin des Alpes	Poaceae
<i>Ranunculus seguieri</i>	Renoncule de Séguier	Ranunculaceae
<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écusson	Polygonaceae
<i>Saxifraga oppositifolia</i> (nf)	Saxifrage à feuilles opposées	Saxifragaceae
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i>	Scrophulaire de Hoppe, S. du Jura	Scrophulariaceae
<i>Sedum ochroleucum</i> (<i>Sedum anopetalum</i>) (nf)	Orpin à pétales dressés	Crassulaceae
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i>	Silène couché	Caryophyllaceae
<i>Taraxacum erythrospermum</i> (<i>T. laevigatum</i>)	Pissenlit lisse	Asteraceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Tolpis staticifolia</i>	Epervière à feuilles de statice	Asteraceae
<i>Valeriana montana</i>	Valériane des montagnes	Caprifoliaceae
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	Apocynaceae
<i>Viola cenisia</i>	Pensée du Mont Cenis	Violaceae

P2 : Pierrier au sommet (deuxième arrêt)		
<i>Alyssum cuneifolium</i>	Alysson (Passerage) à feuilles en coin	Brassicaceae
<i>Androsace villosa</i>	Androsace velue	Primulaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Biscutella brevicaulis</i>	Biscutelle (Lunetière) à tiges courtes	Brassicaceae
<i>Dianthus subacaulis</i>	Œillet à tige courte	Caryophyllaceae
<i>Erysimum ochroleucum</i>	Vélar jaune pâle	Brassicaceae
<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>minor</i> (<i>E. segu.</i> subsp. <i>loiseleurii</i>)	Euphorbe de Loiseleur	Euphorbiaceae
<i>Galium pusillum</i>	Gaillet fluet, Petit gaillet	Rubiaceae
<i>Helianthemum italicum</i> (<i>H. oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i>)	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Hieracium leiopogon</i>	Epervière leiopogon, Epervière "barbue" ?	Asteraceae
<i>Iberis nana</i> (<i>Iberis candolleana</i>)	Iberis nain, Ibéris de De Candolle	Brassicaceae
<i>Leontodon crispus</i>	Liondent crépu	Asteraceae
<i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i> (<i>P. alp.</i> var. <i>aurantiacum</i>)	Pavot des Alpes rhétiques	Papaveraceae
<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>exarata</i>	Saxifrage sillonnée	Saxifragaceae
<i>Taraxacum erythrospermum</i> (<i>T. laevigatum</i>)	Pissenlit lisse	Asteraceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Valeriana salicina</i>	Valériane des débris, V. à feuilles de saule	Caprifoliaceae
<i>Viola cenisia</i>	Pensée du Mont Cenis	Violaceae

ZO : Halte au début du chemin du radar, juste après le sommet Zone ouverte dominée par les Pins à crochets		
<i>Alyssum cuneifolium</i>	Alysson (Passerage) à feuilles en coin	Brassicaceae
<i>Androsace villosa</i>	Androsace velue	Primulaceae
<i>Antennaria dioica</i>	Antennaire dioïque, Pied de chat	Asteraceae
<i>Anthyllis montana</i>	Anthyllide des montagnes	Fabaceae
<i>Arenaria grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Caryophyllaceae
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Caryophyllaceae
<i>Dianthus subacaulis</i>	Œillet à tige courte	Caryophyllaceae
<i>Erysimum montosicola</i>	Vélar du Mont Saint-Nicolas	Brassicaceae
<i>Globularia cordifolia</i>	Globulaire à feuilles en cœur	Plantaginaceae
<i>Helianthemum italicum</i> (<i>H. oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i>)	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
<i>Hieracium leiopogon</i>	Epervière leiopogon, Epervière "barbue" ?	Asteraceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> (= <i>nana</i>)	Genévrier hémisphérique, G. nain	Cupressaceae
<i>Myosotis alpestris</i>	Myosotis des Alpes	Boraginaceae
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis rameux	Boraginaceae
<i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i> (<i>P. alp.</i> var. <i>aurantiacum</i>)	Pavot des Alpes rhétiques	Papaveraceae
<i>Pedicularis comosa</i> subsp. <i>comosa</i>	Pédiculaire chevelue, Pédiculaire à toupet	Orobanchaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère	Caryophyllaceae
<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>	Pin à crochets	Pinaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus	Ranunculaceae
<i>Rhamnus alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	Plantaginaceae

MS : Entrée du Mont Serein - Prés, zone ouverte, lisière de forêt		
<i>Achillea millefolia</i> (nf)	Achillée millefeuille	Asteraceae
<i>Alchemilla flabellata</i>	Alchémille en éventail	Rosaceae
<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant	Brassicaceae
<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Anthémis des champs	Asteraceae
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus des bois, Cerfeuil des bois	Apiaceae
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i>	Céaiste suffrutescent	Caryophyllaceae
<i>Cerastium glomeratum</i> (fané)	Céaiste aggloméré	Caryophyllaceae
<i>Cirsium arvense</i> (nf)	Cirse des champs	Asteraceae
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae
<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Clinopode des champs	Lamiaceae

<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Cotonéaster à feuilles entières, C. commun	Rosaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Draba verna</i> (<i>Erophila verna</i>)	Drave printanière	Brassicaceae
<i>Eryngium spinalba</i> (nf ou fané)	Epine-blanche, Chardon blanc	Apiaceae
<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune	Rosaceae
<i>Galium corrudifolium</i> ou <i>Galium lucidum</i> ?	Gaillet à feuilles d'asperge ou G. luisant ?	Rubiaceae
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Rubiaceae
<i>Gentianella campestris</i>	Gentiane champêtre	Gentianaceae
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> (= <i>nana</i>)	Genévrier hémisphérique, G. nain	Cupressaceae
<i>Koeleria vallesiana</i>	Koelérie du Valais	Poaceae
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae
<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon, Lis safrané	Liliaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i>	Lotier des Alpes	Fabaceae
<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>sativa</i>	Sainfoin cultivé	Fabaceae
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Tunique prolifère	Caryophyllaceae
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	Poaceae
<i>Pilosella officinarum</i> (<i>Hieracium pilosella</i>)	Epervière piloselle	Asteraceae
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	Pinaceae
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Poaceae
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Poaceae
<i>Potentilla crantzii</i>	Potentille de Crantz	Rosaceae
<i>Potentilla repens</i>	Potentille rampante	Rosaceae
<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Petite pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae
<i>Primula veris</i> (fanée)	Primevère coucou	Primulaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus	Ranunculaceae
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune, Réséda bâtard, R. sauvage	Resedaceae
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Rhinanthe velu, Crête de coq velue	Orobanchaceae
<i>Rhinanthus minor</i>	Petit rhinante	Orobanchaceae
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble, Hièble, Sureau yèble, Petit sureau	Adoxaceae
<i>Scleranthus annuus</i>	Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle	Caryophyllaceae
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé	Caryophyllaceae
<i>Sorbus aria</i>	Alisier blanc	Rosaceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Thymus nervosus</i>	Thym à nervures saillantes	Lamiaceae
<i>Trifolium montanum</i>	Trèfle des montagnes	Fabaceae
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	Fabaceae
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	Plantaginaceae

C : Camping du Mont Serein: le long du chemin (dont paroi rocheuse) puis à la lisière de la forêt

<i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i>	Erable à feuilles d'obier	Sapindaceae
<i>Achillea millefolia</i> (nf)	Achillée millefeuille	Asteraceae
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant	Lamiaceae
<i>Alchemilla alpigena</i> (<i>Alchemilla plicatula</i>)	Alchémille à feuilles pliées	Rosaceae
<i>Anemone hepatica</i>	Hépatique noble	Ranunculaceae
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthrisque des bois, Cerfeuil des bois	Apiaceae
<i>Arctium lappa</i>	Grande bardane	Asteraceae
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental	Poaceae
<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire	Aspleniaceae
<i>Blitum bonus-henricus</i>	Chénopode Bon-Henri	Amaranthaceae
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas, C. blanchâtre	Orchidaceae
<i>Cystopteris fragilis</i>	Cystoptéris fragile, Capillaire blanc	Cystopteridaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles	Fabaceae
<i>Epilobium angustifolium</i> (nf)	Epilobe à feuilles étroites	Onagraceae
<i>Equisetum</i> sp.	Prêle	Equisetaceae
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	Fagaceae

<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne élevé, Frêne commun	Oleaceae
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Rubiaceae
<i>Gentiana cruciata</i> (nf)	Gentiane croisette	Gentianaceae
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes, Benoîte commune	Rosaceae
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (<i>Polypodium robertianum</i>)	Gymnocarpium de Robert, Polypode du calcaire	Cystopteridaceae
<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide	Ranunculaceae
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	Aquifoliaceae
<i>Laserpitium latifolium</i>	Laser à larges feuilles	Apiaceae
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Grande marguerite	Asteraceae
<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon, Lis safrané	Liliaceae
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier, Chèvrefeuille des haies	Caprifoliaceae
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	Juncaceae
<i>Myosotis decumbens</i>	Myosotis retombant	Boraginaceae
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pinaceae
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	Pinaceae
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	Plantaginaceae
<i>Polygala calcarea</i>	Polygale du calcaire	Polygalaceae
<i>Prenanthes purpurea</i> (nf)	Préanthe pourpre	Asteraceae
<i>Primula veris</i> (fanée)	Primevère coucou	Primulaceae
<i>Rhamnus alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Nerprun des Alpes	Rhamnaceae
<i>Ranunculus aduncus</i>	Renoncule à carpelles crochus	Ranunculaceae
<i>Rhinanthus minor</i>	Petit rhinathe	Orobanchaceae
<i>Rosa canina</i>	Eglantier	Rosaceae
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	Rosaceae
<i>Rumex scutatus</i>	Oseille à écusson	Polygonaceae
<i>Salix purpurea</i>	Osier rouge	Salicaceae
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses	Crassulaceae
<i>Thalictrum minus</i>	Petit pigamon	Ranunculaceae
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	Fabaceae
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticaceae
<i>Valeriana tripteris</i>	Valériane triséquée	Caprifoliaceae
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc, Molène thapsus	Scrophulariaceae
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	Adoxaceae
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	Fabaceae
<i>Mikiola fagi</i>	Galle du hêtre	