

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique à Saint-Rémy-de-Provence (13) - 2 juin 2021 Vallon de Saint-Clerg - Rocher des Deux Trous - Vallon de Valrugue

#### Inventaire par familles

<b>BRC</b> : Bords de route (Ancienne Voie Aurelia) et de chemins
<b>V</b> : Vallon de Saint-Clerg (aller) et Gaudre de Valrugue (retour)
<b>CC</b> : Chemin de crête jusqu'au Rocher des Deux Trous (plateau de la Caume)
<b>TV</b> : Talus en bordure de vigne

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaires(s)	Stations			
			BRC	V	CC	TV
Adoxaceae	<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	BRC	V	CC	
Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Betterave maritime, Betterave sauvage				TV
	<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc, Ansérine blanche	BRC			
Amaryllidaceae	<i>Allium polyanthum</i>	Ail à fleurs nombreuses	BRC			
Anacardiaceae	<i>Cotinus coggygria</i>	Arbre à perruques, Fustet		V		
	<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque				TV
	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	BRC	V	CC	
	<i>Rhus coriaria</i>	Sumac des corroyeurs	BRC			
Apiaceae	<i>Bupleurum baldense</i>	Buplèvre du Mont Baldo		V	CC	
	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux	BRC	V	CC	
	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage, Daucus carotte	BRC	V		
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre, Chardon Roland	BRC			TV
	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> ( <i>nf</i> )	Fenouil commun	BRC			
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France, Laser odorant			CC	
	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	BRC	V		
	<i>Torilis nodosa</i> subsp. <i>nodosa</i>	Torilis noueux		V		
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre, Lierre grimpant	BRC	V	CC	
Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	BRC	V	CC	
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	BRC	V		

Asparagaceae suite)	<i>Muscaris comosum</i>	Muscari à toupet	BRC			
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx		V		
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach (Cetarach officinarum)</i>	Asplénium cétarach		V		
	<i>Asplenium trichomanes (ssp non déterminée)</i>	Capillaire des murailles		V		
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières	BRC			
	<i>Anthemis arvensis</i> subsp. <i>incrassata</i>	Anthémis à pédoncules renflés		V		
	<i>Arctium lappa (nf)</i>	Grande bardane		V		
	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace				TV
	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>	Chardon noirâtre, Chardon noircissant		V		
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	BRC	V		
	<i>Carlina hispanica</i> subsp. <i>hispanica (nf)</i>	Carline d'Espagne		V		
	<i>Carthamus lanatus(nf)</i>	Carthame laineux		V		
	<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>paniculata (nf)</i>	Centaurée paniculée	BRC			
	<i>Cichorium intybus (nf)</i>	Chicorée amère, Witloof	BRC			
	<i>Cirsium ferox (nf)</i>	Cirse féroce	BRC			
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse vulgaire		V		
	<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de capselle	BRC			
	<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rheeadifolia (nf)</i>	Crépide (Crépis) fétide	BRC			
	<i>Crepis micrantha</i>	Crépide (Crépis) à petites fleurs	BRC	V		
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	BRC	V		
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire			CC	
	<i>Filago pyramidata</i>	Cotonnière pyramidale	BRC			
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle	BRC	V	CC	
	<i>Hieracium jaubertianum</i>	Eperrière de Jaubert		V		
	<i>Hypochaeris radicata (nf)</i>	Porcelle enracinée	BRC			
	<i>Inula conyzae (Inula conyza) (nf)</i>	Inule conyze, Œil de cheval		V		
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace	BRC	V	CC	
	<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariole	BRC			TV
	<i>Lactuca viminea</i>	Laitue des vignes		V		
	<i>Leontodon crispus (fané)</i>	Liondent crépu			CC	
	<i>Onopordum acanthium (nf)</i>	Chardon aux ânes, On. faux acanthe	BRC			
	<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>spinulosa</i>	Picride spinuleuse, Picride épинuleuse	BRC			
	<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap				TV
	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun, Herbe aux coitrons	BRC			
	<i>Silybum marianum</i>	Silybe de Marie, Chardon Marie	BRC	V		
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Laïteron maraîcher	BRC			TV

Asteraceae (suite)	<i>Staelhelina dubia</i> ( <i>nf</i> )	Stéhéline douteuse		V		
	<i>Tragopogon porrifolius</i> ( <i>fané</i> )	Salsifis méridional			CC	
	<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps	BRC			
	<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris	BRC	V		
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	Noisetier, Coudrier		V		
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Charme-houblon, Bois-de-fer		V		
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crète		V		
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	BRC			
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux		V		
Brassicaceae	<i>Aethionema saxatile</i>	Aéthionème des rochers			CC	
	<i>Alyssum alyssoides</i> ( <i>fané</i> )	Passerage à calice persistant	BRC			
	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetièrre (Biscutelle) lisse	BRC	V	CC	
	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Roquette jaune	BRC		CC	
	<i>Lobularia maritima</i> ( <i>Alyssum maritimum</i> )	Lobulaire maritime, Alysson maritime			CC	
	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>rugosum</i>	Rapistre rugueux		V		
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Vélar officinal, Sisymbre officinal	BRC			
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis, Buis commun		V	CC	
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	BRC	V	CC	
	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>macrorhiza</i>	Campanule à grosses racines		V		
Cannabaceae	<i>Celtis australis</i>	Micocoulier de Provence	BRC	V		
Caprifoliaceae	<i>Centranthus calcitrapae</i>	Centranthe chausse-trappe		V		
	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne	BRC	V	CC	
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie		V		
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares		V		
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	BRC	V	CC	
	<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombaire	BRC			
Caryophyllaceae	<i>Dianthus godronianus</i>	Œillet virginal, Œillet à tiges longues			CC	
	<i>Minuartia rostrata</i>	Minuartie en bec, Minuartie à rostre			CC	
	<i>Petrorhagia prolifera</i> ( <i>Tunica prolifera</i> )	Tunique prolifère, Œillet prolifère		V		
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	BRC	V	CC	
	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Compagnon blanc	BRC	V		
	<i>Silene nocturna</i>	Silène nocturne	BRC			
	<i>Silene otites</i>	Silène oreille, Silène cure-oreille			CC	
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux	BRC	V	CC	
	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana à feuilles de bruyère		V	CC	
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins		V		

<b>Cistaceae</b> (suite)	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérisssé		V	CC	
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie			CC	
	<i>Helianthemum nummularium</i> var. <i>num.</i>	Hélianthème nummulaire		V		
<b>Convolvulaceae</b>	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye	BRC	V		
<b>Cornaceae</b>	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	BRC	V		
<b>Crassulaceae</b>	<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre		V		
	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses		V		
	<i>Sedum ochroleucum</i> ( <i>Sedum anopetalum</i> )	Orpin à pétales dressés			CC	
	<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé			CC	
<b>Cupressaceae</b>	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cyprès toujours vert		V		
	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Genévrier oxycèdre		V	CC	
	<i>Juniperus phoenicea</i>	Genévrier de Phénicie			CC	
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i>	Euphorbe characias		V	CC	
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	BRC	V	CC	TV
	<i>Euphorbia helioscopia</i> ( <i>fanée</i> )	Euphorbe réveille-matin	BRC			
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	BRC	V	CC	TV
<b>Fabaceae</b>	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges			CC	
	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier		V		
	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée bitumeuse, Trèfle bitumeux	BRC	V	CC	
	<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc			CC	
	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i>	Petite coronille, Coronille mineure			CC	
	<i>Coronilla varia</i> ( <i>Securigera varia</i> )	Coronille bigarrée		V		
	<i>Genista scorpius</i> ( <i>fané</i> )	Genêt scorpion, Genêt épineux			CC	
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis à toupet	BRC	V	CC	
	<i>Hippocrepis emerus</i> ( <i>Coronilla emerus</i> )	Faux-baguenaudier, Coron. arbrisseau	BRC	V		
	<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles, Pois vivace	BRC			
	<i>Lathyrus setifolius</i>	Gesse à feuilles très fines	BRC			
	<i>Lotus dorycnium</i> ( <i>Dorycnium pentaphyllum</i> )	Badasse ligneuse		V		
	<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	BRC	V	CC	
	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Luzerne cultivée	BRC			
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane (Ononis) très grêle			CC	
	<i>Ononis reclinata</i>	Bugrane renversée			CC	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux acacia, Carouge		V		
	<i>Spartium junceum</i>	Spartier, Genêt d'Espagne	BRC	V	CC	
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	BRC	V		
	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle des prés, Trèfle violet	BRC			

<b>Fabaceae</b> (suite)	<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>	Trèfle rampant, Trèfle blanc	BR	V		
	<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	BR			
	<i>Trigonella esculenta</i> ( <i>Trigonella corniculata</i> )	Trigonelle comestible	BR			TV
	<i>Trigonella officinalis</i> ( <i>Melilotus officinalis</i> )	Mélilot officinal, Mélilot jaune		V		
	<i>Trigonella sulcata</i> ( <i>Melilotus sulcatus</i> )	Mélilot à fruits sillonnés	BR			
	<i>Ulex parviflorus</i>	Ajonc de Provence, Argelas, Argeiras		V		
	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	BR			TV
	<i>Vicia segetalis</i> ( <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> )	Vesce des moissons	BR			
<b>Fagaceae</b>	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès, Chêne des garrigues	BR	V		
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	BR	V	CC	
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent, Chêne blanc		V		
<b>Geraniaceae</b>	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium bec de grue	BR			
	<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin		V		
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	BR	V		
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre		V		
<b>Hypericaceae</b>	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> ( <i>nf</i> )	Millepertuis perforé, M. commun	BR	V		
<b>Lamiaceae</b>	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune	BR			
	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Petit basilic		V	CC	
	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament n'épeta, Petit calament	BR	V	CC	
	<i>Lavandula latifolia</i>	Lavande à larges feuilles		V		
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube, Marrube commune		V		
	<i>Melittis melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de mélisse		V		
	<i>Rosmarinus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Romarin		V	CC	
	<i>Satureja montana</i> subsp. <i>montana</i>	Sarriette des montagnes		V		
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire raide, Epiaire droite	BR	V		
	<i>Teucrium aureum</i>	Germandrée dorée		V	CC	
	<i>Teucrium flavum</i> ( <i>nf</i> )	Germandrée jaune			CC	
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i>	Germandrée tomenteuse	BR	V	CC	
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym, Thym commun, Farigoule	BR	V	CC	
<b>Linaceae</b>	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne			CC	
	<i>Linum strictum</i>	Lin raide, Lin droit			CC	
<b>Malvaceae</b>	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	BR	V	CC	
	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles		V		
<b>Oleaceae</b>	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent		V		
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun		V		
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites		V		
	<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles		V	CC	

Orobanchaceae	<i>Orobanche amethystea</i> (Sur <i>Eryngium campestre</i> )	Orobanche couleur d'améthyste	BRC			
	<i>Orobanche hederae</i> (Sur <i>Hedera helix</i> )	Orobanche du Lierre		V		
	<i>Phelipanche nana</i>	Orobanche naine		V		
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumeterre grimpante				TV
	<i>Fumaria</i> sp. ( <i>petites fleurs rose clair</i> )	Fumeterre sp.	BRC			
	<i>Glaucium flavum</i>	Glaucière jaune			CC	
	<i>Papaver argemone</i>	Pavot argémone, Coquelicot argémone	BRC			
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	BRC	V	CC	TV
	<i>Papaver rhoeas</i> var. <i>strigosum</i>	Coquelicot			CC	
Pinaceae	<i>Abies pinsapo</i>	Sapin d'Espagne, Sapin d'Andalousie		V		
	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas		V		
	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep, Pin blanc de Provence	BRC	V	CC	
	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Pin laricio		V		
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum latifolium</i>	Muflier à larges feuilles			CC	
	<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune			CC	
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	BRC	V	CC	
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i> ( <i>A. ovata</i> , <i>Triticum ov.</i> )	Egilope à inflorescence ovale	BRC			
	<i>Aegilops neglecta</i> ( <i>Triticum neglectum</i> )	Egilope à trois arêtes	BRC			
	<i>Anisantha diandra</i> ( <i>Bromus diandrus</i> )	Brome à deux étamines	BRC			
	<i>Anisantha madritensis</i> ( <i>Bromus madritensis</i> )	Brome de Madrid	BRC			TV
	<i>Anisantha rubens</i> ( <i>Bromus rubens</i> )	Brome rouge, Brome rougeâtre	BRC		CC	
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse		V		
	<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence	BRC			
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	BRC		CC	TV
	<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie	BRC		CC	
	<i>Brachypodium retusum</i> ( <i>B. ramosum</i> )	Brachypode rameux	BRC	V	CC	
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois		V		
	<i>Bromopsis erecta</i> ( <i>Bromus erectus</i> )	Brome dressé	BRC	V	CC	TV
	<i>Bromus hordeaceus</i> ( <i>Bromus mollis</i> )	Brome fausse orge, Brome mou	BRC			
	<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux			CC	
	<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium raide	BRC	V		
	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule	BRC			
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissee	BRC	V	CC	
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	BRC			
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle aggloméré	BRC			

<b>Poaceae</b> (suite)	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	BRC			
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	BRC	V		
	<i>Melica amethystina</i>	Mélique couleur d'améthyste			CC	
	<i>Oloptum miliaceum</i> ( <i>Piptatherum mil.</i> )	Faux millet	BRC	V	CC	
	<i>Phleum nodosum</i>	Fléole bulbeuse, Fléole noueuse	BRC	V	CC	
	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare	BRC			
	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des prés	BRC			
	<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	BRC			TV
	<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep, Houlque d'Alep				TV
	<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner, Stipe faux-jonc			CC	
	<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre	BRC			
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	BRC			
				V		
<b>Polygalaceae</b>	<i>Polygala comosa</i>	Polygala (Polygale) à toupet		V		
<b>Polygonaceae</b>	<i>Rumex intermedius</i>	Rumex intermédiaire	BRC			
<b>Polypodiaceae</b>	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral		V		
<b>Primulaceae</b>	<i>Coris monspeliensis</i>	Coris de Montpellier			CC	
	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs, Mouron rouge		V		
	<i>Samolus valerandi</i>	Mouron d'eau, Samole de Valérand				TV
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	BRC	V	CC	
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche	BRC	V		
	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas		V		
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse, Bouton d'or	BRC	V	CC	
<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	BRC	V	CC	
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne	BRC	V	CC	
<b>Rosaceae</b>	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier		V	CC	
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche	BRC			
	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes, Benoîte commune		V		
	<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	BRC			
	<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	BRC	V	CC	
	<i>Prunus avium</i>	Merisier		V		
	<i>Prunus mahaleb</i>	Bois de Sainte-Lucie, Prunier mahaleb		V		
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire		V		
	<i>Rosa agrestis</i>	Rosier des haies	BRC			
	<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens, Eglantier	BRC	V		
	<i>Rubus canescens</i> ( <i>Rubus tomentosus</i> )	Ronce blanchâtre, Ronce tomenteuse		V		
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme	BRC	V		
	<i>Sorbus domestica</i>	Sorbier domestique, Cormier		V		

<b>Rubiaceae</b>	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant	BRC	V		
	<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'asperge	BRC	V		
	<i>Galium divaricatum</i>	Gaillet divariqué	BRC			
	<i>Galium timeroyi</i>	Gaillet de Jordan, Gaillet de Timeroy		V		
	<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	BRC	V		
	<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs	BRC	V		
<b>Rutaceae</b>	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites		V		
<b>Salicaceae</b>	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc		V		
<b>Santalaceae</b>	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc, Rouvet	BRC	V		
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		V		
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore		V		
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum boerhavii</i>	Molène de Boerhaave, Molène de mai				TV
	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc		V		
<b>Simaroubaceae</b>	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanthe		V		
<b>Smilacaceae</b>	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille, Salsepareille d'Europe	BRC	V	CC	
<b>Solanaceae</b>	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquame noire				TV
<b>Ulmaceae</b>	<i>Ulmus minor</i> ( <i>Ulmus campestre</i> )	Ormeau, Orme champêtre		V		
<b>Urticaceae</b>	<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée		V		