

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Pont Mirabeau (84), Lit de la Durance - 25 mai 2022

Liste des espèces par ordre alphabétique

Les 4 stations se situent toutes au même endroit, sur la commune de Beaumont-de-Pertuis (84), à un peu moins de 2 km du Pont Mirabeau. Petite route de terre permettant d'accéder au lit de la Durance en contrebas sur la droite.							
C : Abords des champs avant la peupleraie. Milieu ouvert.							
F : Sentier en boucle dans la forêt, Peupliers et Saules.							
I : Abords de la rivière : les iscles, bancs de limons fertiles.							
B : Au bord de l'eau (Durance).							
			Stations				
Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Famille	C	F	I	B	
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	Sapindaceae	C				
<i>Aegilops cylindrica</i>	Egilope cylindrique	Poaceae	C				
<i>Aegilops geniculata (Aegilops ovata)</i>	Egilope ovale	Poaceae	C				
<i>Aegilops neglecta</i>	Egilope négligée	Poaceae	C				
<i>Agrimonia eupatoria (nf)</i>	Aigremoine eupatoire	Rosaceae		F			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	Poaceae			I		
<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune	Lamiaceae		F	I		
<i>Allium rotundum</i>	Ail arrondi	Amaryllidaceae	C				
<i>Althaea cannabina</i>	Althée chanvre	Malvaceae	C				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	Orchidaceae	C	F			
<i>Anacamptis pyramidalis X Gymnadenia conopsea (A confirmer)</i>	Hybride	Orchidaceae		F			
<i>Anisantha diandra (Bromus diandrus)</i>	Brome à deux étamines	Poaceae		F	I		
<i>Anisantha madritensis (Bromus madritensis)</i>	Brome de Madrid	Poaceae			I		
<i>Anisantha rubens (Bromus rubens)</i>	Brome rouge, Brome rougeâtre	Poaceae	C		I		
<i>Anisantha sterilis (Bromus sterilis)</i>	Brome stérile	Poaceae			I		
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	Asparagaceae	C	F			
<i>Aristolochia rotunda</i>	Aristolochie arrondie, A. à feuilles rondes	Aristolochaceae	C				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé	Poaceae	C				
<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence	Poaceae			I	B	
<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale, Asperge cultivée	Asparagaceae		F			
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	Poaceae	C				
<i>Blackstonia perfoliata (Chlora perfoliata)</i>	Blackstonie perfoliée, Centaurée perfoliée	Gentianaceae	C				
<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	Poaceae			I		

<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie	Poaceae		F		
<i>Brachypodium rupestre</i> (<i>B. pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i>)	Brachypode des rochers, B. penné	Poaceae	C			
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	Poaceae	C			
<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux	Poaceae	C			
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	Buxaceae	C			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	Campanulaceae	C			
<i>Carduus acicularis</i>	Chardon à épingles	Asteraceae	C			
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Asteraceae	C			
<i>Carex flacca</i>	Laiche glauque	Cyperaceae		F		
<i>Carthamus lanatus</i> (nf)	Carthame laineux	Asteraceae	C			
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centauree rude	Asteraceae	C		I	
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Centauree chausse-trappe	Asteraceae	C			
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	Caprifoliaceae	C			
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas	Orchidaceae		F		
<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée	Fabaceae	C			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère	Asteraceae				
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Cirse commun	Asteraceae	C			
<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc	Cistaceae	C			
<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante	Ranunculaceae		F		
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne-baluche	Ranunculaceae		F		
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> (<i>Calamintha nepeta</i>)	Calament népéta, Petit calament	Lamiaceae	C			
<i>Colchicum longifolium</i> (<i>Colchicum neapolitanum</i>) (fruits)	Colchique de Naples	Colchicaceae	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Cornaceae	C	F		
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i>	Petite coronille, Coronille mineure	Fabaceae			I	B
<i>Coronilla varia</i> (<i>Securigera varia</i>)	Coronille bigarrée, Coronille variée	Fabaceae	C		I	
<i>Cota tinctoria</i> (<i>Anthemis tinctoria</i>)	Anthémis des teinturiers	Asteraceae	C		I	
<i>Cotinus coggygria</i> (<i>Rhus cotinus</i>)	Arbre à perruque	Anacardiaceae	C			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	Rosaceae	C	F		
<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia</i>	Crépide à feuille de pavot	Asteraceae			I	
<i>Crepis pulchra</i>	Crépide (Crépis) élégante	Asteraceae	C			
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule	Poaceae		F	I	
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Poaceae	C			
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Poaceae		F		
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage	Apiaceae				B
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune	Brassicaceae			I	
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère, Cabaret des oiseux	Caprifoliaceae	C			

<i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>) (nf)	Inule visqueuse	Asteraceae		F	I	
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	Boraginaceae	C		I	
<i>Elytrigia campestris</i>	Chiendent des champs	Poaceae	C			
<i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i>	Chiendent rampant	Poaceae		F		
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	Equisetaceae		F	I	
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	Asteraceae	C			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre	Celastraceae	C			
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Asteraceae			I	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	Euphorbiaceae	C		I	
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Euphorbe de Séguier, E. à feuilles de lin	Euphorbiaceae		F	I	
<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée, Euphorbe à feuilles en scie	Euphorbiaceae	C		I	
<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	Poaceae	C			
<i>Festuca ovina</i> (gr. <i>ovina</i>)	Fétuque ovine	Poaceae	C			
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae	C			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	Rubiaceae		F		
<i>Gladiolus italicus</i> (<i>Gladiolus segetum</i>)	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons	Iridaceae		F		
<i>Glaucium flavum</i>	Glaucière jaune, Glaucienne jaune	Papaveraceae			I	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moustique	Orchidaceae		F		
<i>Hedera helix</i>	Lierre	Araliaceae		F		
<i>Helianthemum italicum</i>	Héliantheme d'Italie	Cistaceae		F		
<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stéchade	Asteraceae			I	
<i>Helictochloa bromoides</i>	Avoine faux brome	Poaceae	C	F		
<i>Helosciadum nodiflorum</i>	Ache faux cresson	Apiaceae				B
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	Orchidaceae		F		
<i>Himantoglossum robertianum</i> (fanée)	Barlie de Robert, Orchis de Robert	Orchidaceae	C	F		
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis (Hippocrépide) à toupet	Fabaceae		F		
<i>Hordeum marinum</i>	Orge marine	Poaceae	C			
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun	Hypericaceae	C	F		
<i>Juncus articulatus</i> (<i>Juncus lamprocarpus</i>)	Jonc articulé, Jonc à fruit luisant	Juncaceae				B
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	Cupressaceae		F		
<i>Kali australis</i> (<i>Salsola kali</i> subsp. <i>tragus</i>)	Soude brûlée	Amaranthaceae			I	
<i>Lactuca serriola</i> (<i>Lactuca scariola</i> , <i>Lactuca sativa</i>)	Laitue serriole, Laitue scariole	Asteraceae				B
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	Fabaceae	C			
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	Fabaceae		F		
<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave	Brassicaceae	C			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	Oleaceae	C	F	I	

<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	Orchidaceae		F		
<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil officinal, Herbe aux perles	Boraginaceae		F		
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	Poaceae	C			
<i>Lolium rigidum</i>	Ivraie raide	Poaceae			I	
<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie, C. de Toscane	Caprifoliaceae			I	
<i>Lotus glaber (Lotus corniculatus subsp. tenuis)</i>	Lotier à feuilles étroites	Fabaceae	C			
<i>Lotus hirsutus (Dorycnium hirsutum)</i>	Bonjeanie hirsute, Pied de coq, Lotier hirsute	Fabaceae	C			
<i>Lysimachia arvensis subsp. arvensis (Anagallis arvensis)</i>	Mouron des champs, Mouron rouge	Primulaceae				B
<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube, Marrube commune	Lamiaceae	C			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline, Lupuline, Minette	Fabaceae	C			
<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine	Fabaceae		F		
<i>Medicago orbicularis (fruit)</i>	Luzerne orbiculaire	Fabaceae	C			
<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide	Fabaceae		F		
<i>Medicago sativa subsp. sativa</i>	Luzerne cultivée	Fabaceae			I	
<i>Melilotus albus (Trigonella alba)</i>	Mélicot blanc	Fabaceae	C		I	
<i>Melilotus officinalis (Trigonella officinalis)</i>	Mélicot officinal	Fabaceae	C			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	Boraginaceae	C			
<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	Ranunculaceae		F		
<i>Odontites luteus (nf)</i>	Euphrase jaune	Orobanchaceae		F		
<i>Oenothera pycnocarpa</i>	Onagre à petits fruits	Onagraceae		F	I	
<i>Ononis natrix</i>	Bugrane natrix, Coqsigrue, Bugrane jaune	Fabaceae			I	
<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille	Orchidaceae		F		
<i>Orobanche centaurina (O. kochii)</i>	Orobanche de Koch	Orobanchaceae			I	
<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc	Santalaceae	C			
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Papaveraceae				B
<i>Persicaria maculosa (Polygonum persicaria)</i>	Renouée persicaire	Polygonaceae				B
<i>Phalaris aquatica var. hirtiglumis (en attente de vérification)</i>	Alpiste aquatique	Poaceae			I	
<i>Phalaris arundinacea subsp. arundinacea</i>	Alpiste faux roseau	Poaceae	C	F		
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	Poaceae		F	I	B
<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	Pinaceae	C			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Plantaginaceae	C		I	
<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours vert, Herbe aux puces	Plantaginaceae	C		I	
<i>Platanthera bifolia</i>	Orchis à deux feuilles	Orchidaceae		F		
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	Poaceae	C			
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux	Polygonaceae	C			
<i>Polypogon viridis</i>	Polypogon vert	Poaceae			I	

<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	Salicaceae	C	F	I	
<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	Salicaceae	C	F		
<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	Rosaceae	C		I	
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire	Rosaceae	C			
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert	Fagaceae		F		
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	Fagaceae		F		
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante, Bouton d'or	Ranunculaceae	C			
<i>Reichardia picroides</i>	Cousteline, Reichardie fausse picride	Asteraceae		F		
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	Resedaceae	C			B
<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	Resedaceae			I	B
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia	Fabaceae		F		
<i>Rosa canina</i>	Eglantier	Rosaceae	C	F		
<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	Poaceae	C	F		
<i>Rubus canescens</i>	Ronce blanchâtre	Rosaceae	C			
<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuille d'orme	Rosaceae		F	I	
<i>Salix alba</i>	Saule blanc, Osier blanc	Salicaceae		F	I	
<i>Salix purpurea</i>	Osier pourpre	Salicaceae		F	I	
<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine	Lamiaceae		F		
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	Adoxaceae		F		
<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i>	Faux-Basilic, Saponaire de Montpellier	Caryophyllaceae		F		
<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	Caprifoliaceae	C	F		
<i>Schedonorus interruptus (Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas)</i>	Fétuque faux roseau, Fétuque fénasse	Poaceae		F		
<i>Schedonorus pratensis (Festuca pratensis)</i>	Fétuque des prés	Poaceae		F		
<i>Scirpoides holoschoenus</i>	Scirpe-jonc	Cyperaceae	C			
<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs, Rubéole des champs	Rubiaceae	C			
<i>Solidago gigantea (Solidago serotina) (nf)</i>	Solidage géant, Solidage tardif	Asteraceae	C	F	I	
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron épineux	Asteraceae		F		B
<i>Teucrium montanum</i>	Germandrée de montagne	Lamiaceae			I	
<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	Lamiaceae	C	F		
<i>Torilis africana</i> var. <i>heterophylla (T. arvensis</i> subsp. <i>purpurea)</i>	Torilis pourpre à feuilles différentes	Apiaceae	C			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	Fabaceae	C			
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i>	Blé dur, Blé d'Afrique, Blé barbu	Poaceae	C			
<i>Verbascum sinuatum (nf)</i>	Molène à feuilles sinuées	Scrophulariaceae		F	I	B
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	Verbenaceae	C	F		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron d'eau	Plantaginacea				B

<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse		C			
<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	Fabaceae	C			
<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	Poaceae	C	F		
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	Poaceae		F		
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron	Asteraceae		F	I	B
<i>Pemphigus vesicarius</i> (<i>Homoptère</i>)	Galle du peuplier				I	