

## Les Naturalistes de l'Etoile

### Sortie botanique - Pont Mirabeau (84), Lit de la Durance - 25 mai 2022

#### Liste des espèces par familles

Les 4 stations se situent toutes au même endroit, sur la commune de Beaumont-de-Pertuis (84), à un peu moins de 2 km du Pont Mirabeau. Petite route de terre permettant d'accéder au lit de la Durance en contrebas sur la droite.
<b>C</b> : Abords des champs avant la peupleraie. Milieu ouvert.
<b>F</b> : Sentier en boucle dans la forêt, Peuplier et Saules.
<b>I</b> : Abords de la rivière : les iscles, bancs de limons fertiles.
<b>B</b> : Au bord de l'eau (Durance)

Familie	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations			
			C	F	I	B
<b>Adoxaceae</b>	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir		F		
<b>Amaranthaceae</b>	<i>Kali australis</i> ( <i>Salsola kali</i> subsp. <i>tragus</i> )	Soude brûlée			I	
<b>Amaryllidaceae</b>	<i>Allium rotundum</i>	Ail arrondi	C			
<b>Anacardiaceae</b>	<i>Cotinus coggygia</i> ( <i>Rhus cotinus</i> )	Arbre à perruque	C			
<b>Apiaceae</b>	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage				B
	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Ache faux cresson				B
	<i>Torilis africana</i> var. <i>heterophylla</i> ( <i>T. arvensis</i> subsp. <i>purpurea</i> )	Torilis pourpre à feuilles différentes	C			
<b>Araliaceae</b>	<i>Hedera helix</i>	Lierre		F		
<b>Aristolochaceae</b>	<i>Aristolochia rotunda</i>	Aristolochie arrondie, A. à feuilles rondes	C			
<b>Asparagaceae</b>	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	C	F		
	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale, Asperge cultivée		F		
<b>Asteraceae</b>	<i>Carduus acicularis</i>	Chardon à épines	C			
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	C			
	<i>Carthamus lanatus</i> (nf)	Carthame laineux	C			
	<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centaurée rude	C		I	
	<i>Centaurea calcitrapa</i>	Centaurée chausse-trappe	C			
	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère				
	<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Cirse commun	C			
	<i>Cota tinctoria</i> ( <i>Anthemis tinctoria</i> )	Anthémis des teinturiers	C		I	
	<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia</i>	Crépide à feuille de pavot			I	
	<i>Crepis pulchra</i>	Crépide (Crépis) élégante	C			

<b>Asteraceae</b> (suite)	<i>Dittrichia viscosa</i> ( <i>Inula viscosa</i> ) (nf)	Inule visqueuse		F	I	
	<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	C			
	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre			I	
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle stéchade			I	
	<i>Lactuca serriola</i> ( <i>Lactuca scariola</i> , <i>Lactuca sativa</i> )	Laitue serriole, Laitue scariole				B
	<i>Reichardia picroides</i>	Cousteline, Reichardie fausse picride		F		
	<i>Solidago gigantea</i> ( <i>Solidago serotina</i> ) (nf)	Solidage géant, Solidage tardif	C	F	I	
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron épineux		F		B
	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron		F	I	B
<b>Boraginaceae</b>	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	C		I	
	<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil officinal, Herbe aux perles		F		
	<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C			
<b>Brassicaceae</b>	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune			I	
	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave	C			
<b>Buxaceae</b>	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	C			
<b>Campanulaceae</b>	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	C			
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	C			
	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère, Cabaret des oiseaux	C			
	<i>Lonicera etrusca</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie, C. de Toscane			I	
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime	C	F		
<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i>	Faux-Basilic, Saponaire de Montpellier		F		
<b>Celastraceae</b>	<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre	C			
<b>Cistaceae</b>	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc	C			
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie		F		
<b>Colchicaceae</b>	<i>Colchicum longifolium</i> ( <i>Colchicum neapolitanum</i> ) (fruits)	Colchique de Naples	C			
<b>Cornaceae</b>	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C	F		
<b>Cupressaceae</b>	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun		F		
<b>Cyperaceae</b>	<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque		F		
	<i>Scirpoides holoschoenus</i>	Scirpe-jonc	C			
<b>Equisetaceae</b>	<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs		F	I	
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès	C		I	
	<i>Euphorbia seguieriana</i>	Euphorbe de Séguier, E. à feuilles de linaira		F	I	
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée, E. à feuilles en scie	C		I	

<b>Fabaceae</b>	<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée	C			
	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i>	Petite coronille, Coronille mineure			I	B
	<i>Coronilla varia</i> ( <i>Securigera varia</i> )	Coronille bigarrée, Coronille variée	C		I	
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis (Hippocrépide) à toupet		F		
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C			
	<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubereuse		F		
	<i>Lotus glaber</i> ( <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> )	Lotier à feuilles étroites	C			
	<i>Lotus hirsutus</i> ( <i>Dorycnium hirsutum</i> )	Bonjeanie hirsute, Pied de coq, Lotier hirsute	C			
	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline, Lupuline, Minette	C			
	<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine		F		
	<i>Medicago orbicularis</i> (fruit)	Luzerne orbiculaire	C			
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide		F		
	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Luzerne cultivée			I	
	<i>Melilotus albus</i> ( <i>Trigonella alba</i> )	Mélilot blanc	C		I	
	<i>Melilotus officinalis</i> ( <i>Trigonella officinalis</i> )	Mélilot officinal	C			
	<i>Ononis natrix</i>	Bugrane natrix, Coqsigrue, Bugrane jaune			I	
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia		F		
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or	C			
	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride	C			
<b>Fagaceae</b>	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert		F		
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent		F		
<b>Gentianaceae</b>	<i>Blackstonia perfoliata</i> ( <i>Chlora perfoliata</i> )	Blackstonie perfoliée, Centaurée perfoliée	C			
<b>Hypericaceae</b>	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun	C	F		
<b>Iridaceae</b>	<i>Gladiolus italicus</i> ( <i>Gladiolus segetum</i> )	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons		F		
<b>Juncaceae</b>	<i>Juncus articulatus</i> ( <i>Juncus lamprocarpus</i> )	Jonc articulé, Jonc à fruit luisant				B
<b>Lamiaceae</b>	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune		F	I	
	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> ( <i>Calamintha nepeta</i> )	Calament népéta, Petit calament	C			
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube, Marrube commune	C			
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine		F		
	<i>Teucrium montanum</i>	Germandrée de montagne			I	
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun	C	F		
<b>Malvaceae</b>	<i>Althaea cannabina</i>	Althée chanvre	C			
<b>Oleaceae</b>	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites	C			
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	C	F	I	
<b>Onagraceae</b>	<i>Oenothera pycnocarpa</i>	Onagre à petits fruits		F	I	

<b>Orchidaceae</b>	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	C	F		
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> X <i>Gymnadenia conopsea</i> (A confirmer)	Hybride		F		
	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas		F		
	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moustique		F		
	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc		F		
	<i>Himantoglossum robertianum</i> (fanée)	Barlie de Robert, Orchis de Robert	C	F		
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées		F		
	<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille		F		
	<i>Platanthera bifolia</i>	Orchis à deux feuilles		F		
<b>Orobanchaceae</b>	<i>Odontites luteus</i> (nf)	Euphrase jaune		F		
	<i>Orobanche centaurina</i> (O. kochii)	Orobanche de Koch			I	
<b>Papaveraceae</b>	<i>Glaucium flavum</i>	Glaucière jaune, Glaucienne jaune			I	
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot				B
<b>Pinaceae</b>	<i>Pinus sylvestris</i>	Pin sylvestre	C			
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	C		I	
	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours vert, Herbe aux puces	C		I	
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron d'eau				B
	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C			
<b>Poaceae</b>	<i>Aegilops cylindrica</i>	Egilope cylindrique	C			
	<i>Aegilops geniculata</i> ( <i>Aegilops ovata</i> )	Egilope ovale	C			
	<i>Aegilops neglecta</i>	Egilope négligée	C			
	<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère			I	
	<i>Anisantha diandra</i> ( <i>Bromus diandrus</i> )	Brome à deux étamines		F	I	
	<i>Anisantha madritensis</i> ( <i>Bromus madritensis</i> )	Brome de Madrid			I	
	<i>Anisantha rubens</i> ( <i>Bromus rubens</i> )	Brome rouge, Brome rougeâtre	C		I	
	<i>Anisantha sterilis</i> ( <i>Bromus sterilis</i> )	Brome stérile			I	
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé	C			
	<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence			I	B
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	C			
	<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis			I	
	<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie		F		
	<i>Brachypodium rupestre</i> ( <i>B. pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i> )	Brachypode des rochers, B. penné	C			
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	C			
	<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux	C			
	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule		F	I	

<b>Poaceae</b> (suite)	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	C			
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne		F		
	<i>Elytrigia campestris</i>	Chiendent des champs	C			
	<i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i>	Chiendent rampant		F		
	<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	C			
	<i>Festuca ovina</i> (gr. <i>ovina</i> )	Fétuque ovine	C			
	<i>Helictochloa bromoides</i>	Avoine faux brome	C	F		
	<i>Hordeum marinum</i>	Orge marine	C			
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	C			
	<i>Lolium rigidum</i>	Ivraie raide			I	
	<i>Phalaris aquatica</i> var. <i>hirtiglumis</i> (en attente de vérification)	Alpiste aquatique			I	
	<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i>	Alpiste faux roseau	C	F		
	<i>Phragmites australis</i>	Roseau		F	I	B
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	C			
	<i>Polypogon viridis</i>	Polypogon vert			I	
	<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête	C	F		
	<i>Schedonorus interruptus</i> ( <i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas</i> )	Fétuque faux roseau, Fétuque fénasse		F		
	<i>Schedonorus pratensis</i> ( <i>Festuca pratensis</i> )	Fétuque des prés		F		
	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i>	Blé dur, Blé d'Afrique, Blé barbu	C			
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	C	F		
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat		F			
<b>Polygonaceae</b>	<i>Persicaria maculosa</i> ( <i>Polygonum persicaria</i> )	Renouée persicaire				B
	<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux	C			
<b>Primulaceae</b>	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> ( <i>Anagallis arvensis</i> )	Mouron des champs, Mouron rouge				B
<b>Ranunculaceae</b>	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante		F		
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne-blache		F		
	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas		F		
	<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante, Bouton d'or	C			
<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	C			B
	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce			I	B
<b>Rosaceae</b>	<i>Agrimonia eupatoria</i> (nf)	Aigremoine eupatoire		F		
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C	F		
	<i>Poterium sanguisorba</i> ( <i>Sanguisorba minor</i> )	Pimprenelle, Petite sanguisorbe	C		I	
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire	C			

<b>Rosaceae</b> (suite)	<i>Rosa canina</i>	Eglantier	C	F		
	<i>Rubus canescens</i>	Ronce blanchâtre	C			
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuille d'orme		F	I	
<b>Rubiaceae</b>	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron		F		
	<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie des champs, Rubéole des champs	C			
<b>Salicaceae</b>	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	C	F	I	
	<i>Populus nigra</i>	Peuplier noir	C	F		
	<i>Salix alba</i>	Saule blanc, Osier blanc		F	I	
	<i>Salix purpurea</i>	Osier pourpre		F	I	
<b>Santalaceae</b>	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc	C			
<b>Sapindaceae</b>	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum sinuatum (nf)</i>	Molène à feuilles sinuées		F	I	B
<b>Verbenaceae</b>	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	C	F		