

## Les Naturalistes de l'Etoile

**Sorties botaniques sur la Côte Bleue (13) - 29 mars et 13 avril 2023**

**Martigues (Plateau des Roussures) et Sausset-les-Pins (Anse de Boumandariel et Grand Vallat)**

### Inventaire par familles

<b>P</b> : Espèces présentes sur et autour du parking du Rond-point des Roussures, milieu remué, friche
<b>Bd</b> : Les Roussures. En face du parking, bord de route, talus en friche
<b>F</b> : Les Roussures. En face du parking, sur le terrain pentu en contrebas, garrigue et friche
<b>PI</b> : Les Roussures, grand plateau en prolongement du parking, garrigue et pelouse pierreuse
<b>ZH</b> : Zone humide de l'Anse de Boumandariel (Roselière)
<b>SB</b> : Sentier botanique du Grand Vallat : garrigue, rochers, bords de piste

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations					
			P	Bd	F	PI	ZH	SB
Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>	Betterave maritime	P		F			
	<i>Chenopodium murale</i>	Chénopode des murs	P					
Amaryllidaceae	<i>Allium polyanthum</i>	Ail à nombreuses fleurs			F			
	<i>Narcissus dubius</i>	Narcisse douteux				PI		SB
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> (nf)	Fenouil commun			F	PI		SB
Asparagaceae	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge à feuilles aiguës		Bd		PI		SB
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet						SB
	<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé		Bd		PI		
	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle		Bd				
Asphodelaceae	<i>Asphodelus fistulosus</i>	Asphodèle fistuleux	P					
Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i>	Souci des champs	P					SB
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	P		F			SB
	<i>Carthamus lanatus</i> (nf)	Carthame laineux			F	PI		
	<i>Centaurea aspera</i> (nf)	Centaurée rude				PI		
	<i>Crepis micrantha</i>	Crépide (Crépis) à petites fleurs						SB
	<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes		Bd	F			
	<i>Crepis suffrenianna</i>	Crépide (Crépis) de Suffren						SB
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépis à feuilles de pissenlit				PI		SB
	<i>Dittrichia viscosa</i> (nf)	Inule visqueuse				PI		SB
	<i>Galactites tomentosus</i>	Galactite tomenteux, G. élégant	P	Bd	F	PI		SB

<b>Asteraceae</b> (suite)	<i>Glebionis coronaria</i>	Chrysanthème couronné, Ch. des jardins	P					
	<i>Helichrysum stoechas (nf)</i>	Immortelle				PI		SB
	<i>Pallenis spinosa (nf)</i>	Pallénis épineux, Astérolide épineux		Bd	F	PI		
	<i>Phagnalon sordidum</i>	Phagnalon repoussant						SB
	<i>Reichardia picroides</i>	Cousteline, Reichardie fausse picride			F	PI		SB
	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun				PI		SB
	<i>Silybum marianum (nf)</i>	Chardon Marie				PI		SB
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	P			PI		SB
	<i>Sonchus tenerrimus</i>	Laiteron délicat	P			PI		SB
	<i>Stachelina dubia (nf)</i>	Stéhéline douteuse						SB
	<i>Tragopogon porrifolius (nf)</i>	Salsifis du Midi		Bd	F	PI		SB
	<i>Tyrimnus leucographus (nf)</i>	Chardon à taches blanches				PI		SB
	<i>Urospermum dalechampi</i>	Urosperme de Daléchamp				PI		SB
	<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme fausse picride				PI		SB
<b>Boraginaceae</b>	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache officinale	P			PI		
	<i>Echium vulgare (nf)</i>	Vipérine commune			F			SB
	<i>Neotostema apulum</i>	Grémil des Pouilles				PI		SB
<b>Brassicaceae</b>	<i>Biscutella laevigata (B. lima)</i>	Biscutelle lisse, Lunetière				PI		SB
	<i>Diplotaxis eruroides</i>	Diplotaxis fausse roquette	P					SB
	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune	P					
	<i>Hirschfeldia incana</i>	Roquette bâtarde			F	PI		
	<i>Lepidium draba</i>	Cardaire drave, Passerage drave	P			PI		SB
	<i>Lobularia maritima</i>	Lobulaire maritime, Alysson maritime	P			PI		SB
	<i>Rapistrum rugosum subsp. rugosum</i>	Rapistre rugueux	P					SB
	<i>Sisymbrium irio</i>	Sisymbre irio	P					SB
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal						SB
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge			F	PI		SB
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille entrelacé			F	PI		SB
	<i>Scabiosa atropurpurea var. maritima(nf)</i>	Scabieuse maritime			F	PI		SB
<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Silene italica (nf)</i>	Silène d'Italie		Bd		PI		SB
<b>Cistaceae</b>	<i>Cistus albidus</i>	Ciste blanc, Ciste cotonneux			F	PI		SB
	<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier			F	PI		
	<i>Fumana laevipes</i>	Fumana à feuilles étroites				PI		
	<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana à feuilles de thym				PI		
<b>Convolvulaceae</b>	<i>Convolvulus althaeoides</i>	Liseron fausse guimauve		Bd		PI		
<b>Cornaceae</b>	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin						SB

<b>Cyperaceae</b>	<i>Carex otrubae</i>	Laîche couleur de renard, Laîche cuivrée					ZH	
	<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i> (nf)	Scirpe-jonc					ZH	
<b>Euphorbiaceae</b>	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i>	Euphorbe characias			F	PI		SB
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	P		F	PI		SB
	<i>Euphorbia segetalis</i> var. <i>segetalis</i>	Euphorbe des moissons	P	Bd	F	PI		SB
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée				PI		SB
	<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale officinale, Mercuriale annuelle	P	Bd		PI		SB
<b>Fabaceae</b>	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée à odeur de bitume		Bd	F	PI		SB
	<i>Coronilla glauca</i>	Coronille glauque			F	PI		SB
	<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc						SB
	<i>Lotus dorycnium</i>	Badasse ligneuse						SB
	<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine, Luzerne à petites gousses	P					
	<i>Scorpiurus subvillosus</i> (nf)	Chenillette			F			
	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (nf)	Vesce				PI		SB
<b>Fagaceae</b>	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès			F	PI		SB
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert						SB
<b>Geraniaceae</b>	<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne	P		F	PI		SB
	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium bec de grue	P	Bd		PI		SB
	<i>Erodium malacoides</i>	Bec-de-grue (Erodium) à feuilles de mauve	P	Bd		PI		SB
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou		Bd				
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre			F			SB
	<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	P		F			
<b>Iridaceae</b>	<i>Iris germanica</i> (cultivé)	Iris d'Allemagne		Bd				
	<i>Iris lutescens</i>	Iris nain, Iris des garrigues				PI		SB
	<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais					ZH	
<b>Lamiaceae</b>	<i>Phlomis lychnitis</i> (nf)	Lychnite			F			
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin			F	PI		SB
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i> (nf)	Sauge verveine		Bd				
	<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome				PI		SB
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> (nf)	Germandrée tomenteuse						SB
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym			F	PI		SB
<b>Liliaceae</b>	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i>	Tulipe australe				PI		
<b>Malvaceae</b>	<i>Malva arborea</i>	Lavatière arborescente, Mauve royale	P					
	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sylvestre, Grande Mauve	P					
<b>Oleaceae</b>	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites			F	PI		SB

<b>Orchidaceae</b>	<i>Himantoglossum robertianum</i>	Barlie de Robert		Bd	F	PI		SB
	<i>Ophrys bertolonii</i> subsp. <i>bertolonii</i> ( <i>O. aurelia</i> )	Ophrys de Bertoloni				PI		
	<i>Ophrys delforgei</i>	Ophrys de Delforge				PI		
	<i>Ophrys exaltata</i> ( <i>O. arachnitiformis</i> auct. non Gren. & M.Philippe)	Ophrys élevé, Ophrys brillant			F	PI		
	<i>Ophrys exaltata</i> f. <i>planimaculata</i>	Ophrys élevé à macule plane				PI		
	<i>Ophrys lupercalis</i> ( <i>Ophrys fusca</i> gr.)	Ophrys des Lupercales			F	PI		SB
	<i>Ophrys lutea</i>	Ophrys jaune			F	PI		
	<i>Ophrys passionis</i>	Ophrys de la Passion			F	PI		SB
	<i>Ophrys provincialis</i>	Ophrys de Provence				PI		SB
	<i>Ophrys pseudoscolopax</i> ( <i>O. linearis</i> , <i>O. vetula</i> )	Ophrys fausse-bécasse			F	PI		
	<i>Ophrys virescens</i> ( <i>O. litigiosa</i> , <i>O. araneola</i> )	Ophrys verdissant, Ophrys petite araignée				PI		
	<i>Ophrys bertolonii</i> x <i>lutea</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys bertolonii</i> x <i>passionis</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys bertolonii</i> x <i>provincialis</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys lupercalis</i> x <i>passionis</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys lupercalis</i> x <i>provincialis</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys lutea</i> x <i>speculum</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys passionis</i> x <i>pseudoscolopax</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys passionis</i> x <i>speculum</i>	Hybride				PI		
	<i>Ophrys provincialis</i> x <i>pseudoscolopax</i>	Hybride				PI		
<b>Papaveraceae</b>	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumeterre grimpante, F. capréolée, F. blanche	P		F			SB
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	P			PI		
<b>Pinaceae</b>	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep	P		F	PI		SB
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Misopates orontium</i>	Muflier des champs				PI		
	<i>Plantago lagopus</i>	Plantain pied de lièvre				PI		
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	P			PI		SB
	<i>Veronica cymbalaria</i>	Véronique cymbalaire			F			
<b>Poaceae</b>	<i>Anisantha diandra</i> ( <i>Bromus diandrus</i> )	Brome à deux étamines		Bd	F			SB
	<i>Anisantha madritensis</i> ( <i>Bromus madritensis</i> )	Brome de Madrid			F	PI		
	<i>Anisantha rubens</i> ( <i>Bromus rubens</i> )	Brome rougeâtre				PI		
	<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence	P				ZH	
	<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	P			PI		SB
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux			F	PI		SB
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge	P	Bd				SB

<b>Poaceae</b> (suite)	<i>Hordeum marinum</i>	Orge marine					ZH	
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	P	Bd				SB
	<i>Lagurus ovatus</i>	Queue de lièvre		Bd		PI		
	<i>Oloptum miliaceum</i>	Faux millet	P	Bd				SB
	<i>Phragmites australis</i>	Roseau					ZH	
<b>Polygonaceae</b>	<i>Rumex acetosa</i>	Oseille commune						SB
	<i>Rumex intermedius</i>	Rumex intermédiaire						SB
	<i>Rumex pulcher (nf)</i>	Oseille gracieuse, Patience-violon					ZH	
<b>Resedaceae</b>	<i>Reseda alba</i>	Réséda blanc	P			PI		
	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce			F	PI		SB
<b>Rhamnaceae</b>	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne				PI		SB
<b>Rosaceae</b>	<i>Poterium sanguisorba (nf)</i>	Petite Pimprenelle				PI		SB
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme						SB
<b>Rubiaceae</b>	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	P		F			
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse						SB
	<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles			F			SB
<b>Rutaceae</b>	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites				PI		SB
<b>Salicaceae</b>	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc					ZH	
<b>Scrophulariaceae</b>	<i>Verbascum sinuatum (nf)</i>	Molène à feuilles sinuées			F	PI		SB
<b>Smilacaceae</b>	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille						SB
<b>Ulmaceae</b>	<i>Ulmus minor</i>	Ormeau						SB
<b>Urticaceae</b>	<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée						SB