

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique - Vallon Ricard, Marseille (13) - 3 mai 2023

Liste des espèces par familles

Rte : Le long de la route, côté colline
SB : Début de la boucle : chemin traversant le sous-bois (pins, chênes et autres essences)
D : Sortie progressive de la fruticée, début de la montée (espèces nouvelles)
X : Montée à découvert vers le Col Ricard. Rocailles calcaires, exposition Sud, végétation xérophile
H : Suite de la montée, plus ou moins à l'ombre, avec une petite zone remuée au début, bords du chemin (nouv.)
VR : Descente après le col
F : Petite friche humide en bas du Vallon Ricard

Familie	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations					
			Rte	SB	X	H	VR	F
Adoxaceae	<i>Viburnum tinus</i>	Viorne-tin, Laurier-tin	Rte	SB				
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc, Ansérine blanche		SB				
Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque	Rte		X			F
	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe	Rte					
	<i>Rhus coriaria</i>	Sumac des corroyeurs	Rte	SB	X			F
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage			X	H		
	<i>Eryngium campestre (nf)</i>	Panicaut champêtre		SB	X			F
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil				H		F
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France, Laser odorant				H		
	<i>Smyrniolus olusatrum (nf)</i>	Maceron à baies noires		SB				
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre				H		
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistolochie					VR	
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère à fleurs de lis						VR
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier		SB	X	H	VR	
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	Rte	SB	X			F
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet			X	H		
	<i>Muscari neglectum</i>	Muscari négligé				H		
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i>	Asplénium cétérach, Doradille dorée		SB		H		
	<i>Asplenium petrarchae</i>	Asplénium de Pétrarque			X			
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Rue des murailles				H		
	<i>Asplenium trichomanes (subsp. pachyrachis ?)</i>	Capillaire des murailles à rachis épais				H		

Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs	Rte						
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	Rte	SB	X				F
	<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centaurée rude	Rte	SB	X				
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse vulgaire	Rte						
	<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de capselle	Rte						
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit			X				
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine commune				H			
	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inule visqueuse	Rte		X				
	<i>Filago germanica</i>	Cotonnière commune, C. d'Allemagne				H			
	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	Hédipnois polymorphe			X				
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle		SB	X				
	<i>Hieracium jaubertianum</i>	Epervière de Jaubert				H			
	<i>Hyoseris radiata</i>	Hyoséride rayonnante, Chicorée de porc				H			
	<i>Jacobaea maritima</i> (<i>Senecio cineraria</i>)	Cinéraire maritime				H			
	<i>Lactuca perennis</i>	Laitue vivace			X				
	<i>Pallenis spinosa</i>	Pallénis épineux, Astérolide épineux			X				
	<i>Phagnalon saxatile</i>	Phagnalon des rochers			X				
	<i>Phagnalon sordidum</i>	Phagnalon repoussant			X				
	<i>Reichardia picroides</i>	Reichardie			X				
	<i>Rhaponticum coniferum</i>	Leuzée conifère						VR	
	<i>Senecio vulgaris</i>	Senéçon commun		SB		H			
	<i>Silybum marianum</i>	Chardon Marie	Rte						
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	Rte						
	<i>Sonchus tenerrimus</i>	Laiteron délicat			X				
	<i>Stachelina dubia</i>	Stéhéline douteuse			X				
	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis du Midi		SB					F
	<i>Tyrimum leucographus</i>	Chardon à taches blanches				H			
	<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamps		SB				VR	
<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris, U. fausse picride	Rte	SB	X					
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglossum creticum							F
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune, Vipérine vulgaire	Rte	SB	X				F
Brassicaceae	<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques planes		SB					
	<i>Biscutella laevigata</i>	Lunetière lisse, Biscutelle commune				H			
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur	Rte	SB					F
	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles ténues, Roquette jaune	Rte	SB	X				F
	<i>Lepidium draba</i> (<i>Cardaria draba</i>)	Passerage drave, Brocolis sauvage							F
	<i>Lepidium graminifolium</i> (<i>fané</i>)	Passerage à feuille de graminée							F
	<i>Lobularia maritima</i>	Lobulaire maritime, Alysson maritime		SB	X				

Brassicaceae (suite)	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>	Ravenelle maritime, Radis maritime	Rte						
	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>rugosum</i>	Rapistre rugueux	Rte	SB		H			
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Vélar officinal, Sisymbre officinal	Rte	SB					
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne		SB	X				
	<i>Knautia</i> sp.	Knautie	Rte						
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares		SB	X				
	<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Scabieuse maritime	Rte	SB	X				F
Caryophyllaceae	<i>Arenaria provincialis</i> (<i>Gouffea arenarioides</i>)	Sablina de Provence, Herbe à Gouffé				H			
	<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré		SB					
	<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i>	Faux-Basilic, Saponaire de Montpellier				H			
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	Rte	SB		H			
	<i>Silene nocturna</i>	Silène nocturne			X				
	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé	Rte						
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc	Rte	SB	X			VR	
	<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier	Rte	SB	X			VR	
	<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge						VR	
	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana à feuilles de bruyère			X			VR	
	<i>Fumana laevipes</i>	Fumana à pédoncules lisses			X				
	<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana à feuilles de thym			X	H			
	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins		SB					
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé	Rte	SB	X				
	<i>Helianthemum italicum</i> (nf)	Hélianthème d'Italie							
Convolvulaceae	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye			X				
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum</i> (nf)	Orpin à feuilles épaisses							
	<i>Sedum ochroleucum</i>	Orpin à pétales dressés			X				
	<i>Sedum sediforme</i> (nf)	Orpin élevé, Orpin de Nice		SB	X				
Cucurbitaceae	<i>Ecballium elaterium</i>	Concombre d'âne							F
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Genévrier cade, Cade, Genévrier oxycèdre				H			
Cyperaceae	<i>Carex distachya</i>	Laîche (Laiche) à deux épis		SB					
	<i>Carex flacca</i> (<i>Carex glauca</i>)	Laîche (Laiche) glauque						VR	
	<i>Carex halleriana</i>	Laîche (Laiche) de Haller						VR	
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier		SB				VR	F
	<i>Erica multiflora</i>	Bruyère à fleurs nombreuses		SB	X			VR	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i> (nf)	Euphorbe characias	Rte	SB	X	H	VR	F	
	<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe fluette			X	H			
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	Rte			H			F
	<i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>	Euphorbe des jardiniers, Esule ronde	Rte						

Euphorbiaceae (suite)	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	Rte	SB				VR	
	<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle							F
Fabaceae	<i>Argyrobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon			X	H			
	<i>Bituminaria bituminosa (nf)</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux	Rte	SB	X				
	<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée	Rte	SB					
	<i>Coronilla glauca</i>	Coronille glauque	Rte	SB					F
	<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc			X				
	<i>Hippocrepis biflora</i>	Hippocrépis (Hippocrévide) à deux fleurs			X				
	<i>Lotus dorycnium (Dorycnium pentaphyllum) (nf)</i>	Badasse ligneuse			X				
	<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine	Rte	SB	X				
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide, Luzerne de Gérard	Rte	SB					
	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Luzerne cultivée	Rte						
	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane minuscule					H		
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux acacia	Rte					VR	
	<i>Scorpiurus subvillosus</i>	Chenillette épineuse					H		
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or		SB					
	<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre	Rte						
	<i>Trigonella officinalis (Melilotus officinalis)</i>	Mélicot officinal							F
	<i>Ulex parviflorus</i>	Ajonc de Provence, Argelas, Argeiras	Rte	SB	X	H	VR		
	<i>Vicia narbonensis</i>	Vesce de Narbonne		SB					
	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée, Poisette							F
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès	Rte	SB	X			VR	
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert, Yeuse	Rte	SB					
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	Rte	SB					
Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne					H		F
	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium à feuilles de ciguë, E. bec de grue		SB					
	<i>Erodium malacoides</i>	Bec-de-grue à feuilles de mauve	Rte						F
	<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin					H		
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou	Rte	SB					
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre			X	H			
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes		SB			H		F	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium europaeum (nf)</i>	Héliotrope d'Europe						VR	
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum (nf)</i>	Millepertuis perforé		SB	X				
Iridaceae	<i>Iris germanica (planté)</i>	Iris d'Allemagne	Rte						
	<i>Iris lutescens (fané)</i>	Iris jaune, Iris nain		SB	X	H			
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin, Bugle jaune		SB	X	H			
	<i>Clinopodium nepeta</i>	Petit calament, Calament népéta	Rte	SB					F
	<i>Marrubium vulgare (nf)</i>	Marrube, Marrube commune						VR	

Lamiaceae (suite)	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin	Rte	SB	X		VR	
	<i>Salvia officinalis</i> (plantée)	Sauge officinale	Rte					
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine	Rte					
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence				H		
	<i>Teucrium chamaedrys</i> (nf)	Germandrée petit chêne, Chênette		SB				
	<i>Teucrium flavum</i> (nf)	Germandrée jaune	Rte			H		
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> (nf)	Germandrée tomenteuse		SB	X			
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym		SB	X	H	VR	
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé				H		
	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne			X	H		
	<i>Linum strictum</i>	Lin raide, Lin droit			X			
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	Rte	SB	X			F
Oleaceae	<i>Fraxinus ornus</i>	Frêne à fleurs, Orne	Rte	SB				F
	<i>Olea europaea</i> var. <i>sylvestris</i>	Oléastre, Olivier sauvage			X			
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites		SB	X			F
	<i>Phillyrea latifolia</i> (ou <i>Phyllirea media</i>)	Filaire à larges feuilles	Rte		X			
Orobanchaceae	<i>Odontites luteus</i> (nf)	Odontite (Odontitès) jaune		SB	X			
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumeterre grimpante		SB				
	<i>Fumaria kralikii</i>	Fumeterre de Kralik		SB				
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	Rte	SB				F
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep		SB				F
Plantaginaceae	<i>Globularia alypum</i>	Globulaire buissonnante, Turbith		SB	X			
	<i>Plantago lagopus</i>	Plantain pied-de-lièvre	Rte					F
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	Rte	SB				F
	<i>Plantago sempervirens</i>	Plantain toujours vert		SB	X			
	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs		SB				
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i>	Aegilops ovale			X	H		
	<i>Anisantha diandra</i> (<i>Bromus diandrus</i>)	Brome à deux étamines	Rte	SB		H		F
	<i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus madritensis</i>)	Brome de Madrid	Rte	SB	X			
	<i>Anisantha rubens</i> (<i>Bromus rubens</i>)	Brome rouge, Brome rougeâtre	Rte		X			
	<i>Arundo donax</i>	Canne de Provence, Roseau à quenouilles						F
	<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	Rte	SB	X			F
	<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis			X		VR	F
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	Rte	SB	X	H	VR	F
	<i>Bromus hordeaceus</i> (<i>Bromus mollis</i>)	Brome fausse orge, Brome mou	Rte	SB	X			F
	<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, Pâturin raide	Rte					
	<i>Cenchrus longisetus</i> (<i>Pennisetum villosum</i>)	Pennisétum hérissé, Herbe aux écouvillons	Rte					
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	Rte					F

Poaceae (suite)	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	Rte	SB	X			
	<i>Dasypyrum villosum</i>	Blé velu	Rte					
	<i>Helictochloa bromoides</i>	Avoine faux-brome			X			
	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	Rte	SB		H		F
	<i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>	Queue-de-lièvre, Gros-minet	Rte	SB	X			F
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	Rte	SB				
	<i>Melica minuta</i>	Petite mélisque, Mélisque pyramidale			X	H		
	<i>Oloptum miliaceum</i>	Faux millet, Piptathère faux-millet	Rte	SB	X			F
	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun		SB				
	<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner, Stipe faux-jonc		SB				
Polygalaceae	<i>Polygala rupestris</i>	Polygala (Polygale) des rochers			X			
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Oseille gracieuse, Patience-violon	Rte					F
Primulaceae	<i>Coris monspeliensis</i>	Coris de Montpellier			X	H		
	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge		SB	X	H		
	<i>Lysimachia foemina</i>	Mouron bleu, Mouron femelle			X			
	<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Astéroline en étoile, Astéroline étoilée				H		
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante	Rte	SB	X			F
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche		SB				
Resedaceae	<i>Reseda alba</i>	Réséda blanc	Rte					
	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce		SB	X			
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne, Alaterne		SB	X	H		
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanancier			X	H		
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine					VR	
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille hérissée				H	VR	
	<i>Potentilla reptans</i> (nf)	Potentille rampante				H		
	<i>Potentilla verna</i>	Potentille du printemps				H		
	<i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>)	Pimprenelle, Petite sanguisorbe		SB		H		
	<i>Prunus mahaleb</i> (nf)	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie				H		
	<i>Rosa spinosissima</i>	Rosier à feuilles de pimprenelle				H		
	<i>Rubus ulmifolius</i> (nf)	Ronce à feuilles d'orme	Rte	SB				
	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs		SB				
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie			X			
	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron, Gaillet accrochant		SB				F
	<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'asperge		SB	X		VR	
	<i>Rubia peregrina</i> (nf)	Garance voyageuse		SB	X			
	<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs, Shérardie des champs						F
	<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles			X			

Scrophulariaceae	<i>Verbascum sinuatum</i> (rosette)	Molène à feuilles sinuées	Rte	SB	X			
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille		SB				
Thymeleaceae	<i>Daphne gnidium</i>	Garou, Sain-bois, Daphné garou		SB	X			F
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Ormeau				H		