

Les Naturalistes de l'Etoile

Sortie botanique du 11 mai (et du 5 juin) 2023

Roquevaire (13) - Collines de Lascours et bords de l'Huveaune à Roquevaire

La sortie du 11 mai était en deux parties : le matin dans les collines de Lascours et l'après-midi sur les bords de l'Huveaune au centre de Roquevaire (étude de la ripisylve).

Une deuxième prospection complémentaire au bord de l'Huveaune, au même endroit, a eu lieu le 5 juin 2023.

Liste des espèces observées par familles

V : Bord des rues et talus remués à la sortie du village de Lascours : espèces rudérales, milieux anthropisés.
C : Collines au-dessus de Lascours. Végétation xérophile dans des milieux imbriqués : garrigue, pinède, friches, fruticée.
R : Ripisylve au bord de l'Huveaune au centre de Roquevaire. Espèces des milieux humides.

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Stations		
			V	C	R
Acanthaceae	<i>Acanthus mollis</i>	Acanthe molle	V		
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir, Grand sureau			R
	<i>Viburnum tinus</i>	Laurier-tin, Viorne-tin		C	R
Amaryllidaceae	<i>Allium roseum</i>	Ail rose			R
Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque, Lentisque		C	
	<i>Pistacia terebinthus</i>	Pistachier térébinthe		C	
	<i>Rhus coriaria</i>	Sumac des corroyeurs		C	R
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des prés, Anthrisque			R
	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Buplèvre ligneux		C	
	<i>Conium maculatum</i>	Grande Ciguë			R
	<i>Eryngium campestre (nf)</i>	Panicaut champêtre, Chardon Roland		C	
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil commun		C	
	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Ache nodiflore, Ache faux-cresson			R
	<i>Laserpitium gallicum</i>	Laser de France		C	
	<i>Pastinaca sativa (fruit)</i>	Panais sauvage			R
	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	V		R
<i>Torilis nodosa</i>	Torilis noueux	V			
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i>	Petite pervenche			R
Araceae	<i>Arum italicum</i>	Arum d'Italie			R
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre			R

Asparagaceae	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier		C	
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage		C	R
	<i>Loncomelos narbonensis (Ornithogalum narbonense)</i>	Ornithogale de Narbonne		C	
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet		C	
	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon faux-houx, Petit houx			R
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i>	Asplénium cétarach, Doradille dorée			R
	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i>	Asplénium trichomanès, Capillaire rouge			R
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale à feuilles entières			R
	<i>Arctium lappa (nf)</i>	Grande bardane			R
	<i>Artemisia verlotiorum (nf)</i>	Armoise des Frères Verlot			R
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses		C	R
	<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Centaurée rude		C	
	<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage			R
	<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide à feuilles de capselle	V		
	<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia (nf)</i>	Crépide (Crépis) fétide		C	
	<i>Crepis pulchra</i>	Crépide (Crépis) élégante			R
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit	V	C	
	<i>Dittrichia viscosa (Inula viscosa) (nf)</i>	Inule visqueuse		C	
	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Vergerette de Karvinsky, Pâquerette des murailles	V		
	<i>Erigeron sumatrensis (nf)</i>	Vergerette de Sumatra			R
	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine			R
	<i>Galatella sedifolia (Aster sedifolius) (nf)</i>	Aster à feuilles d'orpin		C	
	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle des Iles d'Hyères		C	
	<i>Lactuca saligna ? (nf)</i>	Laitue à feuilles de saule	V		
	<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariole	V		R
	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i>	Lampsane commune			R
	<i>Phagnalon sordidum</i>	Phagnalon repoussant	V		R
	<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>spinulosa (fané)</i>	Picride spinuleuse, Picride épinuleuse			R
	<i>Reichardia picroides</i>	Coustelline, Reichardie faux-picris		C	
	<i>Rhaponticum coniferum (Leuzea conifera)</i>	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin		C	
	<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun	V		
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laiteron rude	V		
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher			R
	<i>Sonchus tenerrimus</i>	Laiteron délicat	V		
	<i>Staelina dubia</i>	Stéhéline douteuse		C	
	<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit			R
	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis meridional		C	
<i>Urospermum dalechampii</i>	Urosperme de Daléchamp	V			

Asteraceae (suite)	<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris, U. fausse picride	V		R
	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	Lampourde d'Italie, Glouteron			R
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i>	Bourrache, Bourrache officinale	V	C	
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune		C	
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (<i>Alliaria officinalis</i>) (nf)	Alliaire officinale			R
	<i>Alyssum alyssoides</i> (fané)	Passerage à calice persistant	V	C	
	<i>Arabis collina</i> (<i>Arabis muralis</i>)	Arabette des collines, Arabette des murs			R
	<i>Biscutella valentina</i> subsp. <i>valentina</i> (<i>B. mediterranea</i>)	Lunetière (Biscutelle) valentine		C	
	<i>Diplotaxis eruroides</i> (fané)	Diplotaxis fausse roquette, Fausse Roquette	V		
	<i>Lobularia maritima</i>	Lobulaire maritime	V		
	<i>Lunaria annua</i>	Monnaie du Pape, Lunaire annuelle			R
	<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson des fontaines			R
	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i>	Ravenelle			R
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal, Herbe aux chantres			R
Campanulaceae	<i>Campanula erinus</i>	Campanule à petites fleurs	V		
	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>macrorrhiza</i>	Campanule à grosses racines			R
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon			R
Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge, Lilas d'Espagne	V	C	
	<i>Lonicera implexa</i>	Chèvrefeuille des Baléares		C	
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>	Scabieuse maritime		C	
	<i>Valerianella discoidea</i>	Valérianelle discoïde		C	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> (fané)	Céraiste aggloméré	V		
	<i>Saponaria officinalis</i> (nf)	Saponaire officinale			R
	<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie		C	
	<i>Silene nocturna</i>	Silène nocturne	V		
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i>	Ciste cotonneux, Ciste blanc		C	
	<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge		C	
	<i>Fumana ericifolia</i>	Fumana à feuilles de bruyère		C	
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérissé		C	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique		C	
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin			R
Crassulaceae	<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	V		
	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles épaisses	V		R
	<i>Sedum ochroleucum</i>	Orpin à pétales dressés, Orpin blanc-jaunâtre		C	
	<i>Sedum sediforme</i>	Orpin de Nice, Orpin élevé	V	C	
	<i>Umbilicus rupestris</i>	Ombilic des rochers, Nombriil de Vénus	V		
Cucurbitaceae	<i>Ecballium elaterium</i>	Cornichon d'âne, Concombre d'âne	V		

Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i>	Genévrier oxycèdre, Genévrier cade		C	
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i>	Laïche (Laiche) pendante			R
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateia</i>	Grande prêlè, Prêlè géante			R
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe-amandier, Euphorbe des bois			R
	<i>Euphorbia characias</i>	Euphorbe characias, Grande Euphorbe		C	
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveil-matin		C	
	<i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>	Euphorbe des jardiniers	V		R
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	V		
Fabaceae	<i>Bituminaria butiminosa</i>	Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux		C	
	<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée, Gainier commun		C	R
	<i>Coronilla glauca</i>	Coronille glauque	V		R
	<i>Coronilla juncea</i>	Coronille à tige de jonc		C	
	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i>	Genêt d'Espagne		C	
	<i>Lotus dorycnium</i> (<i>Dorycnium pentaphyllum</i>)	Badasse ligneuse		C	
	<i>Medicago minima</i>	Petite luzerne, Luzerne naine		C	
	<i>Medicago polymorpha</i>	Luzerne polymorphe	V		
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide	V		
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux acacia, Carouge			R
	<i>Spartium junceum</i>	Spartier		C	
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre		C	
	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>incarnatum</i>	Trèfle incarnat, Trèfle du Roussillon			R
	<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant, Trèfle blanc			R
<i>Ulex parviflorus</i>	Ajonc à petites fleurs, Argelas		C		
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	Chêne kermès		C	
	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert		C	R
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent		C	
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> (nf)	Blackstonie perfoliée, Centaurée perfoliée			R
Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i>	Erodium fausse mauve	V		
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou		C	
	<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	V		R
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, Millepertuis commun			R
Iridaceae	<i>Iris lutescens</i> (fané)	Iris nain		C	
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Noyer , Noyer royal, Noyer commun			R
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit pin		C	
	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	V		
	<i>Lamium maculatum</i>	Lamier tacheté, Lamier maculé, Ortie rouge			R
	<i>Lycopus europaeus</i> (nf)	Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Patte de loup			R

Lamiaceae (suite)	<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique, Baume d'eau			R
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin		C	
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine		C	
	<i>Teucrium chamaedrys</i> (nf)	Germandrée petit-chêne		C	
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i>	Germandrée tomenteuse		C	
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun		C	
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i>	Laurier, Laurier noble, Laurier-sauce, Laurier vrai			R
Linaceae	<i>Linum campanulatum</i>	Lin campanulé, Lin jaune		C	
	<i>Linum strictum</i> subsp. <i>strictum</i>	Lin droit		C	
	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	Lin sous-arbrisseau, Lin blanc		C	
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> (nf)	Salicaire commune			R
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sylvestre, Grande Mauve	V		R
Moraceae	<i>Ficus carica</i>	Figuier			R
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites, Frêne à feuilles aiguës			R
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun			R
	<i>Olea europaea</i>	Olivier		C	
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites		C	
Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> (nf)	Epilobe hérissé			R
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal		C	
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées		C	
Orobanchaceae	<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>luteus</i>	Odontite jaune	V		
	<i>Orobanche hederæ</i> (Sur le lierre)	Orobanche du Lierre			R
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine, Herbe aux verrues			R
	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot		C	
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Pin d'Alep		C	
Plantaginaceae	<i>Antirrhinum latifolium</i>	Muflier à larges feuilles, Gueule de loup	V		R
	<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murs	V		R
	<i>Globularia alypum</i>	Globulaire alypon, G. buissonnante, Turbith		C	
	<i>Linaria simplex</i>	Linaire simple		C	
	<i>Misopates orontium</i>	Muflier des champs	V		
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	V	C	R
	<i>Plantago major</i>	Grand Plantain			R
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron d'eau			R
	<i>Veronica cymbalaria</i>	Véronique cymbalaire	V		
	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse			R
Platanaceae	<i>Platanus x hispanica</i> (cult.)	Platane commun, P. à feuilles d'érable			R

Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i>	Eglope à inflorescence ovale		C	
	<i>Aegilops neglecta</i>	Eglope à trois arêtes		C	
	<i>Anisantha diandra (Bromus diandrus)</i>	Brome à deux étamines			R
	<i>Anisantha madritensis (Bromus madritensis)</i>	Brome de Madrid	V		
	<i>Anisantha sterilis (Bromus sterilis)</i>	Brome stérile			R
	<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbue	V		
	<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	V		
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	V	C	
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois			R
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	V		
	<i>Catapodium rigidum</i>	Catapodium raide	V		
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Crételle hérissée	V		
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne		C	
	<i>Helictochloa bromoides</i>	Avoine faux brome		C	
	<i>Hordeum murinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"	V		R
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	V	C	R
	<i>Melica amethystina</i>	Mélique couleur d'améthyste			R
	<i>Melica minuta</i>	Petite mélique, Mélique pyramidale		C	
	<i>Melica uniflora</i>	Mélique à une fleur			R
	<i>Oloptum miliaceum</i>	Faux millet	V	C	R
	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	V		
	<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun			R
	<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crête, Koelérie fausse fléole	V		
	<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner		C	
	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Rumex crépu		
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum</i>	Polypode austral, Polypode du Sud			R
Primulaceae	<i>Coris monspeliensis</i>	Coris de Montpellier		C	
	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge		C	
Pteridaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Cheveu de Vénus, Capillaire de Montpellier			R
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i>	Clématite brûlante, Clématite odorante		C	R
	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne blanche			R
Resedaceae	<i>Reseda phytheuma</i>	Réséda raiponce		C	
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne		C	R
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i>	Amélanchier		C	
	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine, Epine blanche			R
	<i>Geum urbanum (fruit)</i>	Benoîte des villes, Benoîte commune			R
	<i>Pyracantha coccinea</i>	Pyracantha, Buisson ardent			R
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme		C	R

Rubiaceae	<i>Crucianella latifolia</i>	Crucianelle à larges feuilles		C	
	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron			R
	<i>Galium corrudifolium</i>	Gaillet à feuilles d'asperge		C	
	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i>	Gaillet blanc, Caille-lait blanc			R
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse		C	R
	<i>Valantia muralis</i>	Vaillantie des murailles	V		
Rutaceae	<i>Ruta angustifolia</i>	Rue à feuilles étroites		C	
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc			R
	<i>Salix alba</i>	Saule blanc, Osier blanc			R
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc, Rouvet			R
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre		C	R
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier d'Inde			R
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrofulaire à oreillettes, Scrofulaire aquatique			R
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i>	Salsepareille		C	R
Solanaceae	<i>Hyoscyamus albus</i>	Jusquiamme blanche	V		
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate			R
Thymeleaceae	<i>Daphne gnidium</i>	Garou, Sain-bois, Daphné garou		C	
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Ormeau			R
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire de Judée	V		R
	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque			R
	<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante, Petite ortie	V		
Violaceae	<i>Viola</i> sp.	Violette			R