

***Les Naturalistes de l'Etoile***  
**Brégançon - Cabasson (83) - Sortie botanique du 23 avril 2024**  
**Liste des espèces par stations**

|  |
|--|
| <b>1 : Avenue Guy Tezenas. Milieu anthropisé, bordé d'arbre.</b>   |
| 1a : Petite friche au croisement de la Rt. du Bout du monde. 1b : bord de la route qui mène à la station de Sérapias |
| <b>2 : Station à Serapias. Friche, maquis bas sur silice, avec quelques arbustes.</b>                                |
| 2a : Milieu ouvert et éclairé. 2b : Milieu en contrebas, plus humide.  |
| <b>3: Bord de la plage de Cabasson. Dune de sable.</b>   |

| Avenue Guy Tezenas. Milieu anthropisé, bordé d'arbre.<br>1a: Petite friche au croisement de la Rt. du Bout du monde. |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <i>Anisantha diandra</i> ( <i>Bromus diandrus</i> )  | Brome à deux étamines                       | Poaceae         |
| <i>Anisantha sterilis</i> ( <i>Bromus sterilis</i> )   | Brome stérile                               | Poaceae         |
| <i>Avena barbata</i>   | Avoine barbue                               | Poaceae         |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> (PF)  | Chardon à capitules denses                  | Asteraceae      |
| <i>Clematis flammula</i>   | Clématite brûlante, Clématite odorante      | Ranunculaceae   |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>  | Dactyle aggloméré                           | Poaceae         |
| <i>Dioscorea communis</i> ( <i>Tamus communis</i> )  | Tamier commun, Herbe aux femmes battues     | Dioscoreaceae   |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i>  | E. à feuilles d'amandier, Euphorbe des bois | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia helioscopia</i>   | Euphorbe réveil-matin                       | Euphorbiaceae   |
| <i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>   | Euphorbe des jardiniers, Esule ronde        | Euphorbiaceae   |
| <i>Geranium columbinum</i>   | Géranium colombin                           | Geraniaceae     |
| <i>Geranium dissectum</i>  | Géranium découpé                            | Geraniaceae     |
| <i>Glebionis segetum</i>   | Chrysanthème des moissons                   | Asteraceae      |
| <i>Hordeum murinum</i>   | Orge des rats                               | Poaceae         |
| <i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>   | Millepertuis perforé, Millepertuis commun   | Hypericaceae    |
| <i>Lathyrus aphaca</i>   | Gesse aphaca                                | Fabaceae        |
| <i>Lathyrus clymenum</i> subsp. <i>clymenum</i>  | Gesse clymène                               | Fabaceae        |
| <i>Lotus ornithopodioides</i>  | Lotier pied d'oiseau, L. faux pied d'oiseau | Fabaceae        |
| <i>Medicago polymorpha</i>   | Luzerne polymorphe                          | Fabaceae        |
| <i>Oloptum miliaceum</i>   | Faux millet                                 | Poaceae         |
| <i>Pallenis spinosa</i>  | Pallénis épineux, Astérolide épineux        | Asteraceae      |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Plantain lancéolé                           | Plantaginaceae  |
| <i>Poa annua</i>   | Pâturin annuel                              | Poaceae         |
| <i>Ranunculus bulbosus</i>   | Renoncule bulbeuse                          | Renonculaceae   |
| <i>Reichardia picroides</i>  | Reichardie fausse picride, Cousteline       | Asteraceae      |
| <i>Rostraria cristata</i>  | Rostrarie à crête, Koelérie fausse fléole   | Poaceae         |
| <i>Rumex crispus</i>   | Rumex crépu                                 | Polygonaceae    |
| <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i>  | Scabieuse maritime                          | Caprifoliaceae  |
| <i>Sherardia arvensis</i>  | Shérardie des champs                        | Rubiaceae       |
| <i>Silene gallica</i>  | Silène de France                            | Caryophyllaceae |
| <i>Sisymbrium officinale</i>   | Vélar officinal, Sisymbre officinal         | Brassicaceae    |
| <i>Sonchus oleraceus</i>   | Laiteron maraîcher                          | Asteraceae      |
| <i>Trifolium campestre</i>   | Trèfle des champs                           | Fabaceae        |
| <i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>   | Trèfle des prés, Trèfle violet              | Fabaceae        |
| <i>Urospermum dalechampii</i>  | Urosperme de Daléchamps                     | Asteraceae      |
| <i>Vicia hybrida</i>   | Vesce hybride                               | Fabaceae        |

| Avenue Guy Tezenas. Milieu anthropisé, bordé d'arbre.<br>1b : bord de la route qui mène à la station de Sérapias. |   |               |
|---|---|---------------|
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>  | Flouve odorante                             | Poaceae       |
| <i>Arbutus unedo</i>  | Arbousier                                   | Ericaceae     |
| <i>Arundo donax</i>   | Canne de Provence                           | Poaceae       |
| <i>Asparagus acutifolius</i>  | Asperge à feuilles aiguës                   | Asparagaceae  |
| <i>Asphodelus ramosus</i>   | Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits | Asphodelaceae |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <i>Asplenium onopteris</i>                          | Asplénium des ânes, Doradille des ânes    | Aspleniaceae   |
| <i>Brachypodium distachyon</i>                      | Brachypode à deux épis                    | Poaceae        |
| <i>Brachypodium retusum</i>                         | Brachypode rameux                         | Poaceae        |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i>                      | Brachypode des bois                       | Poaceae        |
| <i>Briza minor</i>                                  | Petite amourette, Petite Brize            | Poaceae        |
| <i>Carex distachya</i>                              | Laîche (Laiche) à deux épis               | Cyperaceae     |
| <i>Carex halleriana</i>                             | Laîche (Laiche) de Haller                 | Cyperaceae     |
| <i>Carex olbiensis</i>                              | Laîche d'Hyères                           | Cyperaceae     |
| <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> | Crépis à feuilles de pissenlit            | Asteraceae     |
| <i>Cytisus villosus</i>                             | Cytise velu, Genêt velu                   | Fabaceae       |
| <i>Erica arborea</i>                                | Bruyère arborescente                      | Ericaceae      |
| <i>Euphorbia peplus</i> var. <i>peplus</i>          | Euphorbe des jardiniers, Esule ronde      | Euphorbiaceae  |
| <i>Geranium purpureum</i>                           | Géranium pourpre                          | Geraniaceae    |
| <i>Hyoseris radiata</i>                             | Hyoséride rayonnante, Chicorée de porc    | Asteraceae     |
| <i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>          | Queue-de-lièvre, Gros-minet               | Poaceae        |
| <i>Lathyrus latifolius</i>                          | Gesse à larges feuilles, Pois vivace      | Fabaceae       |
| <i>Lavandula stoechas</i>                           | Lavande des Maures                        | Lamiaceae      |
| <i>Lonicera etrusca</i>                             | Chèvrefeuille d'Etrurie, C. de Toscane    | Caprifoliaceae |
| <i>Lonicera implexa</i>                             | Chèvrefeuille entrelacé (Ch.des Baléares) | Caprifoliaceae |
| <i>Malva</i> . sp ( <i>nf</i> )                     | Mauve                                     | Malvaceae      |
| <i>Melica minuta</i> subsp. <i>major</i>            | Petite mélisque, Mélisque pyramidale      | Poaceae        |
| <i>Muscari comosum</i>                              | Muscari à toupet                          | Asparagaceae   |
| <i>Osyris alba</i>                                  | Osyris blanc, Rouvet                      | Santalaceae    |
| <i>Oxalis pes-caprae</i>                            | Oxalis pied-de-chèvre                     | Oxalidaceae    |
| <i>Phyllostachys</i> sp.                            | Bambou                                    | Poaceae        |
| <i>Pistacia lentiscus</i>                           | Pistachier lentisque                      | Anacardiaceae  |
| <i>Poa trivialis</i>                                | Pâturin commun                            | Poaceae        |
| <i>Pulicaria odora</i> ( <i>nf</i> )                | Pulicaire odorante                        | Asteraceae     |
| <i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>      | Garance voyageuse                         | Rubiaceae      |
| <i>Rubus ulmifolius</i>                             | Ronce à feuilles d'orme                   | Rosaceae       |
| <i>Ruscus aculeatus</i>                             | Fragon                                    | Asparagaceae   |
| <i>Smilax aspera</i>                                | Salsepareille, Salsepareille d'Europe     | Smilacaceae    |
| <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>            | Laïteron rude                             | Asteraceae     |
| <i>Sonchus tenerrimus</i>                           | Laïteron délicat                          | Asteraceae     |

| Station à Serapias. Friche, maquis bas sur silice, avec quelques arbustes. |   |                |
|--|---|----------------|
| 2a : Milieu ouvert et éclairé.   |   |                |
| <i>Acacia dealbata</i>   | Mimosa                                      | Fabaceae       |
| <i>Aira cupaniana</i>  | Canche de Cupani                            | Poaceae        |
| <i>Aiopsis tenella</i>   | Aiopsis délicat                             | Poaceae        |
| <i>Allium roseum</i>   | Ail rose                                    | Amaryllidaceae |
| <i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>picta</i>                                | Orchis peint, Orchis orné                   | Orchidaceae    |
| <i>Andryala integrifolia</i> ( <i>nf</i> )                                 | Andryala à feuilles entières                | Asteraceae     |
| <i>Anisantha madritensis</i> ( <i>Bromus madritensis</i> )                 | Brome de Madrid                             | Poaceae        |
| <i>Arbutus unedo</i>   | Arbousier                                   | Ericaceae      |
| <i>Asphodelus ramosus</i>  | Asphodèle rameux, Asphodèle à petits fruits | Asphodelaceae  |
| <i>Bituminaria bituminosa</i>  | Psoralée bitumineuse, Trèfle bitumineux     | Fabaceae       |
| <i>Blackstonia perfoliata</i>  | Blackstonie perfoliée, Centaurée perfoliée  | Gentianaceae   |
| <i>Brachypodium retusum</i>  | Brachypode rameux                           | Poaceae        |
| <i>Brachypodium rupestre</i> ( <i>B. pinnatum</i> ssp. <i>rup.</i> )       | Brachypode des rochers                      | Poaceae        |
| <i>Briza minor</i>   | Petite amourette, Petite Brize              | Poaceae        |
| <i>Bromus catharticus</i>  | Brome purgatif                              | Poaceae        |
| <i>Bromus hordeaceus</i>   | Brome fausse avoine                         | Poaceae        |
| <i>Catapodium rigidum</i>  | Fétuque raide, Pâturin raide                | Poaceae        |
| <i>Centaureum maritimum</i>  | Petite Centaurée maritime                   | Gentianaceae   |
| <i>Cistus salviifolius</i>   | Ciste à feuilles de sauge                   | Cistaceae      |

|   |                                      |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Cortaderia selloana</i> ( <i>nf</i> )                      | Herbe de la Pampa, Gynérum argenté   | Poaceae         |
| <i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>hypocistis</i>            | Cytinet, Cytinelle                   | Cytinaceae      |
| <i>Cytisus spinosus</i> ( <i>Calicotome spinosa</i> )         | Calicotome épineux                   | Fabaceae        |
| <i>Cytisus villosus</i>                                       | Cytise velu, Genêt velu              | Fabaceae        |
| <i>Daphne gnidium</i> ( <i>nf</i> )                           | Daphné garou, Sainbois               | Thymelaeaceae   |
| <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> ( <i>nf</i> )       | Carotte                              | Apiaceae        |
| <i>Diatelia tuberaria</i> ( <i>Tuberaria lignosa</i> )        | Tubérale                             | Cistaceae       |
| <i>Dittrichia viscosa</i> ( <i>nf</i> )                       | Inule visqueuse                      | Asteraceae      |
| <i>Erica arborea</i>  | Bruyère arborescente                 | Ericaceae       |
| <i>Geranium columbinum</i>                                    | Géranium colombin                    | Geraniaceae     |
| <i>Hyparrhenia hirta</i> ( <i>Andropogon hirtus</i> )         | Barbon hérissé, Andropogon hérissé   | Poaceae         |
| <i>Hypochoeris glabra</i>                                     | Porcelle glabre                      | Asteraceae      |
| <i>Juncus bufonius</i>  | Jonc des crapauds                    | Juncaceae       |
| <i>Juncus capitatus</i>                                       | Jonc en têtes                        | Juncaceae       |
| <i>Lagurus ovatus</i> subsp. <i>ovatus</i>                    | Queue-de-lièvre, Gros-minet          | Poaceae         |
| <i>Lavandula stoechas</i>                                     | Lavande des Maures                   | Lamiaceae       |
| <i>Linaria pelisseriana</i>                                   | Linaire de Pellicier                 | Plantaginaceae  |
| <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i>        | Lin bisannuel ou à feuilles étroites | Linaceae        |
| <i>Logfia gallica</i>   | Cotonnière de France                 | Asteraceae      |
| <i>Lotus dorycnium</i> ( <i>Dorycnium pentaphyllum</i> )      | Badasse, Dorycnie à cinq feuilles    | Fabaceae        |
| <i>Lotus parviflorus</i>                                      | Lotier à petites fleurs              | Fabaceae        |
| <i>Lupinus micranthus</i>                                     | Lupin à petites fleurs               | Fabaceae        |
| <i>Lysimachia arvensis</i>                                    | Mouron rouge                         | Primulaceae     |
| <i>Lysimachia foemina</i>                                     | Mouron bleu, Mouron femelle          | Primulaceae     |
| <i>Muscari comosum</i>  | Muscari à toupet                     | Asparagaceae    |
| <i>Ornithopus compressus</i>                                  | Ornithope comprimé                   | Fabaceae        |
| <i>Ornithopus compressus</i>                                  | Pied d'oiseau comprimé               | Fabaceae        |
| <i>Orobanche minor</i>  | Petite orobanche                     | Orobanchaceae   |
| <i>Phillyrea angustifolia</i>                                 | Filaire à feuilles étroites          | Oleaceae        |
| <i>Pistacia lentiscus</i>                                     | Pistachier lentisque                 | Anacardiaceae   |
| <i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> | Pâturin bulbeux                      | Poaceae         |
| <i>Pulicaria odora</i> ( <i>nf</i> )                          | Pulicaire odorante                   | Asteraceae      |
| <i>Quercus ilex</i>   | Chêne vert                           | Fagaceae        |
| <i>Rhamnus alaternus</i>                                      | Nerprun alaterne, Alaterne           | Rhamnaceae      |
| <i>Senecio lividus</i>  | Séneçon livide                       | Asteraceae      |
| <i>Serapias cordigera</i>                                     | Sérapias en cœur                     | Orchidaceae     |
| <i>Serapias neglecta</i>                                      | Sérapias négligé, S. méconnu         | Orchidaceae     |
| <i>Serapias olbia</i> ?                                       | Sérapias de Provence                 | Orchidaceae     |
| <i>Serapias parviflora</i>                                    | Sérapias à petites fleurs            | Orchidaceae     |
| <i>Serapias strictiflora</i> ?                                | Sérapias à fleurs raides             | Orchidaceae     |
| <i>Serapias vomeracea</i>                                     | Sérapias à labelle allongé           | Orchidaceae     |
| <i>Silene gallica</i>   | Silène de France                     | Caryophyllaceae |
| <i>Simethis mattiazzii</i>                                    | Simethis de Mattiazzi                | Asphodelaceae   |
| <i>Solanum nigrum</i>   | Morelle noire                        | Solenaceae      |
| <i>Stachys arvensis</i>                                       | Epiaire des champs                   | Lamiaceae       |
| <i>Tolpis umbellata</i> ( <i>Tolpis barbata</i> auct. gall.)  | Trépane en ombelle, T. barbue        | Asteraceae      |
| <i>Trifolium arvense</i>                                      | Trèfle des champs, Pied de lièvre    | Fabaceae        |
| <i>Tuberaria guttata</i>                                      | Hélianthème taché                    | Cistaceae       |
| <i>Vinca major</i>  | Grande Pervenche                     | Apocynaceae     |
| <i>Vulpia bromoides</i>                                       | Vulpie faux brome                    | Poaceae         |

| Station à Serapias. Friche, maquis bas sur silice, avec quelques arbustes. |   |                  |
|--|---|------------------|
| 2b : Milieu en contrebas, plus humide.                                     |   |                  |
| <i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>picta</i>                                | Orchis peint, Orchis orné                     | Orchidaceae      |
| <i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>                         | Chardon noirâtre, Chardon noircissant         | Asteraceae       |
| <i>Carex flacca</i>  | Laîche glauque                                | Cyperaceae       |
| <i>Carex halleriana</i>  | Laîche (Laiche) de Haller                     | Cyperaceae       |
| <i>Carex olibensis</i>   | Laîche d'Hyères                               | Cyperaceae       |
| <i>Daphne gnidium</i> ( <i>nf</i> )  | Daphné garou, Sainbois                        | Thymelaeaceae    |
| <i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>segetalis</i>                         | Euphorbe des moissons                         | Euphorbiaceae    |
| <i>Euphorbia seguieriana</i>   | Euphorbe de Séguier, E. à feuilles de linaire | Euphorbiaceae    |
| <i>Lathyrus sphaericus</i>   | Gesse à graines sphériques, G. à fruits ronds | Fabaceae         |
| <i>Limodorum abortivum</i>   | Limodore à feuilles avortées                  | Orchidaceae      |
| <i>Lotus ornithopodioides</i>  | Lotier pied d'oiseau, L. faux pied d'oiseau   | Fabaceae         |
| <i>Lysimachia foemina</i>  | Mouron bleu, Mouron femelle                   | Primulaceae      |
| <i>Lysimachia linum-stellatum</i> ( <i>fanée</i> )                         | Astéroligne en étoile                         | Primulaceae      |
| <i>Myrtus communis</i> ( <i>nf</i> )                                       | Myrte commun                                  | Myrtaceae        |
| <i>Odontites luteus</i>  | Odontitès (Odontite) jaune                    | Scrophulariaceae |
| <i>Petrorhagia prolifera</i>   | Tunique prolifère                             | Caryophyllaceae  |
| <i>Pinus halepensis</i>  | Pin d'Alep, Pin blanc de Provence             | Pinaceae         |
| <i>Pteridium aquilinum</i>   | Fougère aigle, Grande fougère                 | Dennstaedtiaceae |
| <i>Quercus suber</i>   | Chêne liège                                   | Fagaceae         |
| <i>Scirpoides holoschoenus</i>   | Scirpe à tête ronde, Scirpe-jonc              | Cyperaceae       |
| <i>Serapias cordigera</i>  | Sérapias en cœur                              | Orchidaceae      |
| <i>Serapias neglecta</i>   | Sérapias négligé, S. méconnu                  | Orchidaceae      |
| <i>Serapias vomeracea</i>  | Sérapias à labelle allongé                    | Orchidaceae      |
| <i>Smilax aspera</i>   | Salsepareille, Salsepareille d'Europe         | Smilacaceae      |
| <i>Tragopogon angustifolius</i>  | Salsifis à feuilles étroites                  | Asteraceae       |
| <i>Trifolium angustifolium</i>   | Trèfle à feuilles étroites, Queue de renard   | Fabaceae         |
| <i>Trifolium nigrescens</i>  | Trèfle noircissant                            | Fabaceae         |
| <i>Valerianella microcarpa</i>   | Doucette à petits fruits                      | Caprifoliaceae   |
| <i>Verbascum boerhaavii</i>  | Molène de Boerhaave, Molène de mai            | Scrophulariaceae |
| <i>Vicia disperma</i>  | Vesce à deux graines                          | Fabaceae         |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i>   | Dompte-venin                                  | Apocynaceae      |
| <i>Vulpia myuros</i>   | Vulpie faux brome                             | Poaceae          |

| 3: Bord de la plage de Cabasson. Dune de sable. |  |                |
|---|--|----------------|
| <i>Anacyclus radiatus</i>                       | Anacycle radié                           | Asteraceae     |
| <i>Anthyllis barba-jovis</i>                    | Anthyllide (Anthyllis) barbe-de-Jupiter  | Fabaceae       |
| <i>Cakile maritima</i> subsp. <i>maritima</i>   | Cakilier maritime, Roquette de mer       | Brassicaceae   |
| <i>Carpobrotus edulis</i>                       | Figue des Hottentots, Ficoïde comestible | Aizoaceae      |
| <i>Cutandia maritima</i>                        | Cutandie maritime                        | Poaceae        |
| <i>Cynodon dactylon</i>                         | Chiendent pied-de-poule                  | Poaceae        |
| <i>Limoniastrum monopetalum</i> ( <i>nf</i> )   | Limoniastrum monopétale                  | Plumbaginaceae |
| <i>Medicago littoralis</i>                      | Luzerne du littoral, Luzerne des grèves  | Fabaceae       |
| <i>Pancratium maritimum</i> ( <i>nf</i> )       | Lis de mer                               | Amaryllidaceae |
| <i>Phragmites australis</i>                     | Roseau commun                            | Poaceae        |
| <i>Sporobolus pungens</i>                       | Sporobole piquant                        | Poaceae        |