

Les Naturalistes de l'Etoile

Friche de La Buzine, Marseille 11^e (13) - 26 avril 2024 - City Nature Challenge

En bleu : liste des espèces photographiées pour le CNC, par familles

(Lors de la journée du CNC, le 26 avril, nous n'avons pas eu le temps d'aller prospector le bois à cause de la pluie.)

En blanc : espèces relevées lors des repérages du 16/03/2024 et du 20/04/2024 mais non photographiées le 26/04/2024

| |
|------------|
| F : Friche |
| B : Bois |

| Famille | Noms scientifiques | Noms vernaculaires | Stations |
|---------------|--|--|----------|
| Adoxaceae | <i>Viburnum tinus</i> (<i>nf</i>) | Viorne-tin, Laurier-tin | F |
| Amaranthaceae | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> | Betterave maritime, Betterave sauvage | F |
| Apiaceae | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> (<i>nf</i>) | Carotte sauvage, Daucus carotte | F B |
| | <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (<i>nf</i>) | Fenouil commun | F |
| | <i>Scandix pecten-veneris</i> | Scandix peigne de Vénus | F |
| | <i>Smyrnium olusatrum</i> ? (<i>nf</i>) | Maceron à baies noires | B |
| | <i>Torilis nodosa</i> | Torilis noueux | F |
| Apocynaceae | <i>Vinca major</i> | Grande pervenche | F |
| Araliaceae | <i>Hedera helix</i> (<i>nf</i>) | Lierre, Lierre grimpant | F |
| Asparagaceae | <i>Asparagus acutifolius</i> (<i>nf</i>) | Asperge sauvage | F |
| | <i>Muscari comosum</i> | Muscari à toupet | F |
| | <i>Muscaria neglectum</i> | Muscari négligé | F |
| | <i>Ruscus aculeatus</i> | Fragon faux-houx, Petit houx | B |
| Asteraceae | <i>Andryala integrifolia</i> (<i>nf</i>) | Andryale à feuilles entières | F |
| | <i>Artemisia annua</i> | Armoise annuelle | F |
| | <i>Bellis perennis</i> | Pâquerette vivace | F |
| | <i>Calendula arvensis</i> | Souci des champs | F |
| | <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | F |
| | <i>Cichorium intybus</i> (<i>nf</i>) | Chicorée amère | F |
| | <i>Crepis bursifolia</i> (<i>nf</i>) | Crépide (Crépis) à feuilles de capselle | F |
| | <i>Crepis pulchra</i> (<i>nf</i>) | Crépide (Crépis) élégante | F |
| | <i>Crepis sancta</i> | Crépide (Crépis) de Nîmes | F |
| | <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> | Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit | F |
| | <i>Dittrichia viscosa</i> (<i>Inula viscosa</i>) (<i>nf</i>) | Inule visqueuse | F |
| | <i>Lactuca virosa</i> (<i>nf</i>) | Laitue vireuse | B |
| | <i>Pallenis spinosa</i> | Astérolide épineux | F |
| | <i>Picris hieracioides</i> | Picride fausse épervière | F |
| | <i>Podospermum laciniatum</i> (<i>Scorzonera laciniata</i>) | Scorsonère laciniée | F |
| | <i>Senecio vulgaris</i> | Séneçon commun, Herbe aux coitrons | F |
| | <i>Sonchus asper</i> | Laïteron rude | F |
| | <i>Sonchus oleraceus</i> | Laïteron maraîcher | F |
| | <i>Sonchus tenerrimus</i> | Laïteron délicat | F |
| | <i>Taraxacum</i> sp. (<i>nf</i>) | Pissenlit | F |
| | <i>Tragopogon porrifolius</i> | Salsifis méridional | F |
| | <i>Tragopogon pratensis</i> | Salsifis | F |
| | <i>Urospermum dalechampii</i> | Urosperme de Daléchamps | F |
| | <i>Urospermum picroides</i> | Urosperme faux picris, U. fausse picride | F |
| Boraginaceae | <i>Cynoglossum creticum</i> | Cynoglosse de Crète | F |
| | <i>Echium vulgare</i> | Vipérine commune, Vipérine vulgaire | F |
| Brassicaceae | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Capselle bourse à pasteur | F |
| | <i>Cardamine hirsuta</i> | Cardamine hirsute | F |
| | <i>Diplotaxis erucoides</i> | Fausse Roquette, Roquette blanche | F |
| | <i>Draba verna</i> (<i>fanée</i>) | Drave printanière | F |
| | <i>Lepidium draba</i> | Passerage drave, Brocolis sauvage | F |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Brassicaceae (suite) | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i> | Ravenelle maritime, Radis maritime | F | |
| | <i>Sisymbrium irio</i> | Sisymbre irio, Vélaret, Roquette jaune | F | |
| | <i>Sisymbrium officinale</i> | Vélar officinal, Sisymbre officinal | F | |
| Buxaceae | <i>Buxus sempervirens</i> | Buis, Buis commun | | B |
| Cannabaceae | <i>Celtis australis</i> | Micocoulier de Provence | F | |
| Caprifoliaceae | <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> (<i>nf</i>) | Scabieuse maritime | F | |
| Caryophyllaceae | <i>Cerastium glomeratum</i> | Céraiste aggloméré | F | |
| | <i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>hybrida</i> (<i>ou laxa</i>) | Minuartie hybride | F | |
| | <i>Reichardia picroides</i> | Reichardie fausse picride, Cousteline | F | |
| | <i>Silene italica</i> | Silène d'Italie | F | |
| | <i>Silene nocturna</i> | Silène nocturne | F | |
| | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | Silène enflé | F | |
| | <i>Stellaria media</i> | Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux | F | |
| Celastraceae | <i>Euonymus europaeus</i> | Fusain d'Europe | F | |
| | <i>Euonymus japonicus</i> | Fusain du japon | F | |
| Cistaceae | <i>Cistus albidus</i> | Ciste cotonneux, Ciste blanc | | B |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i> | Liseron des champs, Petit liseron | F | |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbe réveille-matin | F | |
| | <i>Euphorbia serrata</i> | Euphorbe dentée | F | |
| | <i>Mercurialis annua</i> subsp. <i>annua</i> | Mercuriale officinale, Mercuriale annuelle | F | |
| Fabaceae | <i>Astragalus sesameus</i> | Astragale faux sésame | F | |
| | <i>Cercis siliquastrum</i> | Arbre de Judée | F | |
| | <i>Coronilla glauca</i> | Coronille glauque | | B |
| | <i>Hippocrepis biflora</i> | Hippocrépis (Hippocrépide) à deux fleurs | F | |
| | <i>Lathyrus cicera</i> | Gesse chiche, Gessette | F | |
| | <i>Lathyrus setifolius</i> | Gesse à feuilles fines | F | |
| | <i>Medicago arabica</i> (<i>nf</i>) | Luzerne d'Arabie, Luzerne tachetée | F | |
| | <i>Medicago lupulina</i> | Luzerne lupuline, Lupuline, Minette | F | |
| | <i>Medicago orbicularis</i> | Luzerne orbiculaire | F | |
| | <i>Medicago polymorpha</i> | Luzerne polymorphe, Luzerne hispide | F | |
| | <i>Medicago rigidula</i> | Luzerne raide, Luzerne de Gérard | F | |
| | <i>Medicago truncatula</i> | Luzerne tronquée | F | |
| | <i>Scorpiurus subvillosum</i> (<i>Scorpiurus muricatus</i>) | Chenillette épineuse | F | |
| | <i>Spartium junceum</i> | Spartier, Spartier à tiges de jonc | F | |
| | <i>Trifolium campestre</i> | Trèfle champêtre, Petit trèfle d'or | F | |
| | <i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i> | Trèfle des prés, Trèfle violet | F | |
| | <i>Trifolium scabrum</i> | Trèfle scabre, Trèfle rude | F | |
| | <i>Trifolium stellatum</i> | Trèfle étoilé | F | |
| | <i>Ulex parviflorus</i> | Ajonc de Provence, Argelas, Argeiras | | B |
| | <i>Vicia dasycarpa</i> (<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i>) | Vesce bigarrée, V. variable, V. à goussettes velues | F | |
| | <i>Vicia segetalis</i> (<i>V. sativa</i> subsp. <i>segetalis</i>) | Vesce des moissons | F | |
| | <i>Vicia hybrida</i> | Vesce hybride | F | |
| | | | | |
| Fagaceae | <i>Quercus coccifera</i> | Chêne kermès, Chêne des garrigues | | B |
| | <i>Quercus ilex</i> | Chêne vert | F | |
| | <i>Quercus pubescens</i> | Chêne pubescent, Chêne blanc | F | |
| Geraniaceae | <i>Erodium ciconium</i> | Erodium bec de cigogne | F | |
| | <i>Erodium cicutarium</i> | Erodium à feuilles de ciguë, E. bec de grue | F | |
| | <i>Erodium malacoides</i> | Bec-de-grue à feuilles de mauve | F | |
| | <i>Geranium dissectum</i> | Géranium découpé | F | |
| | <i>Geranium molle</i> | Géranium mou | F | |
| | <i>Geranium robertianum</i> (<i>nf</i>) | Géranium Herbe à Robert | | B |
| | <i>Geranium rotundifolium</i> | Géranium à feuilles rondes | F | |
| Hypericaceae | <i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> | Millepertuis perforé, Millepertuis commun | F | |

| | | | | |
|------------------|---|--|---|---|
| Lamiaceae | <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> | Ballote noire, Ballote fétide | F | |
| | <i>Clinopodium nepeta</i> | Petit calament, Calament népéta | F | |
| | <i>Lamium purpureum</i> | Lamier pourpre | F | |
| | <i>Marrubium vulgare</i> (<i>nf</i>) | Marrube, Marrube commune | F | |
| | <i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> | Sauge des prés, Sauge commune | F | |
| | <i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i> | Sauge verveine | F | |
| Lauraceae | <i>Laurus nobilis</i> | Laurier noble, Laurier-sauce | F | |
| Linaceae | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> | Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites | F | |
| Malvaceae | <i>Malva sylvestris</i> | Mauve sauvage, Grande mauve | F | |
| Moraceae | <i>Ficus carica</i> | Figuier commun | F | |
| Oleaceae | <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> | Frêne à feuilles étroites | F | |
| | <i>Phillyrea angustifolia</i> | Filaire à feuilles étroites | | B |
| Orchidaceae | <i>Himantoglossum robertianum</i> | Orchis de Robert, Barlie de Robert | F | |
| | <i>Ophrys lutea</i> | Ophrys jaune | F | |
| | <i>Ophrys passionis</i> | Ophrys de la Passion | F | |
| | <i>Serapias neglecta</i> | Sérapias négligé, Sérapia méconnu | F | |
| Papaveraceae | <i>Papaver rhoeas</i> | Coquelicot | F | |
| Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | F | |
| | <i>Veronica cymbalaria</i> | Véronique cymbalaire | | B |
| | <i>Veronica persica</i> | Véronique de Perse, Véronique commune | F | |
| Poaceae | <i>Anisantha diandra</i> | Brome à deux étamines | F | |
| | <i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus madritensis</i>) | Brome de Madrid | F | |
| | <i>Anisantha rubens</i> (<i>Bromus rubens</i>) | Brome rouge, Brome rougeâtre | F | |
| | <i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>) | Brome stérile | F | |
| | <i>Arundo donax</i> | Canne de Provence, Grand Roseau | F | |
| | <i>Avena barbata</i> | Avoine barbue | F | |
| | <i>Brachypodium retusum</i> | Brachypode rameux | | B |
| | <i>Bromopsis erecta</i> (<i>Bromus erectus</i>) | Brome dressé | F | |
| | <i>Bromus hordeaceus</i> | Brome fausse orge, Brome mou | F | |
| | <i>Catapodium rigidum</i> | Catapode rigide | F | |
| | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> | Dactyle aggloméré | F | |
| | <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> | Orge des rats, "Espigaou" | F | |
| | <i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> | Orge commune | F | |
| | <i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> | Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare | F | |
| | <i>Poa pratensis</i> | Pâturin des prés | F | |
| Polygonaceae | <i>Rumex pulcher</i> | Oseille gracieuse, Patience-violon | F | |
| Primulaceae | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> | Mouron des champs, Mouron rouge | F | |
| Ranunculaceae | <i>Clematis flammula</i> | Clématite brûlante, Clématite odorante | F | |
| | <i>Clematis vitalba</i> | Clématite vigne blanche | F | |
| | <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse, Bouton d'or | F | |
| Rhamnaceae | <i>Rhamnus alaternus</i> | Nerprun alaterne, Alaterne | | B |
| Rosaceae | <i>Cydonia oblonga</i> | Cognassier | F | |
| | <i>Potentilla reptans</i> | Potentille rampante | F | |
| | <i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>) | Pimprenelle, Petite sanguisorbe | F | |
| | <i>Prunus cerasifera</i> | Prunier myrobalan | F | |
| | <i>Prunus dulcis</i> (<i>Prunus amygdalus</i>) | Amandier | F | |
| | <i>Pyracantha coccinea</i> | Pyracantha | F | |
| | <i>Rubus ulmifolius</i> (<i>nf</i>) | Ronce à feuilles d'orme | | B |
| Rubiaceae | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> (<i>nf</i>) | Gaillet gratteron, Gaillet accrochant | F | |
| | <i>Sherardia arvensis</i> | Rubéole des champs, Shérardie des champs | F | |
| Salicaceae | <i>Populus alba</i> | Peuplier blanc | F | |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum sinuatum</i> (<i>nf</i>) | Molène à feuilles sinuées | F | |
| Simaroubaceae | <i>Ailanthus altissima</i> (<i>Ailanthus glandulosa</i>) | Ailanthe, Ailanthe glanduleux | F | |
| Smilacaceae | <i>Smilax aspera</i> (<i>nf</i>) | Salsepareille, Salsepareille d'Europe | | B |
| Ulmaceae | <i>Ulmus minor</i> | Ormeau, Orme champêtre | F | |
| Urticaceae | <i>Parietaria judaica</i> | Pariétaire de Judée, P. rameuse | | B |