

Les Naturalistes de l'Etoile

Sorties botaniques - Domaine de la Vincence, La Verdière (83)

Sentier de découverte du Cen-Paca - 7 juin 2023 et 22 mai 2024

Espèces observées par ordre alphabétique

| |
|--|
| PS : Pelouses steppiques bloquées et alentours |
| CM : Bords de cultures, espèces messicoles (bande autour du champ d'orge) |
| HC : Haies et chemins entre les cultures ("Bocage provençal") et autour de la ruine |
| B : Bois de chênes et chemin en lisière (garrigue et argiles, y compris en bordure de champ) |
| ZH : Deux petites zones humides |
| GF: Garrigue en couloir à l'intérieur de la forêt communale (en fait, toute la partie de l'autre côté de la route) |

| Nom scientifique | Nom(s) vernaculaire(s) | Famille | Habitats | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----|----|---|----|----|
| | | | PS | CM | HC | B | ZH | GF |
| <i>Acer campestre</i> | Erable champêtre | Sapindaceae | | | | B | | |
| <i>Acer opalus</i> | Erable à feuilles d'obier, E. d'Italie | Sapindaceae | | | | B | | |
| <i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> | Achillée millefeuille | Asteraceae | PS | | HC | | | |
| <i>Achnatherum bromoides</i> (<i>Stipa bromoides</i>) | Stipe faux brome | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Adonis annua</i> (<i>Adonis autumnalis</i>) | Adonis annuel | Ranunculaceae | PS | CM | HC | | | |
| <i>Aegilops cylindrica</i> | Eglope cylindrique | Poaceae | | | HC | | | |
| <i>Aegilops geniculata</i> | Eglope à inflorescence ovale | Poaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Aegilops neglecta</i> | Eglope à trois arêtes | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Aegilops triuncialis</i> subsp. <i>triuncialis</i> | Eglope à inflorescence allongée | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Aira cupaniana</i> | Canche de Cupani | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Ajuga chamaepitys</i> | Bugle Petit Pin | Lamiaceae | | | | B | | |
| <i>Allium roseum</i> | Ail rose | Amaryllidaceae | | | HC | | | |
| <i>Allium rotundum</i> | Ail arrondi | Amaryllidaceae | PS | | | | | |
| <i>Alyssum alyssoides</i> | Passerage à calice persistant | Brassicaceae | PS | | | | | |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> | Orchis pyramidal | Orchidaceae | PS | | HC | B | | GF |
| <i>Anisantha diandra</i> (<i>Bromus diandrus</i>) | Brome à deux étamines | Poaceae | | | HC | | | |
| <i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus mad.</i>) | Brome de Madrid | Poaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Anisantha rubens</i> (<i>Bromus rubens</i>) | Brome rouge | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>) | Brome stérile) | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Anisantha tectorum</i> (<i>Bromus tectorum</i>) | Brome des murs, Brome des toits | Poaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Anthemis arvensis</i> | Anthémis des champs | Asteraceae | | CM | HC | | | |
| <i>Anthericum liliago</i> | Phalangère fleur de lis | Asparagaceae | | | | | | GF |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Cerfeuil des bois, Anthrisque | Apiaceae | | | HC | | | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> | Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Apera interrupta</i> | Agrostis interrompu | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> | Aphyllanthe de Montpellier | Asparagaceae | PS | | HC | B | | GF |
| <i>Arabis planisiliqua</i> | Arabette à siliques planes | Brassicaceae | | | | B | | GF |
| <i>Arctium</i> sp. (<i>à vérifier</i>) | Bardane | Asteraceae | | | HC | | | |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> | Sabline à feuilles de serpolet | Caryophyllaceae | PS | | HC | | | GF |
| <i>Argyrolobium zanonii</i> | Argyrolobe de Zanon | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Aristolochia pistolochia</i> | Aristolochie pistoloche | Aristolochiaceae | | | | | | GF |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Fromental élevé, Fenasse | Poaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Asparagus acutifolius</i> | Asperge sauvage | Asparagaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Astragalus hamosus</i> | Astragale à gousses en hameçon | Fabaceae | PS | | | | | |
| <i>Astragalus hypoglottis</i> | Astragale pourpre, A. hypoglotte | Fabaceae | | | | B | | GF |
| <i>Astragalus stella</i> | Astragale en étoile | Fabaceae | PS | | | | | |
| <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>vesicarius</i> | Astragale vésiculeux | Fabaceae | | | | B | | GF |
| <i>Avena barbata</i> | Avoine | Poaceae | PS | | HC | | | |
| <i>Bellis perennis</i> | Pâquerette vivace | Asteraceae | | | HC | | | |
| <i>Bifora radians</i> | Bifora rayonnant | Apiaceae | | CM | | | | GF |
| <i>Biscutella laevigata</i> s. l. | Lunetière lisse, Biscutelle commune | Brassicaceae | | | | | | GF |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----|----|----|---|----|----|
| <i>Bombycilaena erecta (Micropus erectus)</i> | Micrope dressé | Asteraceae | | | | B | | GF |
| <i>Brachypodium distachyon</i> | Brachypode à deux épis | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Brachypodium phoenicoides</i> | Brachypode de Phénicie | Poaceae | | CM | HC | | | |
| <i>Brachypodium retusum</i> | Brachypode rameux | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Brachypode des bois | Poaceae | | | | B | | |
| <i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> | Brize intermédiaire, Amourette | Poaceae | | | | B | | |
| <i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> | Brome dressé | Poaceae | PS | | HC | B | | GF |
| <i>Bromus hordeaceus</i> | Brome fausse orge, Brome mou | Poaceae | PS | | HC | | | GF |
| <i>Bromus squarrosus</i> | Brome raboteux | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> | Grémil pourpre bleu | Boraginaceae | | | | | | GF |
| <i>Bunias erucago</i> | Bunias fausse roquette | Brassicaceae | PS | | | | | |
| <i>Campanula rapunculus</i> | Campanule raiponce | Campanulaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Capselle bourse à pasteur | Brassicaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i> | Chardon noirâtre, Chardon noircissant | Asteraceae | PS | | | | | GF |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> | Chardon à capitules denses | Asteraceae | PS | | | | | GF |
| <i>Carex flacca</i> | Laîche (Laiche) glauque, L. flasque | Cyperaceae | | | | B | ZH | |
| <i>Carex hirta</i> | Laîche (Laiche) hérissée | Cyperaceae | | | HC | | | |
| <i>Carex otrubae (Carex cuprina)</i> | Laîche (Laiche) cuivrée | Cyperaceae | | | HC | | ZH | |
| <i>Carthamus lanatus</i> | Carthame laineux | Asteraceae | PS | | | | | GF |
| <i>Catananche caerulea</i> | Catananche bleue, Cigale, Cupidone | Asteraceae | | | | B | | |
| <i>Catapodium rigidum</i> | Fétuque raide, Catapodium raide | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Cedrus atlantica</i> | Cèdre de l'Atlas | Pinaceae | | | | | | GF |
| <i>Centaurea calcitrapa</i> | Centaurée chasse-trappe | Asteraceae | | | HC | | | |
| <i>Centaurea melitensis</i> | Centaurée de Malte | Asteraceae | PS | | | | | |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> | Céphalanthère de Damas | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Cephalanthera rubra</i> | Céphalanthère rouge | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> | Céraiste aggloméré | Caryophyllaceae | | | | | | GF |
| <i>Cerastium pumilum</i> | Céraiste nain | Caryophyllaceae | | | | | | GF |
| <i>Clinopodium acinos</i> | Calament acinos, Petit basilic | Lamiaceae | | | | B | | GF |
| <i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i> | Calament népéta, Petit calament | Lamiaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | Liseron des champs, Petit liseron | Convolvulaceae | | | HC | | | |
| <i>Convolvulus cantabrica</i> | Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye | Convolvulaceae | PS | | | | | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Cornouiller sanguin | Cornaceae | | | | B | | |
| <i>Coronilla scorpioides</i> | Coronille scorpion, C. faux scorpion | Fabaceae | PS | CM | | | | GF |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Aubépine | Rosaceae | | | | B | | GF |
| <i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia (nf)</i> | Crépide (Crépis) fétide | Asteraceae | PS | | HC | | | |
| <i>Crepis pulchra</i> | Crépide (Crépis) élégante | Asteraceae | | | HC | | | |
| <i>Crepis sancta</i> | Crépide (Crépis) de Nîmes | Asteraceae | PS | | HC | | | GF |
| <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> | Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit | Asteraceae | | | HC | | | GF |
| <i>Crupina vulgaris</i> | Crupine vulgaire | Asteraceae | | | | | | GF |
| <i>Cyanus segetum (Centaurea cyanus)</i> | Bleuet | Asteraceae | | CM | | | | |
| <i>Cynodon dactylon</i> | Chiendent pied-de-poule | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> | Cytise à feuilles sessiles | Fabaceae | | | HC | B | | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> | Dactyle aggloméré | Poaceae | PS | | HC | | | |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> | Dactyle d'Espagne | Poaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Dianthus balbisii</i> subsp. <i>balbisii</i> | Œillet de Balbis | Caryophyllaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Dipsacus fullonum</i> | Cardère, Cabaret des oiseaux | Caprifoliaceae | | | HC | | | |
| <i>Echium vulgare</i> | Vipérine commune | Boraginaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Elytrigia repens</i> | Chiendent rampant | Poaceae | | | HC | B | | |
| <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>hell. (nf)</i> | Helléborine, Epipactis à larges feuilles | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Erodium ciconium</i> | Erodium bec de cigogne | Geraniaceae | PS | | | | | |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Erodium bec de grue | Geraniaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Erodium malacoides</i> | Bec-de-grue à feuilles de mauve | Geraniaceae | PS | | | | | |
| <i>Eryngium campestre (nf)</i> | Panicaut champêtre, Chardon Roland | Apiaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit cyprès | Euphorbiaceae | | | HC | B | | GF |
| <i>Euphorbia exigua</i> | Euphorbe exiguë | Euphorbiaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Euphorbe réveil-matin | Euphorbiaceae | | | HC | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----|----|----|--|---|----|----|
| <i>Euphorbia serrata</i> | Euphorbe dentée | Euphorbiaceae | PS | | | | | | GF |
| <i>Euphorbia spinosa</i> | Euphorbe épineuse | Euphorbiaceae | | | | | | | GF |
| <i>Festuca cinerea</i> | Fétuque cendrée | Poaceae | | | | | | | GF |
| <i>Festuca marginata</i> | Fétuque marginée | Poaceae | | | | | | | GF |
| <i>Filago pyramidata</i> | Cotonnière en pyramide | Asteraceae | | | | | | | GF |
| <i>Filipendula vulgaris</i> | Filipendule commune, Spirée filipendule | Rosaceae | | | | | | | GF |
| <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> | Fenouil commun | Apiaceae | | | HC | | | | |
| <i>Fragaria vesca</i> | Fraisier des bois | Rosaceae | | | | | | | GF |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> | Frêne à feuilles étroites | Oleaceae | | | | | B | | |
| <i>Galium aparine</i> | Gaillet gratteron | Rubiaceae | | | HC | | | | |
| <i>Galium lucidum</i> | Gaillet à feuilles luisantes | Rubiaceae | | | | | | | GF |
| <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> | Gaillet mollugine, G. mou, G. blanc | Rubiaceae | | | HC | | | | |
| <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> | Gaillet vrai, G. jaune, Caille-lait jaune | Rubiaceae | | | HC | | | | |
| <i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> | Genêt d'Espagne | Fabaceae | | | HC | | B | | GF |
| <i>Geranium columbinum</i> | Géranium colombin | Geraniaceae | PS | | | | | | |
| <i>Geranium dissectum</i> | Géranium découpé | Geraniaceae | | | HC | | | | |
| <i>Geranium molle</i> | Géranium mou | Geraniaceae | | | HC | | | | GF |
| <i>Geranium purpureum</i> | Géranium pourpre | Geraniaceae | | | | | B | | GF |
| <i>Gladiolus italicus</i> | Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons | Iridaceae | | | | | | | GF |
| <i>Globularia bisnagarica</i> | Globulaire commune | Plantaginaceae | | | | | | | GF |
| <i>Gymnadenia conopsea</i> | Orchis moustique | Orchidaceae | | | | | B | | |
| <i>Hedera helix</i> | Lierre | Araliaceae | | | | | B | | |
| <i>Helianthemum apenninum</i> | Hélianthème des Apennins | Cistaceae | | | | | | | GF |
| <i>Helianthemum hirtum</i> | Hélianthème hérissé | Cistaceae | PS | | | | | | |
| <i>Helianthemum italicum</i> | Hélianthème d'Italie | Cistaceae | | | HC | | | | GF |
| <i>Helianthemum nummularium</i> var. <i>num.</i> | Hélianthème nummulaire, H. commun | Cistaceae | PS | | | | | | GF |
| <i>Helianthemum salicifolium</i> | Hélianthème à feuilles de saule | Cistaceae | PS | | | | | | |
| <i>Helichrysum stoechas</i> | Immortelle des Iles d'Hyères | Asteraceae | | | | | B | | GF |
| <i>Helictochloa bromoides</i> | Avoine faux brome | Poaceae | PS | | | | | | GF |
| <i>Hieracium cinerascens</i> | Epervière cendrée | Asteraceae | | | | | B | | GF |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> | Orchis bouc | Orchidaceae | PS | | | | B | | GF |
| <i>Himantoglossum robertianum</i> | Orchis de Robert, Barlie de Robert | Orchidaceae | PS | | | | | | |
| <i>Hippocrepis ciliata</i> | Hippocrépis (Hippocrépide) cilié | Fabaceae | PS | | | | | | |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Hippocrépis (Hippocrépide) à toupet | Fabaceae | PS | | HC | | B | | GF |
| <i>Hirschfeldia incana</i> | Faux rapistre blanchâtre, Roquette bâtarde | Brassicaceae | PS | | | | | | |
| <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> | Orge des rats, "Espigaou" | Poaceae | | | HC | | | | |
| <i>Hyoscyamus niger</i> | Jusquiame noire | Solanaceae | | | HC | | | | |
| <i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> | Millepertuis perforé, M. commun | Hypericaceae | PS | | | | | ZH | GF |
| <i>Iris lutescens</i> | Iris nain, Iris jaunâtre, Iris des garrigues | Iridaceae | | | | | | | GF |
| <i>Jasminum fruticans</i> | Jasmin arborescent | Oleaceae | | | | | | | GF |
| <i>Juncus effusus</i> | Jonc épars, Jonc diffus | Juncaceae | | | | | | ZH | |
| <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> | Genévrier commun | Cupressaceae | | | | | B | | GF |
| <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> | Genévrier oxycèdre, Genévrier cade | Cupressaceae | PS | | | | | | GF |
| <i>Knautia arvensis</i> | Knautie des champs | Caprifoliaceae | | | HC | | | | |
| <i>Knautia collina</i> | Knautie des collines | Caprifoliaceae | | | HC | | B | | |
| <i>Knautia integrifolia</i> | Knautie à feuilles entières | Caprifoliaceae | | | HC | | | | |
| <i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i> | Koelérie du Valais | Poaceae | PS | | | | B | | |
| <i>Lactuca serriola</i> | Laitue serriole, Laitue scariole | Asteraceae | | | HC | | | | |
| <i>Lathyrus aphaca</i> | Gesse aphaca, Gesse aphyllé | Fabaceae | | CM | | | B | | |
| <i>Lathyrus latifolius</i> | Gesse à larges feuilles, Pois vivace | Fabaceae | | | HC | | | | |
| <i>Lathyrus setifolius</i> | Gesse à feuilles très fines | Fabaceae | | | HC | | | | GF |
| <i>Lathyrus sphaericus</i> | Gesse à graines sphériques | Fabaceae | | | | | | | GF |
| <i>Lavandula angustifolia</i> (nf) | Lavande à feuilles étroites | Lamiaceae | | | | | B | | |
| <i>Legousia speculum-veneris</i> | Legousie miroir de Vénus | Campanulaceae | PS | CM | | | | | |
| <i>Lepidium campestre</i> | Passerage des champs, | Brassicaceae | | | HC | | | | |
| <i>Lepidium draba</i> | Passerage drave | Brassicaceae | | | HC | | | | |
| <i>Lepidium hirtum</i> | Passerage hérissé | Brassicaceae | PS | | | | | | GF |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----|----|----|---|----|----|
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Troène commun | Oleaceae | | | | B | | |
| <i>Limodorum abortivum</i> | Limodore à feuilles avortées | Orchidaceae | | | | | | GF |
| <i>Linaria simplex</i> | Linaire simple | Plantaginaceae | | | | | | GF |
| <i>Linum narbonense</i> | Lin de Narbonne | Linaceae | | | | B | | GF |
| <i>Linum strictum</i> subsp. <i>strictum</i> | Lin droit | Linaceae | PS | | | | | |
| <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> | Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites | Linaceae | PS | | | | | |
| <i>Lolium multiflorum</i> | Ray-grass d'Italie | Poaceae | | | HC | | | |
| <i>Lolium perenne</i> | Ivraie vivace, Ray Grass | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Lolium rigidum</i> | Ivraie raide, Ivraie à épis serrés | Poaceae | | | HC | | | |
| <i>Loncomelos narbonensis</i> | Ornithogale de Narbonne | Asparagaceae | PS | | | | | |
| <i>Lonicera etrusca</i> (nf) | Chèvrefeuille d'Etrurie | Caprifoliaceae | | | | B | | GF |
| <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> | Lotier corniculé | Fabaceae | | | | B | | GF |
| <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i> | Lotier de Delort | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Lysimachia foemina</i> | Mouron bleu, Mouron femelle | Primulaceae | PS | | | B | | GF |
| <i>Lysimachia linum-stellatum</i> | Astéroline en étoile, Astéroline étoilée | Primulaceae | | | | | | GF |
| <i>Malva setigera</i> (<i>Althaea hirsuta</i>) | Guimauve hérissée | Malvaceae | PS | | | | | |
| <i>Malva sylvestris</i> | Mauve sauvage, Grande mauve | Malvaceae | PS | | HC | | | |
| <i>Marrubium vulgare</i> | Marrube, Marrube commune | Lamiaceae | | | HC | | | |
| <i>Medicago minima</i> | Luzerne naine | Fabaceae | PS | | | B | | GF |
| <i>Medicago rigidula</i> | Luzerne raide, Luzerne de Gérard | Fabaceae | PS | | | | | |
| <i>Melampyrum cristatum</i> | Mélampyre à crêtes | Orobanchaceae | | | | | | GF |
| <i>Melica ciliata</i> | Mélique ciliée | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Melica minuta</i> | Petite mélique, Mélique pyramidale | Poaceae | | | | B | | |
| <i>Melilotus sulcatus</i> (<i>Trigonella sulcata</i>) | Mélicot sillonné | Fabaceae | PS | | | | ZH | |
| <i>Mentha pulegium</i> (nf) | Menthe pouillot | Lamiaceae | | | | | ZH | |
| <i>Minuartia hybrida</i> (subsp. <i>laxa</i> ?) | Minuartie grêle, Minuartie lâche | Caryophyllaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Morus alba</i> | Mûrier blanc | Moraceae | | | HC | | | |
| <i>Muscari comosum</i> | Muscari à toupet | Asparagaceae | | | | B | | GF |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Myosotis des champs | Boraginaceae | | | HC | | | |
| <i>Myosotis ramosissima</i> | Myosotis très rameux | Boraginaceae | | | | | | GF |
| <i>Nigella damascena</i> | Nigelle de Damas | Ranunculaceae | PS | | | | | |
| <i>Odontites luteus</i> (nf) | Odontite jaune | Orobanchaceae | PS | | | | | |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Sainfoin à feuilles de vesce | Fabaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Onopordum illyricum</i> | Onopordon d'Illyrie, Pet d'âne d'Illyrie | Asteraceae | PS | | | | | |
| <i>Ophrys apifera</i> | Ophrys abeille | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Ophrys bertolonii</i> subsp. <i>bertolonii</i> | Ophrys de Bertoloni | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Ophrys insectifera</i> | Ophrys mouche | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Ophrys scolopax</i> | Ophrys bécasse | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Orchis purpurea</i> | Orchis pourpre | Orchidaceae | | | | B | | |
| <i>Orlaya grandiflora</i> | Orlaya à grandes fleurs | Apiaceae | PS | | | | | |
| <i>Orlaya platycarpus</i> | Orlaya fausse carotte | Apiaceae | | | | | | GF |
| <i>Ornithogalum angustifolium</i> | Ornithogale à feuilles droites | Asparagaceae | | | | | | GF |
| <i>Ornithogalum umbellatum</i> (<i>O. divergens</i>) | Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures | Asparagaceae | | | | B | | |
| <i>Orobanche amethystea</i> | Orobanche couleur d'améthyste | Orobanchaceae | PS | | | | | |
| <i>Orobanche minor</i> | Petite orobanche | Orobanchaceae | | | | B | | |
| <i>Osyris alba</i> | Osyris blanc, Rouvet | Santalaceae | PS | | | | | |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Coquelicot | Papaveraceae | PS | CM | | | | GF |
| <i>Pardoglossum cheirifolium</i> | Cynoglosse à feuilles de giroflée | Boraginaceae | PS | | | | | |
| <i>Petrorhagia prolifera</i> | Tunique prolifère, Œillet prolifère | Caryophyllaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> | Tunique saxifrage, Œillet saxifrage | Caryophyllaceae | PS | | | | | |
| <i>Quercus ilex</i> | Chêne vert | Fagaceae | | | | | | GF |
| <i>Phillyrea latifolia</i> | Filaire à larges feuilles | Oleaceae | | | | B | | GF |
| <i>Phleum nodosum</i> | Fléole bulbeuse | Poaceae | | | | B | | GF |
| <i>Phlomis herba-venti</i> | Phlomis herbe-au-vent | Lamiaceae | | | | B | | |
| <i>Plantago lagopus</i> | Plantain pied-de-lièvre | Plantaginaceae | PS | | | | | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantain lancéolé | Plantaginaceae | | CM | HC | | | GF |
| <i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> | Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare | Poaceae | | | | | | GF |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----|----|----|---|----|----|
| <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> | Pâturin des prés, P. à feuilles étroites | Poaceae | | | | B | | GF |
| <i>Podospermum laciniatum</i> | Scorsonère laciniée | Asteraceae | PS | | | | | |
| <i>Polygala vulgaris</i> | Polygala (Polygale) commun | Polygalaceae | | | | B | | |
| <i>Potentilla hirta</i> | Potentille velue | Rosaceae | | | HC | B | | |
| <i>Potentilla verna</i> (<i>P. neumanniana</i>) | Potentille du printemps | Rosaceae | | | | | | GF |
| <i>Poterium sanguisorba</i> (<i>Sanguisorba minor</i>) | Petite pimprenelle | Rosaceae | PS | CM | HC | | | GF |
| <i>Poterium verrucosum</i> (<i>S. m. ssp. spachiana</i>) | Sanguisorbe verruqueuse | Rosaceae | | | | | | GF |
| <i>Prunus spinosa</i> | Prunellier, Epine noire | Rosaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Pseudoturritis turrita</i> (<i>Arabis turrita</i>) | Arabette tourette | Brassicaceae | | | | | | GF |
| <i>Pyrus spinosa</i> (<i>Pyrus amygdaliformis</i>) | Poirier à feuilles d'amandier | Rosaceae | PS | | HC | | | GF |
| <i>Quercus ilex</i> | Chêne vert | Fagaceae | | | | B | | GF |
| <i>Quercus pubescens</i> | Chêne pubescent | Fagaceae | | | | B | | GF |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse | Ranunculaceae | | | HC | B | | GF |
| <i>Ranunculus trichophyllus</i> | Renoncule à feuilles capillaires | Ranunculaceae | | | | | ZH | |
| <i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>rugosum</i> | Rapistre rugueux | Brassicaceae | | | | B | | |
| <i>Reseda phyteuma</i> | Réséda raiponce | Resedaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Rhamnus alaternus</i> | Nerprun alaterne | Rhamnaceae | | | | B | | GF |
| <i>Rhamnus saxatilis</i> | Nerprun des rochers | Rhamnaceae | | | | | | GF |
| <i>Rhaponticum coniferum</i> (<i>Leuzea conifera</i>) | Leuzée conifère | Asteraceae | | | | | | GF |
| <i>Rosa agrestis</i> | Rosier des haies | Rosaceae | | | | B | | GF |
| <i>Rostraria cristata</i> | Rostrarie à crêtes | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Rubia peregrina</i> | Garance voyageuse | Rubiaceae | | | | B | | GF |
| <i>Rubus ulmifolius</i> | Ronce à feuilles d'orme | Rosaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Rumex intermedius</i> | Rumex intermédiaire | Polygonaceae | | | | | | GF |
| <i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> | Sauge des prés, Sauge commune | Lamiaceae | | | | | | GF |
| <i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i> | Sauge verveine | Lamiaceae | | | | | | GF |
| <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> | Faux-Basilic, Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae | PS | | HC | B | | GF |
| <i>Satureja montana</i> subsp. <i>montana</i> | Sarriette des montagnes | Lamiaceae | | | | B | | GF |
| <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> | Scabieuse maritime | Caprifoliaceae | | | HC | | | |
| <i>Scabiosa triandra</i> | Scabieuse à trois étamines | Caprifoliaceae | | | HC | | | |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> | Peigne de Vénus | Apiaceae | PS | | | | | |
| <i>Schedonorus pratensis</i> (<i>Festuca pratensis</i>) | Fétuque des prés | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Scorzonera hirsuta</i> | Scorsonère hirsute, S. hérissée | Asteraceae | | | | | | GF |
| <i>Sedum acre</i> | Orpin âcre | Crassulaceae | PS | | | | | |
| <i>Sedum album</i> (nf) | Orpin blanc | Crassulaceae | | | HC | | | |
| <i>Sedum ochroleucum</i> (<i>S. anopetalum</i>) | Orpin à pétales dressés | Crassulaceae | | | | B | | |
| <i>Sherardia arvensis</i> | Rubéole (Shérerdie) des champs | Rubiaceae | PS | | HC | | | GF |
| <i>Sideritis provincialis</i> | Crapaudine de Provence | Lamiaceae | | | | | | GF |
| <i>Sideritis romana</i> | Crapaudine de Rome | Lamiaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Silene italica</i> | Silène d'Italie | Caryophyllaceae | PS | | HC | B | | GF |
| <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> | Compagnon blanc | Caryophyllaceae | PS | | HC | | | |
| <i>Silene nocturna</i> | Silène nocturne | Caryophyllaceae | PS | | | | | |
| <i>Silene otites</i> | Silène oreille, Silène cure-oreille | Caryophyllaceae | PS | | | | | |
| <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | Silène enflé | Caryophyllaceae | PS | | | | | |
| <i>Sisymbrella aspera</i> | Cresson rude | Brassicaceae | | | | | ZH | |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | Sisymbre officinal | Brassicaceae | PS | | HC | | | |
| <i>Sorbus domestica</i> | Sorbier domestique, Cormier | Rosaceae | | | | B | | |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Alisier torminal, Alisier des bois | Rosaceae | | | | B | | |
| <i>Stachys recta</i> | Epiaire droite | Lamiaceae | | | | B | | GF |
| <i>Stipa capillata</i> | Stipe capillaire, Plumet chevelu | Poaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Stipa eriocalis</i> (<i>S. pennata</i> subsp. <i>er.</i>) | Stipe plumeuse, Stipe pennée | Poaceae | PS | | | | | GF |
| <i>Stipa offneri</i> | Stipe d'Offner | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> (nf) | Germandrée petit-chêne | Lamiaceae | | | | B | | GF |
| <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> | Germandrée tomenteuse | Lamiaceae | | | | B | | |
| <i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> | Thésium divariqué | Santalaceae | | | HC | B | | |
| <i>Thymus vulgaris</i> | Thym commun, Farigoule | Lamiaceae | PS | | | B | | GF |
| <i>Tordylium maximum</i> | Tordyle élevé | Apiaceae | | | HC | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----|----|----|---|--|----|
| <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> | Torilis des champs | Apiaceae | | | HC | | | |
| <i>Torilis leptophylla</i> | Torilis à feuilles étroites | Apiaceae | PS | | | | | |
| <i>Tragopogon porrifolius</i> | Salsifis de Provence | Asteraceae | PS | | | | | GF |
| <i>Tragopogon pratensis</i> | Salsifis des prés | Asteraceae | | | HC | | | |
| <i>Trifolium angustifolium</i> | Trèfle à feuilles étroites | Fabaceae | | CM | | | | |
| <i>Trifolium campestre</i> | Trèfle champêtre | Fabaceae | PS | CM | HC | B | | GF |
| <i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i> | Trèfle des prés, Trèfle violet | Fabaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i> | Trèfle rampant, Trèfle blanc | Fabaceae | | | HC | | | |
| <i>Trifolium scabrum</i> | Trèfle scabre | Fabaceae | PS | | | | | |
| <i>Trifolium stellatum</i> | Trèfle étoilé | Fabaceae | PS | | HC | | | GF |
| <i>Trinia glauca</i> | Trinie glauque | Apiaceae | | | | | | GF |
| <i>Trisetum flavescens</i> | Trisetum jaunâtre, Avoine jaunâtre | Poaceae | | | HC | | | |
| <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> | Blé dur | Poaceae | | | | | | GF |
| <i>Ulmus minor</i> | Ormeau | Ulmaceae | | | | B | | |
| <i>Urospermum picroides</i> | Urosperme faux picris, U. fausse picride | Asteraceae | | | HC | | | |
| <i>Verbascum pulverulentum</i> | Molène pulvérulente, M. floconneuse | Scrophulariaceae | PS | | | | | |
| <i>Verbascum sinuatum</i> (nf) | Molène à feuilles sinuées | Scrophulariaceae | | | | B | | GF |
| <i>Verbena officinalis</i> | Verveine | Verbenaceae | | | HC | | | |
| <i>Veronica arvensis</i> | Véronique des champs | Plantaginaceae | PS | | | | | |
| <i>Veronica orsiniana</i> (<i>V. austriaca</i> subsp. <i>dubia</i>) | Véronique d'Orsini | Plantaginaceae | | | | | | GF |
| <i>Veronica persica</i> | Véronique de Perse | Plantaginaceae | | | HC | | | |
| <i>Vicia amphicarpa</i> | Vesce à fruits dimorphes | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Vicia hybrida</i> | Vesce hybride | Fabaceae | | | HC | | | GF |
| <i>Vicia lutea</i> | Vesce jaune | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Vicia nigricans</i> (<i>Lens nigricans</i>) | Vesce noircissante | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Vicia onobrychioides</i> | Vesce faux sainfoin, V. fausse esparcette | Fabaceae | | | | | | GF |
| <i>Vicia pannonica</i> var. <i>purpurascens</i> | Vesce de Hongrie, Vesce striée | Fabaceae | PS | | HC | | | |
| <i>Vicia sativa</i> | Vesce cultivée | Fabaceae | | | HC | | | |
| <i>Vulpia ciliata</i> | Vulpie ciliée | Poaceae | PS | | | | | |
| <i>Xeranthemum inapertum</i> | Xéranthème fermé | Asteraceae | PS | | | | | GF |
| <i>Ziziphus jujuba</i> | Jujubier commun | Rhamnaceae | | | | | | GF |