

Les Naturalistes de l'Etoile

Sorties botaniques - Domaine de la Vincence, La Verdière (83)

Sentier de découverte du Cen-Paca - 7 juin 2023 et 22 mai 2024

Espèces observées par familles

PS : Pelouses steppiques bloquées et alentours
CM : Bords de cultures, espèces messicoles (bande autour du champ d'orge)
HC : Haies et chemins entre les cultures ("Bocage provençal") + alentours de la ruine
B : Bois de chênes et chemin en lisière (garrigue et argiles, y compris en bordure de champ)
ZH : Deux petites zones humides
GF : Garrigue en couloir à l'intérieur de la forêt communale (en fait, toute la partie de l'autre côté de la route)

Famille	Nom scientifique	Nom(s) vernaculaire(s)	Habitats					
			PS	CM	HC	B	ZH	GF
Amaryllidaceae	<i>Allium roseum</i>	Ail rose			HC			
	<i>Allium rotundum</i>	Ail arrondi	PS					
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des bois, Anthrisque			HC			
	<i>Bifora radians</i>	Bifora rayonnant		CM				GF
	<i>Eryngium campestre</i> (<i>nf</i>)	Panicaut champêtre, Chardon Roland	PS					GF
	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun			HC			
	<i>Orlaya grandiflora</i>	Orlaya à grandes fleurs	PS					
	<i>Orlaya platycarpos</i>	Orlaya fausse carotte						GF
	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Peigne de Vénus	PS					
	<i>Tordylium maximum</i>	Tordyle élevé			HC			
	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs			HC			
	<i>Torilis leptophylla</i>	Torilis à feuilles étroites	PS					
	<i>Trinia glauca</i>	Trinie glauque						GF
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre				B		
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i>	Aristolochie pistoloche						GF
Asparagaceae	<i>Anthericum liliago</i>	Phalangère fleur de lis						GF
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Aphyllanthe de Montpellier	PS	HC	B			GF
	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asperge sauvage	PS					GF
	<i>Loncomelos carbonensis</i>	Ornithogale de Narbonne	PS					
	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet				B		GF
	<i>Ornithogalum angustifolium</i>	Ornithogale à feuilles droites						GF
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> (<i>O. divergens</i>)	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures				B		
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i>	Achillée millefeuille	PS		HC			
	<i>Anthemis arvensis</i>	Anthémis des champs		CM	HC			
	<i>Arctium</i> sp. (<i>à vérifier</i>)	Bardane			HC			
	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace			HC			
	<i>Bombycilaena erecta</i> (<i>Micropus erectus</i>)	Micropé dressé				B		GF
	<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i>	Chardon noirâtre, C. noirissant	PS					GF
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à capitules denses	PS					GF
	<i>Carthamus lanatus</i>	Carthame laineux	PS					GF
	<i>Catananche caerulea</i>	Catananche bleue, Cigale, Cupidone				B		
	<i>Centaurea calcitrapa</i>	Centaureé chausse-trappe			HC			
	<i>Centaurea melitensis</i>	Centaureé de Malte	PS					
	<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia</i> (<i>nf</i>)	Crépide (Crépis) fétide	PS		HC			
	<i>Crepis pulchra</i>	Crépide (Crépis) élégante			HC			
	<i>Crepis sancta</i>	Crépide (Crépis) de Nîmes	PS		HC			GF
	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Crépide (Crépis) à feuilles de pissenlit			HC			GF
	<i>Crupina vulgaris</i>	Crupine vulgaire						GF
	<i>Cyanus segetum</i> (<i>Centaurea cyanus</i>)	Bleuet		CM				
	<i>Filago pyramidata</i>	Cotonnière en pyramide						GF

Asteraceae (suite)	<i>Helichrysum stoechas</i>	Immortelle des Iles d'Hyères			B		GF
	<i>Hieracium cinerascens</i>	Epervière cendrée			B		GF
	<i>Lactuca serriola</i>	Laitue serriole, Laitue scariole		HC			
	<i>Onopordum illyricum</i>	Onopordon d'Ilyrie, Pet d'âne d'Ilyrie	PS				
	<i>Podospermum laciniatum</i>	Scorsonère laciniée	PS				
	<i>Rhaponticum coniferum (Leuzea conifera)</i>	Leuzée conifère, Centaurée pomme de pin					GF
	<i>Scorzonera hirsuta</i>	Scorsonère hirsute, S. hérissee					GF
	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Salsifis de Provence	PS				GF
	<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés		HC			
	<i>Urospermum picroides</i>	Urosperme faux picris		HC			
	<i>Xeranthemum inapertum</i>	Xéranthème fermé	PS				GF
Boraginaceae	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i>	Grémil pourpre bleu					GF
	<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	PS				GF
	<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs		HC			
	<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis très rameux					GF
	<i>Pardoglossum cheirifolium</i>	Cynoglosse à feuilles de giroflée	PS				
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides</i>	Passerage à calice persistant	PS				GF
	<i>Arabis planisiliqua</i>	Arabette à siliques planes			B		GF
	<i>Biscutella laevigata s. l.</i>	Lunetière lisse, Biscutelle commune					GF
	<i>Bunias erucago</i>	Bunias fausse roquette	PS				
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse à pasteur		HC			GF
	<i>Hirschfeldia incana</i>	Faux rapistre blanchâtre, Roquette bâtarde	PS				
	<i>Lepidium campestre</i>	Passerage des champs,		HC			
	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave		HC			
	<i>Lepidium hirtum</i>	Passerage hérissee	PS				GF
	<i>Pseudoturritis turrita (Arabis turrita)</i>	Arabette tourette					GF
	<i>Rapistrum rugosum subsp. rugosum</i>	Rapistre rugueux			B		
	<i>Sisymbrella aspera</i>	Cresson rude				ZH	
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Sisymbre officinal	PS	HC			
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	PS				GF
	<i>Legousia speculum-veneris</i>	Legousie miroir de Vénus	PS	CM			
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère, Cabaret des oiseaux		HC			
	<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs		HC			
	<i>Knautia collina</i>	Knautie des collines		HC	B		
	<i>Knautia integrifolia</i>	Knautie à feuilles entières		HC			
	<i>Lonicera etrusca (nf)</i>	Chèvrefeuille d'Etrurie			B		GF
	<i>Scabiosa atropurpurea var. maritima</i>	Scabieuse maritime		HC			
	<i>Scabiosa triandra</i>	Scabieuse à trois étamines		HC			
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	PS	HC			GF
	<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré					GF
	<i>Cerastium pumilum</i>	Céraiste nain					GF
	<i>Dianthus balbisii subsp. balbisii</i>	Œillet de Balbis		HC			GF
	<i>Minuartia hybrida (subsp. laxa ?)</i>	Minuartie grêle, Minuartie lâche		HC			GF
	<i>Petrorthagia prolifera</i>	Tunique prolifère, Œillet prolifère	PS				GF
	<i>Petrorthagia saxifraga subsp. saxifraga</i>	Tunique saxifrage, Œillet saxifrage	PS				
	<i>Saponaria ocymoides subsp. ocymoides</i>	Faux-Basilic, Saponaire de Montpellier	PS	HC	B		GF
	<i>Silene italicica</i>	Silène d'Italie	PS	HC	B		GF
	<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Compagnon blanc	PS	HC			
	<i>Silene nocturna</i>	Silène nocturne	PS				
	<i>Silene otites</i>	Silène oreille, Silène cure-oreille	PS				
	<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i>	Silène enflé	PS				
Cistaceae	<i>Helianthemum apenninum</i>	Hélianthème des Apennins					GF
	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème hérisssé	PS				
	<i>Helianthemum italicum</i>	Hélianthème d'Italie		HC			GF
	<i>Helianthemum nummularium var. num.</i>	Hélianthème nummulaire, H. commun	PS				GF
	<i>Helianthemum salicifolium (à vérifier)</i>	Hélianthème à feuilles de saule	PS				

Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs, Petit liseron			HC		
	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye	PS				
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin			B		
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	PS				
	<i>Sedum album (nf)</i>	Orpin blanc			HC		
	<i>Sedum ochroleucum (S. anopetalum)</i>	Orpin à pétales dressés			B		
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun			B		GF
	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i>	Genévrier oxycèdre, Genévrier cade	PS				GF
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i>	Laîche (Laîche) glauque, L. flasque			B	ZH	
	<i>Carex hirta</i>	Laîche (Laîche) hérissée			HC		
	<i>Carex otrubae (Carex cuprina)</i>	Laîche (Laîche) cuivrée			HC	ZH	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès			HC	B	GF
	<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	PS				GF
	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveil-matin					
	<i>Euphorbia serrata</i>	Euphorbe dentée	PS				GF
	<i>Euphorbia spinosa</i>	Euphorbe épineuse					GF
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i>	Anthyllide (Anthyllis) à fleurs rouges					GF
	<i>Argyrolobium zanonii</i>	Argyrolobe de Zanon					GF
	<i>Astragalus hamosus</i>	Astragale à gousses en hameçon	PS				
	<i>Astragalus hypoglottis</i>	Astragale pourpre, A. hypoglotte			B		GF
	<i>Astragalus stella</i>	Astragale en étoile	PS				
	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>vesicarius</i>	Astragale vésiculeux			B		GF
	<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille scorpion, C. faux scorpion	PS	CM			GF
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	Cytise à feuilles sessiles			HC	B	
	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i>	Genêt d'Espagne			HC	B	
	<i>Hippocrepis ciliata</i>	Hippocrépis (Hippocrépide) cilié	PS				
	<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrépis (Hippocrépide) à toupet	PS		HC	B	GF
	<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse aphaca, Gesse aphylle		CM		B	
	<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles, Pois vivace			HC		
	<i>Lathyrus setifolius</i>	Gesse à feuilles très fines			HC		GF
	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Gesse à graines sphériques					GF
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé			B		GF
	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i>	Lotier de Delort					GF
	<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine	PS		B		GF
	<i>Medicago rigidula</i>	Luzerne raide, Luzerne de Gérard	PS				
	<i>Melilotus sulcatus (Trigonella sulcata)</i>	Mélilot sillonné	PS			ZH	
	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin à feuilles de vesce			HC		GF
	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites		CM			
	<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	PS	CM	HC	B	GF
	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle des prés, Trèfle violet			HC		GF
	<i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>	Trèfle rampant, Trèfle blanc			HC		
	<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle scabre	PS				
	<i>Trifolium stellatum</i>	Trèfle étoilé	PS		HC		GF
	<i>Vicia amphicarpa</i>	Vesce à fruits dimorphes					GF
	<i>Vicia hybrida</i>	Vesce hybride			HC		GF
	<i>Vicia lutea</i>	Vesce jaune					GF
	<i>Vicia nigricans (Lens nigricans)</i>	Vesce noircissante					GF
	<i>Vicia onobrychioides</i>	Vesce faux sainfoin					GF
	<i>Vicia pannonica</i> var. <i>purpurascens</i>	Vesce de Hongrie, Vesce striée	PS		HC		
	<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée			HC		
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert			B		GF
	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent			B		GF

Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i>	Erodium bec de cigogne	PS				
	<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium bec de grue	PS				GF
	<i>Erodium malacoides</i>	Bec-de-grue à feuilles de mauve	PS				
	<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	PS				GF
	<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé		HC			
	<i>Geranium molle</i>	Géranium mou		HC			GF
	<i>Geranium purpureum</i>	Géranium pourpre			B		GF
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé, M. commun	PS			ZH	GF
Iridaceae	<i>Gladiolus italicus</i>	Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons					GF
	<i>Iris lutescens</i>	Iris nain, Iris jaunâtre, Iris des garrigues					GF
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars, Jonc diffus				ZH	
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepeitys</i>	Bugle Petit Pin			B		
	<i>Clinopodium acinos</i>	Calament acinos, Petit basilic			B		GF
	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Calament népéta, Petit calament	PS				GF
	<i>Lavandula angustifolia</i> (<i>nf</i>)	Lavande à feuilles étroites			B		
	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrube, Marrube commune		HC			
	<i>Mentha pulegium</i> (<i>nf</i>)	Menthe pouillot				ZH	
	<i>Phlomis herba-venti</i>	Phlomis herbe-au-vent			B		
	<i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Sauge des prés, Sauge commune					GF
	<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i>	Sauge verveine					GF
	<i>Satureja montana</i> subsp. <i>montana</i>	Sarriette des montagnes			B		GF
	<i>Sideritis provincialis</i>	Crapaudine de Provence					GF
	<i>Sideritis romana</i>	Crapaudine de Rome	PS				GF
	<i>Stachys recta</i>	Epiaire droite			B		GF
	<i>Teucrium chamaedrys</i> (<i>nf</i>)	Germandrée petit-chêne			B		GF
	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i>	Germandrée tomenteuse			B		
	<i>Thymus vulgaris</i>	Thym commun, Farigoule	PS		B		GF
Linaceae	<i>Linum narbonense</i>	Lin de Narbonne			B		GF
	<i>Linum strictum</i> subsp. <i>strictum</i>	Lin droit	PS				
	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i>	Lin bisannuel, Lin à feuilles étroites	PS				
Malvaceae	<i>Malva setigera</i> (<i>Althaea hirsuta</i>)	Guimauve hérisnée	PS				
	<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage, Grande mauve	PS	HC			
Moraceae	<i>Morus alba</i>	Mûrier blanc		HC			
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Frêne à feuilles étroites			B		
	<i>Jasminum fruticans</i>	Jasmin arborescent					GF
	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun			B		
	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Filaire à feuilles étroites					GF
	<i>Phillyrea latifolia</i>	Filaire à larges feuilles			B		GF
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	PS	HC	B		GF
	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère de Damas			B		
	<i>Cephalanthera rubra</i>	Céphalanthère rouge			B		
	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>hell.</i> (<i>nf</i>)	Helléborine, Epipactis à larges feuilles			B		
	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moustique			B		
	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	PS		B		GF
	<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis de Robert, Barlie de Robert	PS				
	<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées					GF
	<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille			B		
	<i>Ophrys bertolonii</i> subsp. <i>bertolonii</i>	Ophrys de Bertoloni			B		
	<i>Ophrys insectifera</i>	Ophrys mouche			B		
	<i>Ophrys scolopax</i>	Ophrys bécasse			B		
	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre			B		
Orobanchaceae	<i>Melampyrum cristatum</i>	Mélampyre à crêtes					GF
	<i>Odontites luteus</i> (<i>nf</i>)	Odontite jaune	PS				
	<i>Orobanche amethystea</i>	Orobanche couleur d'améthyste	PS				
	<i>Orobanche minor</i>	Petite orobanche			B		
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	PS	CM			GF

Pinaceae	<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas					GF
Plantaginaceae	<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire commune					GF
	<i>Linaria simplex</i>	Linaire simple					GF
	<i>Plantago lagopus</i>	Plantain pied-de-lièvre	PS				
	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé		CM	HC		GF
	<i>Veronica orsiniana</i> (<i>v. austricaca</i> subsp. <i>dubia</i>)	Véronique d'Orsini					GF
	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	PS				
	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse			HC		
Poaceae	<i>Achnatherum bromoides</i> (<i>Stipa brom.</i>)	Stipe faux brome	PS				
	<i>Aegilops cylindrica</i>	Egilope cylindrique			HC		
	<i>Aegilops geniculata</i>	Egilope à inflorescence ovale	PS				GF
	<i>Aegilops neglecta</i>	Egilope à trois arêtes	PS				
	<i>Aegilops triuncialis</i> subsp. <i>triuncialis</i>	Egilope à inflorescence allongée	PS				
	<i>Aira cupaniana</i>	Canche de Cupani					GF
	<i>Anisantha diandra</i> (<i>Bromus diandrus</i>)	Brome à deux étamines			HC		
	<i>Anisantha madritensis</i> (<i>Bromus madr.</i>)	Brome de Madrid	PS				GF
	<i>Anisantha rubens</i> (<i>Bromus rubens</i>)	Brome rouge	PS				
	<i>Anisantha sterilis</i> (<i>Bromus sterilis</i>)	Brome stérile	PS				
	<i>Anisantha tectorum</i> (<i>Bromus tectorum</i>)	Brome des murs, Brome des toits	PS				GF
	<i>Apera interrupta</i>	Agrostis interrompu					GF
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental élevé, Fenasse			HC		GF
	<i>Avena barbata</i>	Avoine	PS		HC		
	<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux épis	PS				
	<i>Brachypodium phoenicoides</i>	Brachypode de Phénicie		CM	HC		
	<i>Brachypodium retusum</i>	Brachypode rameux	PS				
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois				B	
	<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i>	Brize intermédiaire, Amourette				B	
	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i>	Brome dressé	PS		HC	B	GF
	<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome fausse orge, Brome mou	PS		HC		GF
	<i>Bromus squarrosus</i>	Brome raboteux					GF
	<i>Catapodium rigidum</i>	Fétuque raide, Catapodium raide					GF
	<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule					GF
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	PS		HC		
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Dactyle d'Espagne	PS				GF
	<i>Elytrigia repens</i>	Chiendent rampant			HC	B	
	<i>Festuca cinerea</i>	Fétuque cendrée					GF
	<i>Festuca marginata</i>	Fétuque marginée					GF
	<i>Helictochloa bromoides</i>	Avoine faux brome	PS				GF
	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Orge des rats, "Espigaou"			HC		
	<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i>	Koelérie du Valais	PS			B	
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie			HC		
	<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace, Ray Grass	PS				
	<i>Lolium rigidum</i>	Ivraie raide, Ivraie à épis serrés			HC		
	<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée	PS				
	<i>Melica minuta</i>	Petite mélique, Mélique pyramidale				B	
	<i>Phleum nodosum</i>	Fléole bulbeuse				B	GF
	<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>	Pâturin bulbeux, Pâturin vivipare					GF
	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i>	Pâturin des prés, P. à feuilles étroites				B	GF
	<i>Rostraria cristata</i>	Rostrarie à crêtes					GF
	<i>Schedonorus pratensis</i> (<i>Festuca pratensis</i>)	Fétuque des prés	PS				
	<i>Stipa capillata</i>	Stipe capillaire, Plumet chevelu	PS				GF
	<i>Stipa eriocaulis</i> (<i>Stipa pennata</i> subsp. <i>eriocaulis</i>)	Stipe plumeuse, Stipe pennée	PS				GF
	<i>Stipa offneri</i>	Stipe d'Offner	PS				GF
	<i>Trisetum flavescens</i>	Trisète jaunâtre, Avoine jaunâtre			HC		
	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i>	Blé dur					GF
	<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	PS				

Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i>	Polygala (Polygale) commun			B		
Polygonaceae	<i>Rumex intermedius</i>	Rumex intermédiaire					GF
Primulaceae	<i>Lysimachia foemina</i>	Mouron bleu, Mouron femelle	PS		B		
	<i>Lysimachia linum-stellatum</i>	Astéroligne en étoile, A. étoilée					GF
Ranunculaceae	<i>Adonis annua (Adonis autumnalis)</i>	Adonis annuel	PS	CM	HC		
	<i>Nigella damascena</i>	Nigelle de Damas	PS				
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse			HC	B	GF
	<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires					ZH
Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i>	Réséda raiponce	PS				GF
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	Nerprun alaterne			B		GF
	<i>Rhamnus saxatilis</i>	Nerprun des rochers					GF
	<i>Ziziphus jujuba</i>	Jujubier commun					GF
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine			B		GF
	<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendule commune, Spirée filipendule					GF
	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois					GF
	<i>Potentilla hirta</i>	Potentille velue			HC	B	
	<i>Potentilla verna (P. neumanniana)</i>	Potentille du printemps					GF
	<i>Poterium sanguisorba (Sanguisorba minor)</i>	Petite pimprenelle	PS	CM	HC		GF
	<i>Poterium verrucosum (S. minor subsp. spachiana)</i>	Sanguisorbe verruqueuse					GF
	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier, Epine noire			HC		GF
	<i>Pyrus spinosa (Pyrus amygdaliformis)</i>	Poirier à feuilles d'amandier	PS		HC		GF
	<i>Rosa agrestis</i>	Rosier des haies			B		GF
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ronce à feuilles d'orme			HC		
	<i>Sorbus domestica</i>	Sorbier domestique, Cormier			B		
	<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal, Alisier des bois			B		
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron			HC		
	<i>Galium lucidum</i>	Gaillet à feuilles luisantes					GF
	<i>Galium mollugo subsp. mollugo</i>	Gaillet mollugine, G. mou, G. blanc			HC		
	<i>Galium verum subsp. verum</i>	Gaillet vrai, G. jaune, Caille-lait jaune			HC		
	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse			B		GF
	<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole (Shérardie) des champs	PS		HC		GF
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Osyris blanc, Rouvet	PS				
	<i>Thesium humifusum subsp. divaricatum</i>	Thésium divariqué			HC	B	
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre			B		
	<i>Acer opalus</i>	Erable à feuilles d'obier, E. d'Italie			B		
Scrophulariaceae	<i>Verbascum pulverulentum</i>	Molène pulvérulente, M. floconneuse	PS				
	<i>Verbascum sinuatum (nf)</i>	Molène à feuilles sinuées			B		GF
Solanaceae	<i>Hyoscyamus niger</i>	Jusquiame noire			HC		
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Ormeau			B		
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i>	Verveine			HC		